

OD DUBNA 2025

GEBERIT NOVINKY 2025



NOVINKY 2025

Společnost Geberit představuje nový Geberit WC systém.

Tento systém je výsledkem pečlivě promyšleného spojení tří klíčových komponent: podomítkové splachovací nádržky Geberit s napouštěcím a vypouštěcím ventilem, WC mísy s technologií Turbo-Flush a ovládacího tlačítka splachování. Výsledkem této kombinace je výjimečný splachovací výkon, mimořádně tiché splachování a výrazně rychlejší instalace.

Většina zde představených výrobků je součástí Geberit WC systému – inovovaný montážní prvek Duo-fix, nová splachovací tlačítka, vylepšený vypouštěcí ventil nebo širší nabídka WC mís s technologií TurboFlush.

Sortiment 2025 doplňují nové pisoáry Selnova, odvodňovací systém Silent-db Supertube a zásobovací systém Mapress Therm.

GEBERIT WC SYSTÉM



10KRÁT LEPŠÍ SPLACHOVACÍ VÝKON

Splachovací výkon až desetkrát převyšuje požadavky mezinárodních norem. Tohoto vynikajícího výsledku je dosaženo kombinací pokročilých technologií, jako je bezokrajová WC mísa Turbo-Flush nebo hydraulicky optimalizovaný vypouštěcí ventil, které společně zajišťují maximální účinnost a hygienu.



MIMOŘÁDNĚ TICHÉ SPLACHOVÁNÍ WC

Díky Geberit WC systému je výrazně snížena hladina hluku při plnění splachovací nádržky a během splachování. Nový napouštěcí ventil typ 383 v kombinaci se systémem TurboFlush snižuje hladinu hluku při splachování o více než 30 %. Tato inovace výrazně zlepšuje akustické podmínky a zaručuje klidný spánek uživatelů i jejich sousedů.



O 40 % RYCHLEJŠÍ MONTÁŽ

Instalatéři vědí, že čas je vzácná komodita. Montáž Geberit WC systému je o 40 % rychlejší než u běžných splachovacích nádržek a keramiky. Jak je to možné? Díky konstrukci, která umožňuje většinu prací provádět bez použití nářadí, a inteligentním instalačním řešením jako je systém EFF3.





NOVÝ GEBERIT DUOFIX

Nový Geberit Duofix přichází s celou řadou inovací. Vaši zákazníci se tak mohou spolehnout, že dostanou ten nejlepší možný splachovací systém.



OVLÁDACÍ TLAČÍTKA – NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ A ZNAČENÍ

Sortiment ovládacích tlačítek je nyní jednoduše a přehledně uspořádán podle typů a designů.



NOVÁ TLAČÍTKA

Sortiment ovládacích tlačítek se rozrostl o modely Sigma01 Square a Sigma40 v novém štíhlém designu.



PISOÁRY SELNOVA

Sortiment pisoárů byl rozšířen o pisoáry Selnova ve třech velikostech S, M a L, přičemž nejmenší pisoár Selnova S je k dispozici také s víkem.



TURBOFLUSH – ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA

Geberit rozšiřuje svou nabídku toalet s bezkonkurenční splachovací technologií TurboFlush o nové modely.



ZMĚNY V NABÍDCE SPRCHOVACÍCH WC

Nový ekologičtější obal sprchovací toalety a dálkové ovládání nyní také pro sprchovací sedátko Tuma Classic.



NAPOUŠTĚCÍ VENTIL 383

Nový napouštěcí ventil 383 nabízí výhody, které ocení nejen uživatelé, ale i instalatéři.



NOVÝ NAPOUŠTĚCÍ VENTIL 323 A OPTIMALIZACE SORTIMENTU

Ventil je určen pro splachovací nádržky na omítku se spodním přívodem vody. Zavedením nového ventilu se sortiment napouštěcích ventilů zjednodušil.



NOVÉ ROZMĚRY SPRCHOVÝCH KANÁLKŮ A VANIČEK

Sprchové kanálky jsou nyní k dispozici také v nové délce 110 cm. Řada sprchových vaniček Sestra zahrnuje tři nové rozměry.



SILENT-DB SUPERTUBE

Odvodňovací systém SuperTube pro výškové budovy je nyní dostupný také pro Geberit Silent-db20.



PODPĚRNÁ KONZOLA DO BETONU

Geberit vyvinul lehkou a univerzálně použitelnou podpěrnou konzolu do betonu, která bezpečně podepře kanalizační potrubí při betonáži.



SYSTÉM MAPRESS THERM

Systém Geberit Mapress Therm je zásobovací systém ideální pro uzavřené instalace. Nahrazuje nerezovou ocel Mapress 1.4301, ale za výhodnější cenu.

NOVÝ GEBERIT DUOFIX

Nový systém Geberit Duofix je obohacen o množství praktických vylepšení. Milionkrát vyzkoušený modrý rám nyní nabízí větší flexibilitu, snadnější manipulaci a lepší hydrauliku než kdykoli předtím. Vaši zákazníci se tak mohou vždy spolehnout, že dostanou ten **nejlepší možný splachovací systém**.

PRO KAŽDOU STAVEBNÍ SITUACI



1. VÝSUVNÉ DESKY PRO BOČNÍ UPEVNĚNÍ

Výsuvné boční upevnění na horním konci rámu pro montáž ke stojině v aplikacích na výšku místnosti.



2. DALŠÍ POLOHA PRO NÁSTĚNNÉ KOTVY

Díky dodatečnému upevňovacímu otvoru pro nástěnné kotvy si poradíte v každé stavební situaci. Přejde vhod např. v případě kabelů nebo jiných překážek za stěnou.



3. PRO PODLAHY O TLOUŠŤCE 25 CM

Výškově nastavitelné podpěry s větším rozsahem nastavení pro podlahy o tloušťce až do 25 cm.



4. PRAKTICKÁ KONSTRUKCE PATKY

Díky profilu lze otočnou patku instalovat přímo nad upevňovací šroub v podlaze a jeho hlava nebude při montáži překážet.



5. VHODNÉ PRO TOALETY DO 70 CM

Vylepšená geometrie rámu umožňuje stabilní montáž všech typů závěsných WC s vyložení do 70 cm.

OPTIMALIZOVANÁ HYDRAULIKA



6. ÚSPORNÝ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

Na vypouštěcím ventilu typu 212 lze měnit množství splachovací vody. Pomocí škrtkového ventilu můžete nastavit průtok tak, aby nejlépe vyhovoval dané WC míse.



7. TICHÝ NAPOUŠTĚCÍ VENTIL

Napouštěcí ventil typ 383 zajišťuje tiché a rychlé plnění splachovací nádržky.



SNADNÁ MANIPULACE



8. DOPLŇKOVÉ ZNAČENÍ

Značky na modrém rámu usnadňují měření středu závitové tyče a středu přípojovacího kolene.



9. ŠROUBY SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU

Šrouby se šestihrannou hlavou (TX) nabízejí další možnost volby nástroje při práci s akumulátorovým šroubovákem.



10. POSUVNÁ TRUBKOVÁ OBJÍMKA

Trubkovou objímku lze posunutím snadno přizpůsobit poloze přípojovacího kolena, což zaručí instalaci bez nežádoucího pnutí.



11. SNADNÉ PRODLOUŽENÍ PODPĚR

Nové nástavce se dají jednoduše namontovat na stávající podpěry, které se proto již nemusí likvidovat.



PRO SYSTÉM GEBERIT DUOFIX



12. NÁSTĚNNÁ KOTVA TURN-TO-FIX

Nástěnnou kotvu Geberit Duofix lze snadno a rychle upevnit pootočením.



13. PODPĚRA OPLÁŠTĚNÍ MEZI PRVKY

Systémové profily mezi prvky Duofix poskytují oporu pro sádkartonové desky. Dodatečné otvory v systémovém úhelníku a rámu Duofix usnadňují upevnění.



14. SNADNÉ ZAKLAPNUTÍ PATEK

Prvek Duofix lze načvaknout do podlahového profilu systému Duofix jediným pohybem ruky.













Nový systém Geberit Duofix obsahuje montážní prvky nejen pro WC, ale i pro další zařizovací předměty (umyvadla, pisoáry, bidety atd.). Do sortimentu budou zaváděny postupně v průběhu roku 2025. Přesný termín uvedení na trh najdete v online katalogu (přejedte myši přes oranžový nápis NOVÉ).




[Odkaz na online katalog](#)









OVLÁDACÍ TLAČÍTKA GEBERIT








NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ A ZNAČENÍ

Sortiment ovládacích tlačítek splachování je nyní jednoduše a přehledně uspořádán podle typu (Sigma 01, Sigma10...) a designu (hranaté a kulaté). Nabídka je doplněna o nová tlačítka a je uspořádána od jednodušších po exkluzivní modely. V názvu tlačítek označuje slovo „Square“ hranaté a „Round“ kulaté provedení.

	SIGMA	01	10	20	40	50	70	80
HRANATÉ		 NOVÉ	 EX 30	 EX 30	 NOVÉ			
		Sigma01 Square	Sigma10 Square	Sigma20 Square	Sigma40 Square	Sigma50 Square	Sigma70 Square	Sigma80 Square
KULATÉ					 NOVÉ	 EX 21		
		Sigma01 Round	Sigma10 Round	Sigma20 Round	Sigma40 Round	Sigma50 Round		

	OMEGA	20	60
HRANATÉ		 EX 30	
		Omega20 Square	Omega60 Square
KULATÉ			
		Omega20 Round	

	DELTA	01	10	15	20	25	50
HRANATÉ					 EX 30	 EX 35	
					Delta20 Square	Delta25 Square	Delta50 Square
KULATÉ							
		Delta01 Round	Delta10 Round	Delta15 Round	Delta20 Round	Delta25 Round	

	PISOÁRY	01	10	20	40	50
HRANATÉ		 NOVÉ		 EX 30	 NOVÉ	
		Typ01 Square		Typ20 Square	Typ40 Square	Typ50 Square
KULATÉ					 NOVÉ	
		Typ01 Round	Typ10 Round		Typ40 Round	

[Stáhněte si tabulku s novým uspořádáním](#)

NOVÁ OVLÁDACÍ TLAČÍTKA



SIGMA01 SQUARE

- vysoce kvalitní plast
- 4 barevné varianty: bílá, černá, lesklý chrom, matný chrom s povrchovou úpravou easy-to-clean
- k dispozici od dubna 2025

Obj. číslo: 115.660.xx.1

[Odkaz na online katalog](#)





SIGMA40 SQUARE A SIGMA40 ROUND

- štíhlý design o tloušťce pouhé 4 mm
- 10 variant:
 - sklo – bílá, černá, láva a pískově šedá
 - kartáčovaná ocel – ocel, červené zlato, černý chrom, mosaz
 - ocel – bílá matná, černá matná (obě s easy-to-clean)
- k dostání od dubna 2025

Obj. číslo: 115.628.xx.1 (Round) a 115.629.xx.1 (Square)

[Odkaz na online katalog](#)



OVLÁDÁNÍ PISOÁRŮ TYP 40 SQUARE A TYP 40 ROUND

- materiál a design sladěný s tlačítky splachování Sigma40
- štíhlý design a 10 variant jako Sigma40


Obj. číslo:

Pneumatické – 116.014.xx.1 (Round) a 116.217.xx.1 (Square)

Napájení ze sítě – 116.024.xx.1 (Round) a 116.227.xx.1 (Square)

Napájení z baterie – 116.034.xx.1 (Round) a 116.237.xx.1 (Square)

[Odkaz na online katalog](#)



PISOÁRY GEBERIT SELNOVA

Sortiment pisoárů byl rozšířen o pisoáry Selnova ve třech velikostech S, M a L, přičemž nejmenší pisoár Selnova S je k dispozici také s víkem. Pisoáry Selnova se vyznačují bezokrajovým designem, který usnadňuje údržbu a zvyšuje hygienu, a navíc disponují optimalizovaným splachováním s minimální spotřebou pouhých 0,5 litru vody.



OPTIMALIZOVANÝ SPLACHOVACÍ VÝKON

Důkladné splachování s pouhými 0,5 litry vody. Nový rozdělovač spláchnutí brání nežádoucím stříkancům vody.

HYGIENA BEZ OKRAJŮ

Pisoáry bez splachovacího okraje jsou nejen esteticky atraktivní, ale také hygieničtější a snadno se čistí.

TŘI VELIKOSTI S, M, L

Pisoár je k dispozici ve třech velikostech, nejmenší model lze navíc vybavit víkem, takže je ideální pro soukromé koupelny. Velikost L je díky variabilním možnostem připojení vhodná zejména pro rekonstrukce.

SNADNÁ INSTALACE

Upevňovací systém Kerafix zaručuje rychlou a snadnou montáž pisoáru.

ERGONOMICKÝ DESIGN

Štíhlý tvar keramiky umožňuje uživatelům stát v blízkosti pisoáru. Výsledek: čistá podlaha, méně námahy při úklidu.

NOVÁ OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

Nové tlačítko splachování Geberit typ 40 nabízí štíhlý, prémiový vzhled s hloubkou pouhé 4 mm v 10 barevných provedeních. Na výběr je hranatý nebo kulatý design. Více informací na straně 7.



GEBERIT SELNOVA S

- 2 varianty – s víkem a bez víka
- víko s plynulým sklápěním SoftClose
- přívod vody zezadu, uprostřed nebo variabilně pomocí příslušenství
- vývod dozadu nebo dolů
- včetně sítka a upevnění Kerafix
- š/h/h = 33/55/30 cm

Obj. číslo: 503.115.00.1 (s víkem)
503.105.00.1 (bez víka)

[Odkaz na online katalog](#)



GEBERIT SELNOVA M

- přívod vody zezadu, uprostřed nebo variabilně pomocí příslušenství
- vývod dozadu nebo dolů
- včetně sítka a upevnění Kerafix
- š/h/h = 35/58/33 cm

Obj. číslo: 503.125.00.1

[Odkaz na online katalog](#)



GEBERIT SELNOVA L

- přívod vody zezadu, uprostřed nebo variabilně pomocí příslušenství
- výškově nastavitelný vývod dozadu nebo dolů
- připraveno pro hybridní systém (příslušenství)
- dodává se včetně odpadní soupravy a upevnění KeraFix
- š/v/h = 39/70/33 cm

Obj. číslo: 503.135.00.1

[Odkaz na online katalog](#)

TURBOFLUSH V KOUPELNOVÉ ŘADĚ ICON



Geberit rozšiřuje svou nabídku WC o bezkonkurenční technologii splachování TurboFlush. K modelům ONE, Acanto a AquaClean nyní přibýly modely iCon.

VÝHODY WC TURBOFLUSH

- účinné splachování bez rozstříkávání vody
- nízká spotřeba vody
- velmi tiché splachování
- více hygienické
- snadnější čištění
- rychlá a jednoduchá montáž

NOVÉ MODEL Y ICON S TECHNOLOGIÍ TURBOFLUSH:

- iCon závěsné WC se sedátkem – lesklá bílá
- iCon závěsné WC se sedátkem – matná bílá
- iCon závěsné WC zkrácené se sedátkem – matná bílá
- iCon stojící WC se sedátkem – lesklá bílá
- iCon stojící WC se sedátkem – matná bílá



[Více o technologii TurboFlush](#)

[Odkaz na online katalog](#)

ZMĚNY V SORTIMENTU SPRCHOVACÍCH WC

Z důvodu přechodu na nový, ekologičtější systém balení budou některá sprchovací WC AquaClean od 1. dubna 2025 označena novým číslem.

Sprchovací sedátko Geberit Tuma Classic se bude od 1. dubna 2025 prodávat včetně dálkového ovládání.

MERA COMFORT

146.210.21.1 (lesklý chrom)

146.210.11.1 (alpská bílá)

MERA CLASSIC

146.200.21.1 (lesklý chrom)

146.200.11.1 (alpská bílá)

SELA

146.220.21.1 (lesklý chrom)

146.220.11.1 (alpská bílá)

146.220.JT.1 (matná bílá)

TUMA COMFORT

146.290.xx.1 kompletní zařízení

146.270.xx.1 sedátko

TUMA CLASSIC

146.070.11.1 (alpská bílá)



Dálkové ovládání dodávané se sprchovacím sedátkem Tuma Classic je stejného typu jako u sprchovacího WC Alba.

Ovladač lze objednat také jako samostatný výrobek (245.368.01.1) a funguje se staršími sprchovacími sedátky Tuma Classic po jednoduché aktualizaci firmwaru prostřednictvím aplikace Geberit Home.

BEZE ZMĚNY ČÍSLA

Novinky 2024 – Alba a Sela Square – jsou již v nových obalech, proto zůstává objednávací číslo beze změny.

NAPOUŠTĚCÍ VENTIL GEBERIT TYP 383



Nový napouštěcí ventil typ 383 nabízí několik výhod, které ocení nejen uživatelé, ale také instalatéři. Hlučnost při plnění se snížila na polovinu a zmenšené rozměry usnadňují jeho instalaci do nádržky. Ventil je k dispozici ve dvou provedeních: pro splachovací nádržky na omítku a pod omítku.

STANDARDNĚ V NÁDRŽKÁCH POD OMÍTKU

Nový napouštěcí ventil typu 383 bude postupně standardně instalován do všech nových splachovacích nádržek pod omítku Sigma a Omega. Ventil typ 383 bude nabízen také jako samostatný výrobek pro montáž do již instalovaných nádržek.

ZPĚTNÁ KOMPATIBILITA

Napouštěcí ventil typ 383 je zpětně kompatibilní a lze ho instalovat do starších nádržek.

SNADNĚJŠÍ INSTALACE

Nový napouštěcí ventil je kompaktnější a díky menším rozměrům se snadněji montuje do splachovací nádržky pod omítku.

SNÍŽENÁ HLADINA HLUKU

Nová technologie minimalizuje množství nasávaného vzduchu, které během plnění ventilu vodou způsobuje hluk. Výsledkem je snížení hladiny hluku na polovinu.

EKOLOGIČTĚJŠÍ VÝROBEK

Nový design a kompaktnější rozměry umožnily snížit spotřebu materiálu při výrobě ventilu až o 40 %, přičemž přibližně 10 % použitých materiálů tvoří recyklovaný plast.

Obj. číslo: 240.705.00.5 (pro nádržky pod omítku)
243.886.00.5 (pro nádržky na omítku)

[Odkaz na online katalog](#)

GEBERIT TYP 323

NAPOUŠTĚCÍ VENTIL PRO SPODNÍ PŘÍVOD VODY



Nový napouštěcí ventil typ 323 je určen pro keramické splachovací nádržky na omítku se spodním přívodem vody. Ventil umožňuje snadné nastavení hladiny vody a je vybaven funkcí odloženého plnění, která šetří spotřebu vody. Zavedením nového ventilu dochází ke zjednodušení sortimentu napouštěcích ventilů.

Obj. číslo: 136.757.00.1 (1/2", spojka z plastu)
136.766.00.1 (3/8", spojka z mosazi)

[Odkaz na online katalog](#)

STÁVAJÍCÍ PORTFOLIO




NOVÉ PORTFOLIO



GEBERIT CLEANLINE – NOVÝ ROZMĚR



Řada sprchových kanálků Geberit CleanLine byla rozšířena o novou délku 110 cm.



CleanLine20 je k dispozici také v délce 160 cm.

STÁVAJÍCÍ ŘADA BYLA ROZŠÍŘENA O DÉLKU 110 CM:

- 154.461.KS.1** – CleanLine20, kartáčovaná nerezová ocel
- 154.448.KS.2** – CleanLine50, kartáčovaná nerezová ocel
- 154.448.QC.2** – CleanLine50, černý chrom
- 154.442.KS.1** – CleanLine80, kartáčovaná nerezová ocel
- 154.442.QC.1** – CleanLine80, černý chrom
- 154.442.39.1** – CleanLine80, barva champagne

[Odkaz na online katalog](#)

NOVÉ ČÍSLOVÁNÍ CLEANLINE50

Sprchové kanálky CleanLine50 budou mít od 1. dubna 2025 nová objednávací čísla a bude možné je instalovat až ke stěně jako ostatní sprchové kanálky.


GEBERIT SESTRA – NOVÉ ROZMĚRY



Řada sprchových vaniček Geberit Sestra byla rozšířena o tři nové rozměry ve všech třech barvách (bílá, šedá a grafit):

- 170 x 80 cm
- 170 x 90 cm
- 180 x 90 cm

[Odkaz na online katalog](#)



GEBERIT SILENT-DB20 SUPERTUBE



Odvodňovací systém SuperTube pro výškové budovy je nyní k dispozici také pro Geberit Silent-db20. Je stejně prostorově úsporný jako systém SuperTube PE, ale má vysokou zvukovou izolaci.

PROSTOROVĚ ÚSPORNÝ

Nízké prostorové nároky na instalační šachty usnadňují projektantům plánování. Horizontální potrubí d110 lze navrhnut až do délky 6 m bez spádu, což optimalizuje využití prostoru.

ZVUKOVÁ IZOLACE

Geberit Silent-db SuperTube je systém s vynikajícími zvukově izolačními vlastnostmi. Zvýšením hmotnosti trubek a tvarovek Geberit Silent-db20 se snižují jejich přirozené vibrace, což účinně tlumí hluk. Speciální žebrování tvarovek navíc snižuje tvorbu hluku v místech nárazu.

SNADNÁ INSTALACE

Tento prostorově úsporný systém se navíc instaluje rychleji než běžné odvodňovací systémy pro výškové budovy.

[Odkaz na online katalog](#)



GEBERIT SILENT-DB20 SOVENT

Geberit Silent-db Sovent odvádí splaškovou vodu a uvádí ji do rotace, která odstředivou silou tlačí vodu proti stěnám potrubí. Uprostřed se vytváří stabilní, souvislý sloupec vzduchu, který umožňuje dosáhnout vysokého průtoku.

Obj. číslo: 310.048.14.1



GEBERIT SILENT-DB20 BOTTOMTURN

V kolenu Geberit Silent-db BottomTurn se prstencové proudění mění na vrstvené proudění, aniž by došlo k narušení vzduchového sloupce. Tato změna směru výrazně snižuje rázové ztráty ve srovnání s běžnými odvodňovacími systémy.

Obj. číslo: 310.051.14.1



GEBERIT SILENT-DB20 BACKFLIP

Ve vyklenutém ohybu kolena Geberit Silent-db BackFlip se vrstvené proudění vrací k rotaci. Vnitřní vzduchový sloupec zůstává nepřerušovaný.

Obj. číslo: 310.053.14.1

PODPĚRNÁ KONZOLA GEBERIT



Geberit vyvinul lehkou a univerzálně použitelnou konzolu do betonu, která spolehlivě podpírá kanalizační potrubí během betonáže. Toto inovativní řešení se snadno instaluje a nastavuje, přičemž zajišťuje přesné umístění potrubí bez potřeby dodatečného příslušenství, jako jsou těžké držáky potrubí, kovová lana nebo provizorní materiály.



PRO VŠECHNY BĚŽNÉ PRŮMĚRY TRUBEK

Univerzální držák do betonu Geberit lze použít pro všechny průměry trubek od d50 do d135 s izolací nebo bez ní.

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ

Podpěru konzoly do litého betonu lze bez použití nářadí nastavit do různých výšek a zajistit tak požadovaný spád potrubí. Na tyči se pevně zajistí a drží v požadované výšce, přičemž nastavení lze kdykoli upravit.

SNADNÁ MONTÁŽ

Konzolu Geberit lze upevnit k výztuži pomocí kabelových pásek nebo k bednění pomocí hřebů, které lze snadno odstranit díky předem určenému bodu zlomu na základní desce.

LEHKÁ

Konzola Geberit do litého betonu má jen poloviční hmotnost v porovnání s podobným kovovým řešením, což usnadňuje její přepravu a přenášení.

VÝHODY PLASTU

Plast jako materiál má spoustu předností. Je odolný vůči korozi a povětrnostním vlivům, takže ho lze skladovat bez ztráty kvality.

100% RECYKLOVANÝ MATERIÁL

Konzola Geberit do litého betonu je vyrobena ze 100% recyklovaného plastu pocházejícího ze starých kelímků, misek a víček. Díky použití plastu namísto kovu je tento stavební výrobek nejen lehčí, ale i jeho uhlíková stopa je dvakrát až třikrát menší než u běžných kovových výrobků.


TESTOVÁNÍ KVALITY

Během vývoje konzoly Geberit do litého betonu, včetně aplikací s kabelovými páskami a hřebíky, byly simulovány různé síly, aby byla zajištěna neomezená funkčnost. Výsledky potvrdily, že všechny části poskytují stejné výhody jako kovová řešení, ovšem bez nevýhody spojené s jejich vysokou hmotností.

[Odkaz na online katalog](#)



APLIKACE GEBERIT



GEBERIT HOME

Pomocí aplikace Geberit Home ve vašem chytrém telefonu můžete přes Bluetooth ovládat produkty Geberit, jako je sprchovací WC Geberit AquaClean, zrcadlová skříňka Geberit ONE s osvětlením ComfortLight a jednotka pro odsávání zápachu Geberit DuoFresh. Také nový sanitární modul Geberit Monolith Plus lze ovládat pomocí aplikace Geberit Home.



Apple App Store



Google Play Store



GEBERIT CONTROL

Aplikace usnadňuje instalatérům konfiguraci výrobků pomocí vlastního chytrého telefonu nebo tabletu bez potřeby dalších zařízení. Pomocí aplikace lze nastavit elektronické splachování WC a pisoárů, elektronické baterie a hygienické proplachování. Aplikace rovněž poskytuje přehled a statistiky o používání výrobků.



Apple App Store



Google Play Store



GEBERIT PRO

Aplikace Geberit Pro je praktickým nástrojem pro instalatéry, kteří potřebují rychlý přístup k informacím kdekoli a kdykoli. Pomocí funkce skenování pomáhá identifikovat výrobky, poskytuje přístup k digitálnímu katalogu výrobků, instalačním návodům a náhradním dílům. Často používaný obsah lze také uložit.



Apple App Store



Google Play Store



DALŠÍ APLIKACE GEBERIT

Webové stránky Geberit obsahují také mnoho dalších aplikací, které poskytují přehled o výrobcích, pomáhají při plánování koupelen a jsou zdrojem inspirativních nápadů.

Další informace naleznete na adrese:

www.geberit.cz/aplikace

Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha
Česká republika

T: +420 284 689 670
sales.cz@geberit.com

www.geberit.cz

Zobrazené barvy se mohou lišit od skutečných barev v důsledku použité zobrazovací jednotky.
Vyhrazujeme si právo na chyby a změny produktu v závislosti na technologickém pokroku.