

FRANKE

AKČNÍ SETY
VÝBĚR ZE SORTIMENTU
2024

Platnost od 1. 5. 2024
Uvedené ceny jsou včetně DPH

Sety - Dřezy Nerez

SET N (ETN 610 + Baterie)



Špunt

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 435 × 455 mm
Dřez 355 × 360 × 140 mm
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA

Nákres dřezu viz Prodejní katalog 2023

SET N (ETN 611-58 + Baterie)



Špunt

Spodní skříňka od 400 mm
Rozměry 580 × 510 mm
Dřez 340 × 355 × 145 mm
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA

Nákres dřezu viz Prodejní katalog 2023

SET N31
(ETN 610 + FB 250.031)
NEW BASIC



2 965 Kč

SET N4
(ETN 610 + FC 9547.031)
NOVARA PLUS



4 356 Kč

SET N32
(ETN 611-58 + FB 250.031)
NEW BASIC



3 267 Kč

SET N6
(ETN 611-58 + FC 9547.031)
NOVARA PLUS



4 356 Kč

SET N (ETN 614 NOVA 6/4" + Baterie)



Špunt

Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 780 × 435 mm
Dřez 360 × 355 × 140 mm
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA

Nákres dřezu viz Prodejní katalog 2023

SET N (ETN 614 N ETHOS 3 1/2" + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 13

Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 780 × 435 mm
Dřez 360 × 355 × 140 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA

SET N48
(ETN 614 NOVA 6/4" + FB 250.031)
NEW BASIC



2 965 Kč

SET N49
(ETN 614 NOVA 6/4" + FC 9547.031)
NOVARA PLUS



4 235 Kč

SET N34
(ETN 614 N ETHOS 3 1/2" + FB 250.031)
NEW BASIC



3 509 Kč

SET N10
(ETN 614 N ETHOS 3 1/2" + FC 9547.031)
NOVARA PLUS



4 961 Kč

SET N (EFN 614-78 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 13

Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 780 × 475 mm
Dřez 355 × 395 × 150 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA

SET N35
(EFN 614-78 + FB 250.031)
NEW BASIC



4 235 Kč

SET N12
(EFN 614-78 + FC 9547.031)
NOVARA PLUS



5 687 Kč

SET N (OLN 611-63 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 13

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 635 × 500 mm
Dřez 345 × 395 × 160 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor pro baterii ZDARMA

SET N72
(OLN 611-63 + FB 250.031)
NEW BASIC



4 356 Kč

SET N73
(OLN 611-63 + FC 9547.031)
NOVARA PLUS



5 929 Kč

Sety - Dřezy Nerez

SET N (OLN 611-79 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 13

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Dřez 345 × 395 × 160 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA

SET N (SKN 611-63 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 13

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 635 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 160 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA

SET N74
(OLN 611-79 + FB 250.031)
NEW BASIC



4 719 Kč

SET N75
(OLN 611-79 + FC 9547.031)
NOVARA PLUS



6 292 Kč

SET N76
(SKN 611-63 + FB 250.031)
NEW BASIC



4 719 Kč

SET N77
(SKN 611-63 + FC 9547.031)
NOVARA PLUS



6 413 Kč

SET N (SKN 611-79 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 13

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 160 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA

SET N (SKX 651 E + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 14

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 960 × 500 mm
Dřezy 400 × 381 × 150 mm
190 × 247 × 80 mm
2× Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA

SET N78
(SKN 611-79 + FB 250.031)
NEW BASIC



5 203 Kč

SET N79
(SKN 611-79 + FC 9547.031)
NOVARA PLUS



6 897 Kč

SET N80
(SKX 651 E + FB 250.031)
NEW BASIC



6 897 Kč

SET N81
(SKX 651 E + FC 9547.031)
NOVARA PLUS



8 954 Kč

SET N (SRX 611-86 LB + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 14

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Dřez 450 × 400 × 180 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA

SET N (AMX 610 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 14

Spodní skříňka od 400 mm
Rozměry 420 × 500 mm
Dřez 340 × 400 × 190 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm vlevo

SET N84
(SRX 611-86 LB + FC 3054.031 ORBIT)



9 438 Kč

SET N85
(SRX 611-86 LB + FC 3055.031 ORBIT)



9 801 Kč

SET N61
(AMX 610 + FC 9541.031)
NOVARA PLUS



6 897 Kč

SET N69
(AMX 610 + FC 9547.031)
NOVARA PLUS



7 744 Kč

Sety - Dřezy Nerez

SET N (LLX 611/7 + Baterie)



Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)
Nákres dřezu viz strana 14

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Dřez 340 × 400 × 185 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

SET N86

(LLX 611/7 + FC 3054.031 ORBIT)



8 470 Kč

SET N87

(LLX 611/7 + FC 3055.031 ORBIT)



8 712 Kč

SET N (LLX 611/2 + Baterie)



Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)
Nákres dřezu viz strana 14

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Dřez 340 × 400 × 185 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

SET N82

(LLX 611/2 + FC 3054.031 ORBIT)



8 470 Kč

SET N83

(LLX 611/2 + FC 3055.031 ORBIT)



8 712 Kč

SET N (BCX 610-42 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 15

Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 415 × 480 mm
Dřez 350 × 350 × 180 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix

SET N88

(BCX 610-42 + FB 250.031)
NEW BASIC



5 808 Kč

SET N89

(BCX 610-42 + FC 9547.031)
NOVARA PLUS



7 381 Kč

SET N (BCX 610-51 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 15

Spodní skříňka od 600 mm,
po úpravě skříňky i od 500 mm
Rozměry 510 × 510 mm
Dřez 445 × 380 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix

SET N90

(BCX 610-51 + FB 250.031)
NEW BASIC



6 171 Kč

SET N91

(BCX 610-51 + FC 9547.031)
NOVARA PLUS



7 623 Kč



Sety - Dřezy Fragranite




SET G (BSG 611-62 + Baterie)




Nákres dřezu viz strana 19

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 435 mm
Dřez 340 × 355 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy dřezu



Dostupné barvy baterií
FC 9541 NOVARA PLUS
a FC 9547 NOVARA PLUS*



SET G265
(BSG 611-62 + FP 9000.031 POLA)



7 260 Kč

SET G266
(BSG 611-62 + FS 3230.031)
LINA SMART



8 712 Kč

SET G117
(BSG 611-62 + FC 9541.xxx)
NOVARA PLUS



7 381 Kč

SET G118
(BSG 611-62 + FC 9547.xxx)
NOVARA PLUS



8 591 Kč


SET G (BSG 611-78/39 + Baterie)




Nákres dřezu viz strana 19

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 435 mm
Dřez 390 × 355 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy dřezu



Dostupné barvy baterií
FC 9541 NOVARA PLUS
a FC 9547 NOVARA PLUS*



SET G267
(BSG 611-78/39 + FP 9000.031 POLA)



7 502 Kč

SET G268
(BSG 611-78/39 + FS 3230.031)
LINA SMART



8 833 Kč

SET G121
(BSG 611-78/39 + FC 9541.xxx)
NOVARA PLUS




7 502 Kč

SET G122
(BSG 611-78/39 + FC 9547.xxx)
NOVARA PLUS



8 833 Kč

SET G (BFG 611-62 + Baterie)




Nákres dřezu viz strana 19

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy dřezu



Dostupné barvy baterií
FC 6018 LINA*
a FC 9547 NOVARA PLUS*




SET G278
(BFG 611-62 + FC 6018.xxx LINA)




8 591 Kč

SET G262
(BFG 611-62 + FS 3230.031 LINA SMART)



9 438 Kč

SET G55
(BFG 611-62 + FC 9547.xxx NOVARA PLUS)




9 317 Kč

Sety - Dřezy Fragranite



SET G (BFG 611-78 + Baterie)




Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy dřezu



Dostupné barvy baterií FC 6018 LINA* a FC 9547 NOVARA PLUS*



Nákres dřezu viz strana 19

SET G279 (BFG 611-78 + FC 6018.xxx LINA)



8 833 Kč

SET G263 (BFG 611-78 + FS 3230.031 LINA SMART)



9 559 Kč

SET G57 (BFG 611-78 + FC 9547.xxx NOVARA PLUS)



9 438 Kč

SET G (BFG 611 + Baterie)




Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 970 × 500 mm
Dřez 450 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy dřezu



Dostupné barvy baterií FC 6018 LINA* a FC 9547 NOVARA PLUS*



Nákres dřezu viz strana 19

SET G280 (BFG 611 + FC 6018.xxx LINA)



8 954 Kč

SET G264 (BFG 611 + FS 3230.031 LINA SMART)



10 648 Kč

SET G138 (BFG 611 + FC 9547.xxx NOVARA PLUS)



10 406 Kč

SET G (CNG 611-62 TL/7 + Baterie)




Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 390 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Fixační příchytky Fast-Fix


Dostupné barvy dřezu



Dostupné barvy baterie FC 6018 LINA*



Dostupné barvy baterie FC 3055 ORBIT



Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)
Nákres dřezu viz strana 21

SET G269 (CNG 611-62 TL/7 + FC 6018.xxx LINA)



9 922 Kč

SET G248 (CNG 611-62 TL/7 + FS 3230.031 LINA SMART)



9 922 Kč

SET G223 (CNG 611-62 TL/7 + FC 3055.xxx ORBIT)



10 890 Kč

Sety - Dřezy Fragranite



SET G (CNG 611-62 TL/2 + Baterie)




Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)
Nákres dřezu viz strana 21

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 390 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Fixační příchytky Fast-Fix


Dostupné barvy dřezu



Dostupné barvy baterie FC 6018 LINA*



Dostupné barvy baterie FC 3055 ORBIT



SET G270

(CNG 611-62 TL/2 + FC 6018.xxx LINA)



9 922 Kč

SET G249

(CNG 611-62 TL/2 + FS 3230.031 LINA SMART)



9 922 Kč


SET G215

(CNG 611-62 TL/2 + FC 3055.xxx ORBIT)



10 890 Kč

SET G (CNG 611-78 TL/7 + Baterie)




Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)
Nákres dřezu viz strana 21

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 440 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Fixační příchytky Fast-Fix


Dostupné barvy dřezu



Dostupné barvy baterie FC 6018 LINA*



Dostupné barvy baterie FC 3055 ORBIT



SET G271

(CNG 611-78 TL/7 + FC 6018.xxx LINA)



10 527 Kč

SET G250

(CNG 611-78 TL/7 + FS 3230.031 LINA SMART)



10 406 Kč

SET G227

(CNG 611-78 TL/7 + FC 3055.xxx ORBIT)



11 374 Kč


SET G (CNG 611-78 TL/2 + Baterie)




Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)
Nákres dřezu viz strana 21

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 440 × 400 × 200 mm
Sítkový ventil
5 Míst pro vyvrtání otvoru
Fixační příchytky Fast-Fix


Dostupné barvy dřezu



Dostupné barvy baterie FC 6018 LINA*



Dostupné barvy baterie FC 3055 ORBIT



SET G272

(CNG 611-78 TL/2 + FC 6018.xxx LINA)



10 527 Kč

SET G251

(CNG 611-78 TL/2 + FS 3230.031 LINA SMART)



10 406 Kč

SET G219

(CNG 611-78 TL/2+ FC 3055.xxx ORBIT)



11 374 Kč

Sety - Dřezy Fragranite



SET G (MRG 610-37 RTL + Baterie)




Nákres dřezu viz strana 21

Spodní skříňka od 450 mm
 Rozměry 410 × 510 mm
 Dřez 370 × 400 × 200 mm
**Sítkový ventil
 a nerezová krytka ventilu**
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Fixační přichytky Fast-Fix

Dostupné barvy dřezu



Dostupné barvy baterie FC 6018 LINA*



SET G252

(MRG 610-37 RTL + FS 3229.031 LINA NEW)



Tlaková
 Chrom
 S vyt. koncovkou

10 527 Kč

SET G273

(MRG 610-37 RTL + FC 6018.xxx LINA)



Tlaková
 Barva

9 680 Kč

SET G253

(MRG 610-37 RTL + FS 3230.031 LINA SMART)



Tlaková
 Chrom

10 406 Kč


SET G (MRG 610-52 RTL + Baterie)




Nákres dřezu viz strana 21

Spodní skříňka od 600 mm
 Rozměry 560 × 510 mm
 Dřez 520 × 400 × 200 mm
**Sítkový ventil
 a nerezová krytka ventilu**
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Fixační přichytky Fast-Fix

Dostupné barvy dřezu



Dostupné barvy baterie FC 6018 LINA*



SET G254

(MRG 610-52 RTL + FS 3229.031 LINA NEW)



Tlaková
 Chrom
 S vyt. koncovkou

10 890 Kč

SET G274

(MRG 610-52 RTL + FC 6018.xxx LINA)



Tlaková
 Barva

9 922 Kč

SET G255

(MRG 610-52 RTL + FS 3230.031 LINA SMART)



Tlaková
 Chrom

10 890 Kč



Sety - Dřezy Fragranite



SET G (MRG 611-62 + Baterie)




Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 350 × 425 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy dřezu



Dostupné barvy baterie FC 6018 LINA*



Nákres dřezu viz strana 22

SET G256 (MRG 611-62 + FS 3229.031 LINA NEW)



10 164 Kč

SET G275 (MRG 611-62 + FC 6018.xxx LINA)



9 317 Kč

SET G257 (MRG 611-62 + FS 3230.031 LINA SMART)




9 922 Kč

SET G (MRG 611 + Baterie)




Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 350 × 425 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy dřezu



Dostupné barvy baterie FC 6018 LINA*



Nákres dřezu viz strana 22

SET G258 (MRG 611 + FS 3229.031 LINA NEW)



10 527 Kč

SET G276 (MRG 611 + FC 6018.xxx LINA)



9 801 Kč

SET G259 (MRG 611 + FS 3230.031 LINA SMART)




10 769 Kč

SET G (MRG 611-78 BB + Baterie)




Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 490 × 425 × 200 mm
Sítkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru

Dostupné barvy dřezu



Dostupné barvy baterie FC 6018 LINA*



Nákres dřezu viz strana 22

SET G260 (MRG 611-78 BB + FS 3229.031 LINA NEW)



10 890 Kč

SET G277 (MRG 611-78 BB + FC 6018.xxx LINA)



9 922 Kč

SET G261 (MRG 611-78 BB + FS 3230.031 LINA SMART)



10 769 Kč

Sety - Dřezy Tectonite®

SETT (OID 611-62 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 24

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 350 × 430 × 180 mm
Síťkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy
dřezu



ŠEDÁ
ČERNÁ

Dostupná barva
baterie FP 9000 POLA



ONYX
.071

Dostupné barvy
baterie FC 6018 LINA*



ŠEDÝ
KÁMEN
.084
MATNÁ
ČERNÁ
.901

SET T94

(OID 611-62 + FP 9000.031 POLA)



7 260 Kč

SET T29

(OID 611-62 + FP 9000.071 POLA)



7 381 Kč

SET T118

(OID 611-62 + FC 6018.xxx LINA)



7 986 Kč


SET T110

(OID 611-62 + FS 3230.031)
LINA SMART



8 470 Kč

SETT (OID 611-78 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 24

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 350 × 430 × 180 mm
Síťkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy
dřezu



ŠEDÁ
ČERNÁ

Dostupná barva
baterie FP 9000 POLA



ONYX
.071

Dostupné barvy
baterie FC 6018 LINA*



ŠEDÝ
KÁMEN
.084
MATNÁ
ČERNÁ
.901

SET T96

(OID 611-78 + FP 9000.031 POLA)



7 502 Kč

SET T30

(OID 611-78 + FP 9000.071 POLA)



7 623 Kč

SET T119

(OID 611-78 + FC 6018.xxx LINA)



7 986 Kč


SET T111

(OID 611-78 + FS 3230.031)
LINA SMART



8 712 Kč

SETT (OID 611 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 24

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 940 × 510 mm
Dřez 440 × 440 × 190 mm
Síťkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy
dřezu



ŠEDÁ
ČERNÁ

Dostupná barva
baterie FP 9000 POLA



ONYX
.071

Dostupné barvy
baterie FC 6018 LINA*



ŠEDÝ
KÁMEN
.084
MATNÁ
ČERNÁ
.901

SET T98

(OID 611 + FP 9000.031 POLA)



7 744 Kč

SET T41

(OID 611 + FP 9000.071 POLA)



7 986 Kč

SET T120

(OID 611 + FC 6018.xxx LINA)



8 470 Kč

SET T112

(OID 611 + FS 3230.031)
LINA SMART



8 954 Kč

Sety - Dřezy Tectonite®

SETT (SID 610-40 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 24

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 430 × 530 mm
Dřez 365 × 378 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

Dostupné barvy dřezu



BÉŽOVÁ
ŠEDÁ
ČERNÁ

Dostupná barva baterie FP 9000 POLA



ONYX
.071

Dostupné barvy baterie FC 6018 LINA*



ŠEDÝ
KÁMEN
MATNÁ
ČERNÁ
.084 .901

SET T100

(SID 610-40 + FP 9000.031 POLA)



Tlaková
Chrom

7 260 Kč

SET T52

(SID 610-40 + FP 9000.071 POLA)



Tlaková
Barva

7 623 Kč

SET T121

(SID 610-40 + FC 6018.xxx LINA)



Tlaková
Barva
(Kromě Běžová)

7 865 Kč

SET T113

(SID 610-40 + FS 3230.031)
LINA SMART



Tlaková
Chrom

8 712 Kč

SETT (SID 610 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 24

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 530 mm
Dřez 490 × 370 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

Dostupné barvy dřezu



BÉŽOVÁ
ŠEDÁ
ČERNÁ

Dostupná barva baterie FP 9000 POLA



ONYX
.071

Dostupné barvy baterie FC 6018 LINA*



ŠEDÝ
KÁMEN
MATNÁ
ČERNÁ
.084 .901

SET T102

(SID 610 + FP 9000.031 POLA)



Tlaková
Chrom

7 381 Kč

SET T25

(SID 610 + FP 9000.071 POLA)




Tlaková
Barva

7 744 Kč

SET T122

(SID 610 + FC 6018.xxx LINA)



Tlaková
Barva
(Kromě Běžová)

7 986 Kč

SET T114

(SID 610 + FS 3230.031)
LINA SMART



Tlaková
Chrom

8 833 Kč

SETT (S2D 611-78 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 25

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 350 × 432 × 200 mm
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy dřezu



BÉŽOVÁ
ŠEDÁ
ČERNÁ

Dostupná barva baterie FP 9000 POLA



ONYX
.071

Dostupné barvy baterie FC 6018 LINA*



ŠEDÝ
KÁMEN
MATNÁ
ČERNÁ
.084 .901

SET T104

(S2D 611-78 + FP 9000.031 POLA)



Tlaková
Chrom

7 623 Kč

SET T84

(S2D 611-78 + FP 9000.071 POLA)




Tlaková
Barva

7 865 Kč

SET T123

(S2D 611-78 + FC 6018.xxx LINA)



Tlaková
Barva
(Kromě Běžová)

7 986 Kč

SET T115

(S2D 611-78 + FS 3230.031)
LINA SMART



Tlaková
Chrom

8 954 Kč

Sety - Dřezy Tectonite®

SETT (S2D 611-78 XL + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 25

Spodní skříňka od 600 mm
 Rozměry 780 × 500 mm
 Dřez 440 × 432 × 200 mm
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
 (Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
 vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy
 dřezu



BÉŽOVÁ
 ŠEDÁ
 ČERNÁ

Dostupná barva
 baterie FP 9000 POLA



ONYX
 .071

Dostupné barvy
 baterie FC 6018 LINA*



ŠEDÝ
 KÁMEN
 .084
 MATNÁ
 ČERNÁ
 .901

SETT106
 (S2D 611-78 XL + FP 9000.031)
 POLA



7 744 Kč

SETT90
 (S2D 611-78 XL + FP 9000.071)
 POLA



7 865 Kč

SETT124
 (S2D 611-78 XL + FC 6018.xxx)
 LINA



7 986 Kč

SETT116
 (S2D 611-78 XL + FS 3230.031)
 LINA SMART



8 954 Kč

SETT (S2D 611-100 + Baterie)



Nákres dřezu viz strana 25

Spodní skříňka od 600 mm
 Rozměry 1 000 × 500 mm
 Dřez 450 × 432 × 200 mm
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
 (Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
 vrtákem přímo při montáži)

Dostupné barvy
 dřezu



ŠEDÁ
 ČERNÁ

Dostupná barva
 baterie FP 9000 POLA



ONYX
 .071

Dostupné barvy
 baterie FC 6018 LINA*



ŠEDÝ
 KÁMEN
 .084
 MATNÁ
 ČERNÁ
 .901

SETT108
 (S2D 611-100 + FP 9000.031)
 POLA



8 470 Kč

SETT78
 (S2D 611-100 + FP 9000.071)
 POLA



8 712 Kč

SETT125
 (S2D 611-100 + FC 6018.xxx)
 LINA



8 833 Kč

SETT117
 (S2D 611-100 + FS 3230.031)
 LINA SMART



9 801 Kč



Dřezy Nerez




Doplňky ke dřezům
naleznete na straně 60-61

ETN 614 N ETHOS 3 1/2"



Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 780 × 435 mm
Dřez 360 × 355 × 140 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA




NEREZ
101.0684.385 **2 299 Kč**

EFN 614-78

EFL 614-78 (NEREZ - TKANÁ STRUKTURA)



Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 780 × 475 mm
Dřez 355 × 395 × 150 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA




NEREZ
101.0684.386 **3 267 Kč**

NEREZ
TKANÁ STR.
101.0684.387 **4 598 Kč**

OLN 611-63



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 635 × 500 mm
Dřez 345 × 395 × 160 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA




NEREZ
101.0613.108 **3 267 Kč**

OLN 611-79

OLL 611-79 (NEREZ - TKANÁ STRUKTURA)



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Dřez 345 × 395 × 160 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA




NEREZ
101.0613.040 **3 630 Kč**

NEREZ
TKANÁ STR.
101.0613.121 **3 993 Kč**

SKN 611-63



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 635 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 160 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA




NEREZ
101.0612.524 **3 751 Kč**

SKN 611-79



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 160 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA



NEREZ
101.0612.525 **4 235 Kč**

Všechny dřezy na straně 12-13 jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí (kromě dřezů ETN 614 N ETHOS 3 1/2", EFN 614-78 a EFL 614-78, které jsou dodávány se sifonem bez úspory místa).


*Baterie na straně 12 v provedení Matná černá je plně zbarvena v dané barvě. Barevné provedení Šedý kámen obsahuje chromový kroužek.

Dřezy Nerez

SKX 611-100



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 500 mm
Dřez 450 × 420 × 160 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA




NEREZ 101.0504.059 **5 203 Kč**

SKX 651



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1 000 × 500 mm
Dřezy 340 × 420 × 160 mm
170 × 280 × 180 mm
2× Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA




NEREZ 101.0504.085 **5 808 Kč**

SKX 651 E



Spodní roh. skříňka 900 × 900 mm
nebo 1050 × 1050 mm
Rozměry 960 × 500 mm
Dřezy 400 × 381 × 150 mm
190 × 247 × 80 mm
2× Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA




NEREZ 101.0617.552 **6 776 Kč**

SRX 611-86 LB



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Dřez 450 × 400 × 180 mm
Sítkový ventil
Možnost objednat otvor
pro baterii ZDARMA




NEREZ 101.0395.055 **6 413 Kč**

AMX 610



Spodní skříňka od 400 mm
Rozměry 420 × 500 mm
Dřez 340 × 400 × 190 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm vlevo



NEREZ 101.0120.020 **5 203 Kč**

LLX 611/7 LLL 611/7 (NEREZ - TKANÁ STRUKTURA)



2
7
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Dřez 340 × 400 × 185 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm


V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)

NEREZ
MODEL 2 101.0120.187
MODEL 7 101.0120.188

5 203 Kč

NEREZ - TKANÁ STRUKTURA
MODEL 2 101.0120.183
MODEL 7 101.0120.184

5 929 Kč



Dřezy Nerez




Doplňky ke dřezům
naleznete na straně 60-61

LLX 620



Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 790 × 500 mm
Dřez 2 × 340 × 400 × 185 mm
2 × Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm



NEREZ
101.0199.870

7 018 Kč


GAX 611/7

2
7



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 500 mm
Dřez 450 × 400 × 190 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)



NEREZ
MODEL 2 101.0120.144
MODEL 7 101.0120.145

6 413 Kč


NEX 611/7

2
7



Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 860 × 510 mm
Dřez 360 × 420 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm

V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)



NEREZ
MODEL 2 101.0120.271
MODEL 7 101.0120.272


6 655 Kč

BCX 610-75

NOVĚ



Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 810 × 510 mm
Dřez 745 × 445 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix




NEREZ
101.0693.352

5 445 Kč

BCX 610-42



Spodní skříňka od 500 mm,
po úpravě skříňky i od 450 mm
Rozměry 415 × 480 mm
Dřez 350 × 350 × 180 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix




NEREZ
101.0698.241

4 719 Kč

BCX 610-51



Spodní skříňka od 600 mm,
po úpravě skříňky i od 500 mm
Rozměry 510 × 510 mm
Dřez 445 × 380 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



NEREZ
101.0698.010

4 961 Kč

Dřezy Nerez




Inspirativní
video - Dřezy do
malých kuchyní

MRX 210/610-40 TL



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM
NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 430 × 510 mm
Dřez 400 × 400 × 180 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix




NEREZ 127.0539.571 **9 922 Kč**

MRX 210/610-50 TL



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM
NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 530 × 510 mm
Dřez 500 × 400 × 180 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



NEREZ 127.0539.574 **11 616 Kč**

BXX 210/610-40 TL




Otočný knoflík
Nerez



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM
NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 430 × 510 mm
Dřez 400 × 410 × 200 mm
Otočný sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro otočný knoflík Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix



NEREZ 127.0369.288 **17 424 Kč**

BXX 210/610-54 TL




Otočný knoflík
Nerez



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM
NEBO DO ROVINY**

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 570 × 510 mm
Dřez 540 × 410 × 200 mm
Otočný sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro otočný knoflík Ø 35 mm
Fixační příchytky Fast-Fix




NEREZ 127.0369.295 **18 634 Kč**

BXX 210/110-45



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM,
DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 490 × 450 mm
Dřez 450 × 410 × 200 mm
Sítkový ventil
Fixační příchytky Fast-Fix




NEREZ 127.0395.014 **10 890 Kč**

BXX 210/110-54



**DŘEZ PRO HORNÍ MONTÁŽ
S PLOCHÝM OKRAJEM,
DO ROVINY A SPODNÍ MONTÁŽ**

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 580 × 450 mm
Dřez 540 × 410 × 200 mm
Sítkový ventil
Fixační příchytky Fast-Fix



NEREZ 127.0395.015 **12 463 Kč**

Dřezy Nerez




Doplňky ke dřezům
naleznete na straně 60-61

GAX 110-30



DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 400 mm
Rozměry 332 × 372 mm
Dřez 300 × 340 × 170 mm
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



NEREZ
122.0021.439


3 509 Kč

GAX 110-45



DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 482 × 432 mm
Dřez 450 × 400 × 190 mm
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



NEREZ
122.0021.440


4 114 Kč

ANX 110-34



DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 370 × 430 mm
Dřez 340 × 400 × 190 mm
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



NEREZ
122.0204.647


4 477 Kč

ANX 110-48



DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 510 × 430 mm
Dřez 480 × 400 × 190 mm
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



NEREZ
122.0204.649


4 961 Kč

MRX 110-40



DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 440 × 440 mm
Dřez 400 × 400 × 180 mm
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



NEREZ
122.0531.643


7 986 Kč

MRX 110-50



DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 540 × 440 mm
Dřez 500 × 400 × 180 mm
Sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



NEREZ
122.0531.808

9 801 Kč

NOVÉ

*Sifon pro úsporu místa NEW
vč. odbočky na myčku nádobí,
šedá barva

112.0686.264 218 Kč



Dřezy Fraceram®



Video -
Keramicke dřezy
Fraceram®




MTK 610-58 NA OBJEDNÁNÍ

Easy Click knoflík
Nerez



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 580 × 510 mm
Dřez 490 × 377 × 190 mm
Easy Click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*



GLACIER 124.0335.706 **15 730 Kč**

ONYX 124.0335.851

ANTHRAZIT MATT 124.0380.250 **16 940 Kč**


MTK 611-100/7 NA OBJEDNÁNÍ

Easy Click knoflík
Nerez



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 510 mm
Dřez 492 × 372 × 190 mm
Easy Click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*

V objednávce uveďte:
Model 7 (Odkapávací plocha vlevo)



GLACIER 124.0335.707 **22 385 Kč**

ONYX 124.0335.856

ANTHRAZIT MATT 124.0380.247 **24 200 Kč**


MTK 611-100/2 NA OBJEDNÁNÍ

Easy Click knoflík
Nerez



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 510 mm
Dřez 492 × 372 × 190 mm
Easy Click sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
a pro Easy Click knoflík Ø 35 mm
Dřez je bez sifonu*

V objednávce uveďte:
Model 2 (Odkapávací plocha vpravo)



GLACIER 124.0335.708 **22 385 Kč**

ONYX 124.0335.863

ANTHRAZIT MATT 124.0380.248 **24 200 Kč**


KBK 110-40 NA OBJEDNÁNÍ

Easy Click knoflík Nerez
Pro otvor Ø 35 mm



DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 445 × 445 mm
Dřez 405 × 385 × 185 mm
Easy Click sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



GLACIER 126.0335.711 **15 972 Kč**

ONYX 126.0335.878

ANTHRAZIT MATT 126.0380.352 **16 940 Kč**


KBK 110-50 NA OBJEDNÁNÍ

Easy Click knoflík Nerez
Pro otvor Ø 35 mm



DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 545 × 445 mm
Dřez 505 × 385 × 185 mm
Easy Click sítkový ventil
Dřez je bez sifonu*



GLACIER 126.0335.712 **17 908 Kč**

ONYX 126.0335.883

ANTHRAZIT MATT 126.0380.350 **18 755 Kč**

Dřezy Fragranite




Doplňky ke dřezům
naleznete na straně 60-61


BSG 611-62



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 435 mm
Dřez 340 × 355 × 200 mm
Síťkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače
do skříňky od 600 mm




4 961 Kč



BSG 611-78/39



Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 435 mm
Dřez 390 × 355 × 200 mm
Síťkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače
do skříňky od 600 mm




5 203 Kč




BFG 611-62




Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 200 mm
Síťkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače
do skříňky od 600 mm




5 687 Kč




BFG 611-78



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 340 × 420 × 200 mm
Síťkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru




5 808 Kč



BFG 611



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 970 × 500 mm
Dřez 450 × 420 × 200 mm
Síťkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru



6 776 Kč



Dřezy Fragranite




Video -
Vyrvání otvoru
u fragranitových
dřezů pomocí
frézy


UBG 610-56



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 500 mm
Dřez 503 × 425 × 230 mm
Síťkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.




5 929 Kč



UBG 610-78



Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 723 × 425 × 230 mm
Síťkový ventil
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.




6 776 Kč



UBG 611-62



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 350 × 425 × 220 mm
Síťkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru




5 808 Kč



UBG 611-86



Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Dřez 390 × 425 × 220 mm
Síťkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru




5 929 Kč




UBG 620-78



Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřezy 359 × 425 × 220 mm
332 × 364 × 200 mm
2 × Síťkový ventil
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.



8 591 Kč



Dřezy Fragranite




Fréza do fragranit. dřezů
Ø 35 mm
112.0473.656 121 Kč

CNG 611-62 TL/7



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)



- 2 Spodní skříňka od 450 mm
- 7 Rozměry 620 × 500 mm
- Dřez 390 × 400 × 200 mm
- Sítkový ventil
- 4 Místa pro vyvrtání otvoru
- Možnost umístit dávkovač sap.

6 655 Kč


MODEL 2		NOVÉ	
BILÁ-LED	114.0637.494	ŠEDÝ KÁMEN	114.0637.502
KAŠMÍR	114.0637.501	ŠEDÁ BRDLICE	114.0713.949
ŠEDÝ KÁMEN	114.0637.502	MATNÁ ČERNÁ	114.0637.495
ŠEDÁ BRDLICE	114.0713.949	ONYX	114.0637.503
MATNÁ ČERNÁ	114.0637.495		
ONYX	114.0637.503		

MODEL 7		NOVÉ	
BILÁ-LED	114.0637.64	ŠEDÝ KÁMEN	114.0637.491
KAŠMÍR	114.0637.437	ŠEDÁ BRDLICE	114.0713.948
ŠEDÝ KÁMEN	114.0637.491	MATNÁ ČERNÁ	114.0637.434
ŠEDÁ BRDLICE	114.0713.948	ONYX	114.0637.492
MATNÁ ČERNÁ	114.0637.434		
ONYX	114.0637.492		

CNG 611-78 TL/7



V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)



- 2 Spodní skříňka od 500 mm
- 7 Rozměry 780 × 500 mm
- Dřez 440 × 400 × 200 mm
- Sítkový ventil
- 5 Míst pro vyvrtání otvoru
- Možnost umístit dávkovač sap.

7 139 Kč

MODEL 2		NOVÉ	
BILÁ-LED	114.0637.512	ŠEDÝ KÁMEN	114.0637.516
KAŠMÍR	114.0637.515	ŠEDÁ BRDLICE	114.0713.981
ŠEDÝ KÁMEN	114.0637.516	MATNÁ ČERNÁ	114.0637.513
ŠEDÁ BRDLICE	114.0713.981	ONYX	114.0637.517
MATNÁ ČERNÁ	114.0637.513		
ONYX	114.0637.517		


MODEL 7		NOVÉ	
BILÁ-LED	114.0637.505	ŠEDÝ KÁMEN	114.0637.508
KAŠMÍR	114.0637.508	ŠEDÁ BRDLICE	114.0637.509
ŠEDÝ KÁMEN	114.0637.508	ŠEDÁ BRDLICE	114.0713.950
ŠEDÁ BRDLICE	114.0637.509	MATNÁ ČERNÁ	114.0637.506
ŠEDÁ BRDLICE	114.0713.950	ONYX	114.0637.510
MATNÁ ČERNÁ	114.0637.506		
ONYX	114.0637.510		

MRG 610-37 RTL



- Spodní skříňka od 450 mm
- Rozměry 410 × 510 mm
- Dřez 370 × 400 × 200 mm
- Sítkový ventil
- a nerezová krytka ventilu
- 3 Místa pro vyvrtání otvoru
- Možnost umístit dávkovač sap.
- Fixační příchytky Fast-Fix

6 776 Kč




		NOVÉ	
BILÁ-LED	114.0661.443	ŠEDÝ KÁMEN	114.0661.442
SAHARA	114.0661.445	ŠEDÁ BRDLICE	114.0718.777
KAŠMÍR	114.0661.446	MATNÁ ČERNÁ	114.0661.370
ŠEDÝ KÁMEN	114.0661.446	ONYX	114.0661.441
ŠEDÁ BRDLICE	114.0661.442		
MATNÁ ČERNÁ	114.0718.777		
ONYX	114.0661.370		

MRG 610-52 RTL



- Spodní skříňka od 600 mm
- Rozměry 560 × 510 mm
- Dřez 520 × 400 × 200 mm
- Sítkový ventil
- a nerezová krytka ventilu
- 3 Místa pro vyvrtání otvoru
- Možnost umístit dávkovač sap.
- Fixační příchytky Fast-Fix

7 502 Kč




		NOVÉ	
BILÁ-LED	114.0661.387	ŠEDÝ KÁMEN	114.0661.389
SAHARA	114.0661.388	ŠEDÁ BRDLICE	114.0661.386
KAŠMÍR	114.0661.389	ŠEDÁ BRDLICE	114.0718.778
ŠEDÝ KÁMEN	114.0661.389	MATNÁ ČERNÁ	114.0661.384
ŠEDÁ BRDLICE	114.0661.386	ONYX	114.0661.385
ŠEDÁ BRDLICE	114.0718.778		
MATNÁ ČERNÁ	114.0661.384		
ONYX	114.0661.385		

MRG 610-39 FTL



- Spodní skříňka od 450 mm
- Rozměry 440 × 500 mm
- Dřez 390 × 400 × 200 mm
- Sítkový ventil
- a nerezová krytka ventilu
- 3 Místa pro vyvrtání otvoru
- Možnost umístit dávkovač sap.
- Fixační příchytky Fast-Fix

6 534 Kč




		NOVÉ	
BILÁ-LED	114.0661.447	ŠEDÝ KÁMEN	114.0661.450
KAŠMÍR	114.0661.449	ŠEDÁ BRDLICE	114.0713.984
ŠEDÝ KÁMEN	114.0661.450	MATNÁ ČERNÁ	114.0661.448
ŠEDÁ BRDLICE	114.0713.984	ONYX	114.0661.451
MATNÁ ČERNÁ	114.0661.448		
ONYX	114.0661.451		

MRG 610-54 FTL



- Spodní skříňka od 600 mm
- Rozměry 590 × 500 mm
- Dřez 540 × 400 × 200 mm
- Sítkový ventil
- a nerezová krytka ventilu
- 5 Míst pro vyvrtání otvoru
- Možnost umístit dávkovač sap.
- Fixační příchytky Fast-Fix

7 260 Kč



		NOVÉ	
BILÁ-LED	114.0661.452	ŠEDÝ KÁMEN	114.0661.455
KAŠMÍR	114.0661.454	ŠEDÁ BRDLICE	114.0713.985
ŠEDÝ KÁMEN	114.0661.455	MATNÁ ČERNÁ	114.0661.453
ŠEDÁ BRDLICE	114.0713.985	ONYX	114.0661.456
MATNÁ ČERNÁ	114.0661.453		
ONYX	114.0661.456		


Dřezy Fragranite




MRG 611-62



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 350 × 425 × 200 mm
Síťkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 700 mm




6 171 Kč



MRG 611



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 350 × 425 × 200 mm
Síťkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 700 mm




6 897 Kč




MRG 611-78 BB



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 490 × 425 × 200 mm
Síťkový ventil
4 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.
Pozor! Umístění dávkovače do skříňky od 800 mm




6 897 Kč




MRG 612 E



Spodní roh. skř. 900 × 900 mm
nebo 1050 × 1050 mm
Rozměry 960 × 500 mm
Dřez 350 × 425 × 200 mm
Síťkový ventil
2 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.



8 591 Kč




FSG 611-88



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 877 × 495 mm
Dřez 496 × 425 × 195 mm
Easy Click síťkový ventil
a nerezová krytka ventilu
2 Místa pro vyvrtání otvoru

Rolovací rošt na odkapávací plochu v ceně dřezu

12 947 Kč




MTG 611/7

2
7




Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 515 mm
Dřez 500 × 390 × 200 mm
Easy Click síťkový ventil
3 Místa pro vyvrtání otvoru
Možnost umístit dávkovač sap.

V objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vpravo (2) nebo vlevo (7)



12 463 Kč



Dřezy Fragranite




Doplnky ke dřezům
naleznete na straně 60-61

MRG 110-37




DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 403 × 433 mm
Dřez 370 × 400 × 200 mm
Nerezová krytka ventilu
Dřez je bez sifonu*



7 744 Kč




MRG 110-52




DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 553 × 433 mm
Dřez 520 × 400 × 200 mm
Nerezová krytka ventilu
Dřez je bez sifonu*



7 986 Kč




KNG 110-37



DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 410 × 460 mm
Dřez 370 × 420 × 200 mm
Nerezová krytka ventilu
Dřez je bez sifonu*



8 833 Kč




KNG 110-52




DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ

Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 460 mm
Dřez 520 × 420 × 200 mm
Nerezová krytka ventilu
Dřez je bez sifonu*



9 317 Kč



Dřezy Tectonite®




Video -
Vyrvání otvoru
u tectonite dřezů


OID 611-62




Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 620 × 500 mm
Dřez 350 × 430 × 180 mm
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím
vrtákem přímo při montáži)




4 961 Kč



OID 611-78



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 350 × 430 × 180 mm
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím
vrtákem přímo při montáži)




5 203 Kč




OID 611



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 940 × 510 mm
Dřez 440 × 440 × 190 mm
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím
vrtákem přímo při montáži)




5 566 Kč




OID 651



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 510 mm
Dřezy 340 × 440 × 190 mm
160 × 370 × 140 mm
2× Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykružovacím
vrtákem přímo při montáži)




6 655 Kč



SID 610-40



Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 430 × 530 mm
Dřez 359 × 372 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Možnost umístit dávkovač sap.
(Další otvor lze vyvrtat vykruž.
vrtákem přímo při montáži)




4 840 Kč



SID 610



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 560 × 530 mm
Dřez 490 × 370 × 200 mm
Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm
Možnost umístit dávkovač sap.
(Další otvor lze vyvrtat vykruž.
vrtákem přímo při montáži)



4 961 Kč



Dřezy Tectonite®




Doplňky ke dřezům
naleznete na straně 60-61


S2D 611-78



Spodní skříňka od 500 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 350 × 432 × 200 mm
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
vrtákem přímo při montáži)




5 203 Kč




S2D 611-78 XL



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 780 × 500 mm
Dřez 440 × 432 × 200 mm
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
vrtákem přímo při montáži)




5 445 Kč




S2D 611-100



Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 1000 × 500 mm
Dřez 450 × 432 × 200 mm
Sítkový ventil
Pozor! Bez otvoru na baterii
(Otvor lze vyvrtat vykrúžovacím
vrtákem přímo při montáži)




6 171 Kč



S2D 620-86



Spodní skříňka od 800 mm
Rozměry 860 × 500 mm
Dřez 2 × 350 × 400 × 200 mm
2 × Sítkový ventil
Otvor pro baterii Ø 35 mm




6 776 Kč



SID 110-34



DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ
Spodní skříňka od 450 mm
Rozměry 365 × 440 mm
Dřez 340 × 410 × 200 mm
Sítkový ventil




4 477 Kč




SID 110-50



DŘEZ PRO SPODNÍ MONTÁŽ
Spodní skříňka od 600 mm
Rozměry 525 × 440 mm
Dřez 500 × 410 × 200 mm
Sítkový ventil



4 598 Kč



Filtrační baterie - Vital Taps



reddot design award
winner 2019



Co dělá Vital systém tak výjimečný? Je to malý, ale mocný kapslový filtr. Tento unikátní design je nejen nejmenší na světě, ale také první, který kombinuje aktivní uhlí s high-tech membránou schopnou filtrovat a čistit vodu. Je k dispozici ve dvou variantách – **High Flow (Filtr s vysokým průtokem)** a **High Performance (Filtr s vysokou účinností)**.

High Performance filtr přefiltruje až 500 litrů čerstvé pitné vody přímo z kohoutku. Je vhodný v případě, kdy kvalita vody zůstává v doporučených hodnotách¹⁾. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, měli byste zvolit High Flow filtr, který je ideálním řešením v situacích, kdy může být High Performance filtr ovlivněn nadprůměrnou úrovní sedimentů ve vodě a brzy se ucpává.

- Oba filtry odfiltrují chlór, rez, pesticidy, hormony, drogy, nežádoucí pachy, chutě a High Performance filtr navíc i mikroplasty, škodlivé bakterie a viry
- Snadná instalace i výměna filtru, bez nutnosti instalovat filtr. zařízení do skříňky
- Filtr je z 94% recyklovatelný
- 1 filtr nahradí až 500 jednodlitrových lahví


INSTALOVAT POUZE SOUČASNĚ S FILTREM VODNÍCH SEDIMENTŮ NA PŘÍVODU VODY

quality and performance
made in Switzerland

Vital Tap

Celonerez Černá/
Nerez

Chrom/
Gun Metal



Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez Černá (PVD)/
Nerez, Chrom/Gun Metal**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na pružině osazenou
perlátorem, S regulací **Sprcha/
Proud**, Hadičky s kovovou pružinou
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody přes ramínko baterie
3,5 l/min. (3 bar), Lam. průtok vody
2x Filtr v ceně baterie
(High Flow + High Performance)


C. ČERNÁ/
NEREZ
120.0621.313* **29 645 Kč**

CHROM/
GUN METAL
120.0621.230* **28 677 Kč**

Vital Tap

Celonerez Černá/
Nerez

Chrom/
Gun Metal



Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez Černá (PVD)/
Nerez, Chrom/Gun Metal**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody přes ramínko baterie
3,5 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody
2x Filtr v ceně baterie
(High Flow + High Performance)


C. ČERNÁ/
NEREZ
120.0621.312* **21 780 Kč**

CHROM/
GUN METAL
120.0621.229* **18 997 Kč**

Vital Tap

Celonerez Černá/Nerez

Chrom/Gun Metal



Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez Černá (PVD)/
Nerez, Chrom/Gun Metal**
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Laminární průtok vody
2x Filtr v ceně baterie
(High Flow + High Performance)

C. ČERNÁ/
NEREZ
120.0621.311* **15 488 Kč**

CHROM/
GUN METAL
120.0621.228* **13 673 Kč**



Náhradní High Performance filtr
Sada 3 ks
112.0607.498*
Cena za sadu

4 114 Kč



Náhradní High Flow filtr
Sada 3 ks
112.0606.785*
Cena za sadu

3 509 Kč



Inspirační
video



Informační
video

Kuchyňské baterie Celonerez


Dávkovače saponátu naleznete na straně 39

FC 0046.501 LEDA NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody




CELONEREZ 115.0590.046 **7 260 Kč**

FC 0047.501 LEDA NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,4 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody




CELONEREZ 115.0590.047 **8 470 Kč**

FC 0044.xxx EOS NEO

FC 0044.501 EOS NEO
Celonerez

FC 0044.502 EOS NEO
Celonerez Černá

FC 0044.504 EOS NEO
Celonerez Zlatá



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**

Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody


CELONEREZ 115.0590.044

6 776 Kč

FC 0044.505 EOS NEO
Celonerez Měděná



FC 0044.503 EOS NEO
Celonerez Antracit




8 470 Kč

FC 0045.xxx EOS NEO

FC 0045.501 EOS NEO
Celonerez

FC 0045.502 EOS NEO
Celonerez Černá

FC 0045.504 EOS NEO
Celonerez Zlatá



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**

Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **180 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody


CELONEREZ 115.0590.045

8 954 Kč

FC 0045.505 EOS NEO
Celonerez Měděná



FC 0045.503 EOS NEO
Celonerez Antracit



10 890 Kč

Kuchyňské baterie Celonerez



FG 1554.xxx MYTHOS MASTERPIECE

FG 1554.501 MYTHOS
MASTERPIECE
Celonerez

FG 1554.504 MYTHOS
MASTERPIECE
Celonerez Zlatá




FG 1554.505 MYTHOS
MASTERPIECE
Celonerez Měděná



FG 1554.503 MYTHOS
MASTERPIECE
Celonerez Antracit



NOVE



Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů

Provedení **Celonerez, Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 360°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice 170 cm
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **6,9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

CELONEREZ
115.0711.554

12 100 Kč

C. ZLATÁ
115.0711.558
C. MĚDĚNÁ
115.0711.557
C. ANTRACIT
115.0711.555

16 940 Kč

FC 3834.xxx ATLAS NEO

FC 3834.501 ATLAS NEO
Celonerez

FC 3834.502 ATLAS NEO
Celonerez Černá

FC 3834.504 ATLAS NEO
Celonerez Zlatá



FC 3834.505 ATLAS NEO
Celonerez Měděná



FC 3834.503 ATLAS NEO
Celonerez Antracit



Není vhodná pro montáž
do nerezových dřezů


Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12,2 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody

CELONEREZ
115.0521.435

7 502 Kč

C. ČERNÁ
115.0550.424
C. ZLATÁ
115.0681.241
C. MĚDĚNÁ
115.0628.204
C. ANTRACIT
115.0628.207

8 591 Kč



Kuchyňské baterie Celonerez

Dávkače saponátu naleznete na straně 39

FC 3791.xxx ATLAS NEO

FC 3791.501 ATLAS NEO
Celonerez



FC 3791.502 ATLAS NEO
Celonerez Černá




FC 3791.504 ATLAS NEO
Celonerez Zlatá



FC 3791.505 ATLAS NEO
Celonerez Měděná



FC 3791.503 ATLAS NEO
Celonerez Antracit



Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení Celonerez, Celonerez Černá (PVD), Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Antracit (PVD), Celonerez Měděná (PVD)
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 9,7 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody

CELONEREZ
115.0521.438

8 954 Kč

CELONEREZ ČERNÁ
115.0550.427

9 922 Kč

C. ZLATÁ
115.0681.242
C. MĚDEĀNĀ
115.0628.208
C. ANTRACIT
115.0628.210

FC 7852.xxx MYTHOS

FC 7852.501 MYTHOS
Celonerez



FC 7852.502 MYTHOS
Celonerez Černá




Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení Celonerez, Celonerez Černá (PVD)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Hranatá základna 4,7 x 4,7 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 13 l/min. (3 bar)
Laminární průtok vody

CELONEREZ
115.0547.852 10 648 Kč

CELONEREZ ČERNĀ
115.0550.441 11 858 Kč



FC 7853.xxx MYTHOS

FC 7853.501 MYTHOS
Celonerez



FC 7853.502 MYTHOS
Celonerez Černá




Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení Celonerez, Celonerez Černá (PVD)
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Hranatá základna 4,7 x 4,7 cm
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice 150 cm
Připojení Hadičky 45 cm
Průtok vody 9 l/min. (3 bar)

CELONEREZ
115.0547.853 11 979 Kč


CELONEREZ ČERNĀ
115.0550.442 12 947 Kč



Kuchyňské baterie Celonerez

FC 6985.501 SMART GLENDA NOVÉ


Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **12,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



CELONEREZ 115.0706.985 **4 235 Kč**

FC 6986.501 SMART GLENDA NOVÉ

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody




CELONEREZ 115.0706.986 **4 961 Kč**

FC 6387.501 TANGO NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 150°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody




CELONEREZ 115.0596.387 **7 623 Kč**

FC 6389.501 TANGO NEO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů




Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody



CELONEREZ 115.0596.389 **10 890 Kč**

FC 9290.501 ORBIT


Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **13 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie



CELONEREZ 115.0569.290 **6 534 Kč**

FC 9461.501 ORBIT

Provedení **Celonerez**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **8,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie



CELONEREZ 115.0569.461 **7 865 Kč**

Kuchyňské baterie

Dávkače saponátu naleznete na straně 39


FG 5185.xxx ICON

FG 5185.031 ICON
Chrom

FG 5185.901 ICON
Matná černá



Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
Přípojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **11,4 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



CHROM 115.0625.185 **10 648 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0625.187 **12 947 Kč**


FG 5188.xxx ICON

FG 5188.031 ICON
Chrom

FG 5188.901 ICON
Matná černá



Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vyťahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **170 cm**,
Přípojení **Hadičky 50 cm**
Průtok vody **8 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody



CHROM 115.0625.188 **12 947 Kč**


MATNÁ ČERNÁ 115.0625.190 **15 730 Kč**

FC 6085.031/FC 6087.031/FC 6088.031 LINA

FC 6085.031 LINA
Chrom/Černá

FC 6087.031 LINA
Chrom/Šedá


FC 6088.031 LINA
Chrom/Bílá



Provedení **Chrom/Barevná hadice**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 150°
S koncovkou na barevné hadici s kovovou pružinou uvnitř osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Kombinace: **Chrom/Černá, Chrom/Šedá, Chrom/Bílá**
Přípojení **Hadičky 45 cm**, Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**

CHROM/
BAREVNÁ HADICE

4 961 Kč




FN 6993.031 FOX PRO

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na pružině osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Přípojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10 l/min (3 bar)**



CHROM 115.0486.993 **7 744 Kč**

FN 3407.xxx ACTIVE SEMI PRO


Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

FN 3407.031
ACTIVE SEMI PRO
Chrom

FN 3407.901
ACTIVE SEMI PRO
Matná černá



Provedení **Chrom, Matná černá**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
S koncovkou na pružině osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Hadice s kovovou pružinou
Přípojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody **ECO kartuše**



CHROM 115.0653.407 **12 463 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0653.409 **15 972 Kč**


Kuchyňské baterie

FG 0598.901 ICON

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů



Provedení **Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S koncovkou na barevné hadičky s kovovou pružinou uvnitř osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,7 l/min (3 bar)**
Laminární průtok vody



MATNÁ ČERNÁ
115.0690.598 **17 908 Kč**


FP 9000.xxx POLA

FP 9000.031 POLA
Chrom

FP 9000.xxx POLA
Barva



Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **12,6 l/min. (3 bar)**




CHROM
115.0622.942 **2 783 Kč**

BARVA **2 904 Kč**

PÍSKOVÝ MELÍR
115.0622.947
ONYX
115.0622.943
.085 .071

FS 3228.031 LINA NEW


Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,8 l/min. (3 bar)**



CHROM
115.0693.228 **3 630 Kč**

FS 3229.031 LINA NEW

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 150°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**




CHROM
115.0693.229 **4 598 Kč**

FC 6018.xxx LINA

FC 6018.901 LINA
Matná černá*

FC 6018.xxx LINA
Barva

Provedení **Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **14 l/min. (3 bar)**



MATNÁ ČERNÁ
115.0626.019 .901 **3 993 Kč**

OSTATNÍ BARVY **3 872 Kč**


BÍLÁ-LED
115.0626.024 .094
SAHARA
115.0626.025 .082
PÍSKOVÝ MELÍR
115.0626.028 .085
KÁŠMÍR
115.0626.028 .424
ŠEDÝ KÁMEN
115.0626.022 .084
ONYX
115.0626.020 .071

FC 6051.xxx LINA

FC 6051.901 LINA
Matná černá*

FC 6051.xxx LINA
Barva

Provedení **Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 150°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,3 l/min. (3 bar)**




MATNÁ ČERNÁ
115.0626.053 .901 **4 961 Kč**

OSTATNÍ BARVY **4 719 Kč**


BÍLÁ-LED
115.0626.081 .094
SAHARA
115.0626.082 .082
PÍSKOVÝ MELÍR
115.0626.083 .085
KÁŠMÍR
115.0626.084 .424
ŠEDÝ KÁMEN
115.0626.057 .084
ONYX
115.0626.055 .071

Kuchyňské baterie

 **Dávkače saponátu naleznete na straně 39**

FN 4089.xxx ACTIVE NEW

FN 4089.031 ACTIVE NEW Chrom
FN 4089.902 ACTIVE NEW Matná bílá
FN 4089.901 ACTIVE NEW Matná černá



Provedení **Chrom, Matná bílá, Matná černá**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 55 cm, Průtok vody 8,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody, Technologie pro úsporu vody ECO kartuše

CHROM
115.0653.395

5 929 Kč


MATNÁ BÍLÁ
1150653.399
.902

7 865 Kč

MATNÁ ČERNÁ
1150653.398
.901

FN 4090.xxx ACTIVE NEW

FN 4090.031 ACTIVE NEW Chrom
FN 4090.902 ACTIVE NEW Matná bílá
FN 4090.901 ACTIVE NEW Matná černá



Provedení **Chrom, Matná bílá, Matná černá**
Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody, Technologie pro úsporu vody ECO kartuše

CHROM
115.0653.401

9 801 Kč

MATNÁ BÍLÁ
1150653.405
.902

11 858 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0653.404
.901

FC 5968.xxx PESCARA

FC 5968.031 PESCARA Chrom
FC 5968.901 PESCARA Matná černá

Není vhodná pro montáž do nerezových dřezů

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody


SLID IN Technologie
- koncovka s magnety pro snadné a přesné zatažení zpět do těla baterie

CHROM
115.0538.940

8 470 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0575.968

9 801 Kč




Kuchyňské baterie

FS 3230.xxx LINA SMART

FS 3230.031 LINA SMART Chrom
FS 3230.901 LINA SMART Matná černá

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,8 l/min. (3 bar)**




CHROM 115.0693.230 **4 356 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0693.393 **5 203 Kč**

FS 3235.xxx LINA SMART **NOVÉ**

FS 3235.031 LINA SMART Chrom
FS 3235.901 LINA SMART Matná černá

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 47 cm**
Průtok vody **7,2 l/min. (3 bar)**




CHROM 115.0712.420 **4 719 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0712.435 **5 445 Kč**

FN 7392.031 NEPTUN EVO

FN 7392.031 NEPTUN EVO Chrom
FN 7392.901 NEPTUN EVO Matná černá

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11,7 l/min. (3 bar)**




CHROM 115.0373.928 **5 687 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0711.724 **5 929 Kč**

FN 7394.031 NEPTUN EVO

FN 7394.031 NEPTUN EVO Chrom
FN 7394.901 NEPTUN EVO Matná černá

Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **170 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,5 l/min. (3 bar)**




CHROM 115.0373.943 **7 744 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0711.725 **7 865 Kč**

FN 0147.031 ALTO


Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 40 cm**
Průtok vody **10 l/min. (3 bar)**



CHROM 115.0154.298 **7 744 Kč**

FP 5062.031 URBAN

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**



CHROM 115.0595.062 **4 961 Kč**

Kuchyňské baterie



Informační
video -
ECO kartuše

FN 6100.xxx ACTIVE NEW


FN 6100.031 ACTIVE NEW
Chrom

FN 6100.xxx ACTIVE NEW
Barva



FN 6100.901 ACTIVE NEW
Barva - Matná černá*

FN 6100.902 ACTIVE NEW
Barva - Matná bílá*



Provedení **Chrom, Barva**

Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°

Otočná koncovka, Připojení Hadičky 55 cm

Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**

Laminární průtok vody, Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše

CHROM
115.0653.298

5 929 Kč

MATNÁ BÍLÁ
115.0653.372
.902

7 986 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0653.371
.901

OSTATNÍ BARVY



7 865 Kč

BILÁ-LED 115.0653.376
SAHARA 115.0653.377
KAŠMÍR 115.0653.378
ŠEDÝ KÁMEN 115.0653.374
ONYX 115.0653.373
.094 .082 .424 .084 .071

FN 6110.xxx ACTIVE NEW


FN 6110.031 ACTIVE NEW
Chrom

FN 6110.xxx ACTIVE NEW
Barva



FN 6110.901 ACTIVE NEW
Barva - Matná černá*

FN 6110.902 ACTIVE NEW
Barva - Matná bílá*



Provedení **Chrom, Barva**

Páková směšovací, Tlaková, Otočná 180°

S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem

S regulací **Sprcha/Proud**, Opletená sprch. hadice **150 cm**

Připojení Hadičky 55 cm, Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**

Laminární průtok vody, Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše

CHROM
115.0653.379

8 712 Kč

MATNÁ BÍLÁ
115.0653.383
.902

10 648 Kč

MATNÁ ČERNÁ
115.0653.382
.901

OSTATNÍ BARVY



9 922 Kč

BILÁ-LED 115.0653.387
SAHARA 115.0653.388
KAŠMÍR 115.0653.389
ŠEDÝ KÁMEN 115.0653.385
ONYX 115.0653.384
.094 .082 .424 .084 .071



Kuchyňské baterie



Inspirativní video



Informační video




Baterie ACTIVE TWIST s integrovaným ovládáním výpusti

Kromě stylového, minimalistického vzhledu nabízí baterie Active Twist inovativní speciální funkci, která spojuje baterii s ovládáním výpusti dřezu. Otočením ovladače na těle baterie ovládáte otevírání a zavírání výpusti dřezu.

Baterie má schopnost dřez nejen naplnit, ale také jej vyprázdnit. Takže voda snadno, bezpečně a hygienicky odtéká.

Baterie Active Twist doporučujeme kombinovat s nerezovými dřezy modelové řady Mythos (MYX 210/610-34, MYX 210/610-50, MYX 110-34 a MYX 110-50) a fragrantivými dřezy modelové řady Kubus 2 (KNG 110-34 a KNG 110-52). V případě kombinace baterie Active Twist a dřezu KNG 110-34/KNG 110-52 je nutné dokoupit otočný sítkový ventil 112.0389.090**.

Pokud budete baterii Active Twist kombinovat s jiným než z výše doporučených dřezů, kontaktujte obchodního zástupce. Více informací naleznete v Prodejním katalogu 2023.



FN 5350.xxx ACTIVE TWIST


FN 5350.149 ACTIVE TWIST Nerez
FN 5350.901 ACTIVE TWIST Matná černá



Provedení **Nerez, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 180°
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **8,3 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše

NEREZ 115.0653.504 **8 712 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0669.768 **10 890 Kč**



FN 5351.xxx ACTIVE TWIST


FN 5351.149 ACTIVE TWIST Nerez
FN 5351.901 ACTIVE TWIST Matná černá



Provedení **Nerez, Matná černá**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 180°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 55 cm**
Průtok vody **7,5 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody
ECO kartuše

NEREZ 115.0653.505 **12 463 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0669.769 **14 883 Kč**




Kuchyňské baterie

Dávkače saponátu naleznete na straně 39

FC 3054.xxx ORBIT

FC 3054.031 ORBIT Chrom




Provedení **Chrom, Chrom/Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11,9 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie

CHROM 115.0623.054 **3 993 Kč**


CHROM/MATNÁ ČERNÁ 115.0659.964 .901 **4 840 Kč**

CHROM/OSTATNÍ BARVY **4 598 Kč**



FC 3055.xxx ORBIT

FC 3055.031 ORBIT Chrom




Provedení **Chrom, Chrom/Barva**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 120°
S vyt. koncovkou osaz. perlátorem
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9,9 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie

CHROM 115.0623.055 **4 235 Kč**

CHROM/MATNÁ ČERNÁ 115.0659.965 .901 **5 324 Kč**


CHROM/OSTATNÍ BARVY **4 961 Kč**



FP 0095.xxx CENTRO

FP 0095.031 CENTRO Chrom

FP 0095.901 CENTRO Matná černá



Provedení **Chrom, Matná černá**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 150°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **12 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody


CHROM 115.0600.095 **6 897 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0621.613 **8 833 Kč**

FP 0098.xxx CENTRO

FP 0098.031 CENTRO Chrom

FP 0098.901 CENTRO Matná černá




Provedení **Chrom, Matná černá**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 120°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
Opletená sprch. hadice **160 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody

CHROM 115.0600.098 **7 865 Kč**

MATNÁ ČERNÁ 115.0621.592 **9 922 Kč**

FP 0131.031 CENTRO



Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 120°
S vytahovací koncovkou osazenou perlátorem
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **160 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **9 l/min. (3 bar)**
Laminární průtok vody
Technologie pro úsporu vody

CHROM 115.0600.131 **7 502 Kč**




Ostatní barevná provedení obsahují chromový kroužek.

Kuchyňské baterie

FB 250.031 BASIC NEW




Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,8 l/min. (3 bar)**



CHROM
115.0707.619 **1 694 Kč**

FN 0641.031 NOVARA ECO

Provedení **Chrom**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **11,5 l/min. (3 bar)**
Technologie pro úsporu vody
Eco technologie



CHROM
115.0380.641 **2 541 Kč**

FC 9541.xxx NOVARA PLUS

FC 9541.031 NOVARA PLUS
Chrom



FC 9541.xxx NOVARA PLUS
Barva





Provedení **Chrom, Barva**
Páková směšovací
Tlaková, Otočná 360°
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **16,3 l/min. (3 bar)**

CHROM
115.0347.142 **2 178 Kč**

MATNÁ
ČERNÁ
115.0659.961
.901 **3 025 Kč**

OSTATNÍ
BARVY **2 904 Kč**



FC 9547.xxx NOVARA PLUS

FC 9547.xxx NOVARA PLUS
Barva

FC 9547.031 NOVARA PLUS
Chrom



FC 9547.901 NOVARA PLUS
Matná černá*




Provedení **Chrom, Barva**
Pák. směš., Tlaková, Otočná 120°
S vytahovací koncovkou
S regulací **Sprcha/Proud**
Opletená sprch. hadice **150 cm**
Připojení **Hadičky 45 cm**
Průtok vody **10,3 l/min. (3 bar)**

CHROM
115.0347.111 **3 388 Kč**

MATNÁ
ČERNÁ
115.0659.840
.901 **4 356 Kč**

OSTATNÍ
BARVY **4 114 Kč**




Dávkovače saponátu



Informační video - Jak správně plnit dávkovač saponátu

Dávkovač saponátu FD 300




Provedení **Chrom**
Objem **300 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor \varnothing **35 mm**

CHROM
119.0085.067

726 Kč

Dávkovač saponátu BASIC



Provedení **Chrom**
Objem **500 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor \varnothing **28 - 35 mm**
Kulatá základna \varnothing **4,4 cm**

CHROM
119.0084.687

1573 Kč

Dávkovač saponátu ACTIVE


Matná bílá Matná černá




Provedení **Matná bílá, Matná černá**
Objem **300 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor \varnothing **24 - 35 mm**
Kulatá základna \varnothing **5 cm**

MATNÁ
BÍLÁ
119.0547.905
MATNÁ
ČERNÁ
119.0547.906

3 267 Kč



Dávkovač saponátu SIMPLE



Provedení **Chrom, Celonerez**
Objem **500 ml**
Vrchní plnění
Pro otvor \varnothing **28 - 35 mm**
Kulatá základna \varnothing **5,1 cm**



CHROM
119.0281.894

1 936 Kč

CELONEREZ
119.0281.898

2 662 Kč

Dávkovač saponátu ATLAS NEO



Provedení **Celonerez, Celonerez Černá (PVD)**
Celonerez Zlatá (PVD), Celonerez Měděná (PVD), Celonerez Antracit (PVD)
Objem **350 ml**, Vrchní plnění
Pro otvor \varnothing **24 - 35 mm**
Kulatá základna \varnothing **5 cm**

CELONEREZ
112.0625.483

1 815 Kč

2 299 Kč


C. ČERNÁ
112.0625.484
C. ZLATÁ
112.0661.200
C. MĚDEĚNÁ
112.0625.486
C. ANTRACIT
112.0625.485

PVD Coating - nanášení velmi tenkých vrstev odpařením ve vakuu - vysoká tvrdost, odolnost vůči otěru, vysokým teplotám, korozi i chemikáliím, dokonalá barevná jednotnost



Odsavače par v indukční varné desce

FSM 7081 HI
FSM 7081R HI




Černá nerezová mřížka



Montážní video -
Vnější odtah



Montážní video -
Recirkulace



Energetická třída A+

Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka 70 cm

Provedení Černé sklo

Senzorové ovládání, LED červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

Vnější odtah (FSM 7081 HI)




Recirkulace (FSM 7081R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par

Max. výkon 630 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchost 73 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)



Indukční varná deska

Rozměry 700 × 520 mm

Výřez 560 × 490 mm (V případě horní montáže)

Výřez Dle nákresu (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Provedení Černé sklo s bílou grafikou

Ovládání Červený integrovaný dotykový ovládací panel

+ Dotykový ovladač typu Slide

Automatická detekce nádoby

9 Úrovní ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go

Dětský zámek, 4× Časovač


4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW			

MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH




FSM 7081 HI
340.0705.229

42 955 Kč

Základní sada pro vnější odtah
v ceně odsavače par

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FSM 7081R HI
340.0705.338

46 948 Kč

Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru
v ceně odsavače par

Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly.
Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady příslušenství/jednotlivé díly.
Vše viz Novinky 2024 nebo www.franke.cz.



Odsavače par v indukční varné desce

FMA 8381 HI
FMA 8381R HI




Mřížka tepelně odolný kompozit



Montážní video -
Vnější odtah



Montážní video -
Recirkulace



Energetická třída A+

Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka 83 cm

Provedení Černé sklo

Senzorové ovládání, LED červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

9 Stupňů výkonu, 1x Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

Vnější odtah (FMA 8381 HI)





Recirkulace (FMA 8381R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par

Max. výkon 600 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 72 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)



Indukční varná deska

Rozměry 830 × 520 mm

Výřez 750 × 490 mm (V případě horní montáže)

Výřez Dle nákresu (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 1x Flexi zóna

Provedení Černé sklo s bílou grafikou

Ovládání Červený integrovaný dotykový ovládací panel

+ Dotykový ovladač typu Slide

Automatická detekce nádoby

9 Úrovní ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go

Dětský zámek, 4x Časovač


4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"9"	Booster
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
	Ø 200 mm	2,3 kW	3 kW
	Ø 145 mm	1,4 kW	1,85 kW
1 Flexi zóna	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW			

MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH




FMA 8381 HI
340.0705.228

45 375 Kč

Základní sada pro vnější odtah
v ceně odsavače par

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMA 8381R HI
340.0705.337


49 610 Kč


Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru
v ceně odsavače par

Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly.
Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady příslušenství/jednotlivé díly.
Vše viz Novinky 2024 nebo www.franke.cz.



Odsavače par v indukční varné desce

FMA 8391 HI 
FMA 8391R HI 




Nerezová mřížka



Montážní video -
Vnější odtah



Montážní video -
Recirkulace



Energetická třída A+

Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka 83 cm

Provedení Černé sklo

Senzorové ovládání, LED červený displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

Vnější odtah (FMA 8391 HI)




Recirkulace (FMA 8391R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par

Max. výkon 630 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 73 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)



Indukční varná deska

Rozměry 830 × 520 mm

Výřez 750 × 490 mm (V případě horní montáže)

Výřez Dle nákresu (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Provedení Černé sklo s bílou grafikou

Ovládání 4 Dotykové ovladače typu Slide

Automatická detekce nádoby

9 Úrovní ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go

Dětský zámek, 4× Časovač


4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW			

MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH




FMA 8391 HI
340.0705.227

48 884 Kč

Základní sada pro vnější odtah
v ceně odsavače par

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMA 8391R HI
340.0705.336

52 756 Kč


Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru
v ceně odsavače par

Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly.
Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady příslušenství/jednotlivé díly.
Vše viz Novinky 2024 nebo www.franke.cz.



Odsavače par v indukční varné desce

FMY 8391 HI
FMY 8391R HI




Mřížka tepelně odolný kompozit + nerez



Montážní video -
Vnější odtah



Montážní video -
Recirkulace



Energetická třída A+

Odsavač par

Montáž do pracovní desky

Šířka 83 cm

Provedení Černé sklo

Senzorové ovládání, LED bílý displej

+ Dotykový ovladač typu Slide

9 Stupňů výkonu, 1x Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru, Voděodolný motor

Automatická aktivace s varnou deskou

Vnější odtah (FMY 8391 HI)




Recirkulace (FMY 8391R HI), Pachový filtr v ceně odsavače par

Max. výkon 600 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost 72 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu

(V případě náhodného vylití tekutiny do odsavače par)



Indukční varná deska

Rozměry 830 × 520 mm

Výřez 750 × 490 mm (V případě horní montáže)

Výřez Dle nákresu (V případě zabudování do roviny)

4 Varné zóny, 2× Flexi zóna

Provedení Černé sklo s bílou grafikou

Ovládání 4 Dotykové ovladače typu Slide

Automatická detekce nádoby

9 Úrovní ohřevu

Funkce Rozpouštění, Booster, Stop&Go

Dětský zámek, 4× Časovač


4 Rovné hrany, Možnost zabudování do roviny

Připojení 230/400 V

Typ a výkon varných zón

	Varná plocha	"g"	Booster
4 Zóny	210 × 190 mm	2,1 kW	3 kW
2 Flexi zóny	210 × 380 mm	3 kW	3,7 kW
Maximální příkon 2,8 nebo 3,5 nebo 4,5 nebo 7,4 kW			

MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH




FMY 8391 HI
340.0705.226

52 635 Kč

Základní sada pro vnější odtah
v ceně odsavače par

MODEL POUZE PRO RECIRKULACI



FMY 8391R HI
340.0705.335

56 265 Kč

Základní sada pro recirkulaci
včetně pachového filtru
v ceně odsavače par

Pro připojení na vnější odtah je nutné dokoupit sady příslušenství/jednotlivé díly.
Pro připojení na recirkulaci je možné dokoupit další sady příslušenství/jednotlivé díly.
Vše viz Novinky 2024 nebo www.franke.cz.




Komínové odsavače par

FPJ 915 V BK/DG A /FPJ 615 V BK/DG A



Pro recirkulaci není nutné instalovat komínek



Komínový odsavač par

Energetická třída C

Montážní šířka 90/60 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení Černé sklo, RAL 9017 + Šedá grafika (Rámeček)

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Doběh

Osvětlení LED žárovky 2x 1 W, 4000 K

Max. výkon 600 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 63 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč



FPJ 915 V BK/DG A
330.0573.295

10 406 Kč

FPJ 615 V BK/DG A
330.0573.294

9 801 Kč

FPJ 915 V BK A/FPJ 615 V BK A



Komínový odsavač par

Energetická třída C

Montážní šířka 90/60 cm

Doporučená výška nad varnou deskou pouze 45 cm

Provedení Černé sklo, RAL 9005

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Doběh

Osvětlení LED žárovky 2x 1 W, 4000 K

Max. výkon 600 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 63 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FPJ 915 V BK A
110.0361.902

9 922 Kč

FPJ 615 V BK A
110.0361.890



9 438 Kč

Komínové odsavače par



Informační video -
Jak funguje šikmý odsavač par

FPJ 925 V BK/SS /FPJ 705 V BK/SS /FPJ 625 V BK/SS



Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**

Montážní šířka **90/70/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9005 + 2 Nerezové proužky**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Doběh, Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **800 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Černý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FPJ 925 V BK/SS
330.0528.067

12 463 Kč



FPJ 705 V BK/SS
330.0528.069

11 979 Kč

FPJ 625 V BK/SS
330.0528.064

11 374 Kč

FPJ 925 V WH/SS /FPJ 705 V WH/SS /FPJ 625 V WH/SS



Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**

Montážní šířka **90/70/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Bílé sklo, RAL 9010 + 2 Nerezové proužky**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **800 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Bílý teleskopický komínek je součástí dodávky

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FPJ 925 V WH/SS
330.0528.020

13 552 Kč

FPJ 705 V WH/SS
330.0528.061

12 947 Kč

FPJ 625 V WH/SS
330.0528.065



12 221 Kč

Komínové odsavače par



Informační
video -
Štěrbínové
odsávání

FSMA 905 BK/FSMA 805 BK/FSMA 605 BK



Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**

Montážní šířka **90/80/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Černé sklo, RAL 9017**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **800 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek¹⁾

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FSMA 905 BK
110.0377.734

18 392 Kč



FSMA 805 BK
110.0377.735

18 150 Kč

FSMA 605 BK
110.0377.736

17 545 Kč

FSMA 905 WH/FSMA 805 WH/FSMA 605 WH



Komínový odsavač par

Energetická třída **A+**

Montážní šířka **90/80/60 cm**

Doporučená výška nad varnou deskou pouze **45 cm**

Provedení **Bílé sklo, RAL 9010**

Senzorové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Osvětlení **LED žárovky 2x 1 W, 4000 K**

Max. výkon **800 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek¹⁾

Možnost dokoupit pach. filtry s dl. životností s aktivním uhlím UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč

FSMA 905 WH
110.0377.737

19 239 Kč

FSMA 805 WH
110.0377.738

18 392 Kč

FSMA 605 WH
110.0377.739


18 150 Kč

Komínové odsavače par

FSMS WALL F42 BK MATT



FSMS WALL F42 WH MATT



* Vzorník NCS (Natural Color Systém*)

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Komínový odsavač par

Energetická třída A

Montážní šířka 42 cm

Provedení **Matný černý povrch, NCS S 9000-N*** (FSMS WALL F42 BK MATT)

Provedení **Matný bílý povrch, NCS S 0500-N*** (FSMS WALL F42 WH MATT)

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2x 1W, 3000 K**

Max. výkon **740 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchost **70 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah

Možnost dokoupit pach. filtry s vysokou účinností s aktiv. uhlím **UF 08 - 112.0174.995, cena 1 936 Kč**

nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FSMS WALL F42 BK MATT
335.0689.671

18 755 Kč


FSMS WALL F42 WH MATT
335.0689.672

18 876 Kč



Komínové odsavače par

FTU 3805 XS



Komínový odsavač par

Energetická třída B

Montážní šířka 37 cm

Provedení Nerezový povrch

Tlačítkové ovládání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení LED žárovky 2x 2, 2 W, 4000 K

Max. výkon 620 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 69 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Možnost odtahu dozadu

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím UF 06 - 112.0016.756, cena 363 Kč

nebo pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč


FTU 3805 XS
335.0518.748

15 730 Kč

FDF EV8 90 XS



FDF EV8 90 BK



Komínový odsavač par

Energetická třída B

Montážní šířka 90 cm

Tloušťka panelu 6 cm

Provedení Nerezový povrch (FDF EV8 90 XS)

Provedení Černý povrch, RAL 9005 (FDF EV8 90 BK)

Tlačítkové ovládání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení LED žárovky 2x 1 W, 4000 K

Max. výkon 710 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 69 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím UF 06 - 112.0016.756, cena 363 Kč

nebo pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč

FDF EV8 90 XS
325.0599.549



13 794 Kč

FDF EV8 90 BK
325.0599.574

13 915 Kč

Komínové odsavače par

FMA MODULAR F60 BK MATT 



Možnost odtahu dozadu

*** Vzorník NCS (Natural Color Systém*)**

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **60 cm**

Provedení **Matný černý povrch, NCS S 9000-N***

Tlačítkové ovládání

Štěrbínové odsávání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení **LED lišta 1x 3 W, 4000 K**

Max. výkon **720 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost **68 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost odtahu dozadu

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Možnost dokoupit pach. filtry s vysokou účinností s aktiv. uhlím **UF 08 - 112.0174.995, cena 1 936 Kč**


nebo pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FMA MODULAR F60 BK MATT
335.0706.646

24 200 Kč

Centrální modul je možné rozšířit pomocí přídatného regálového modulu 112.0706.647¹⁾ a to umístěním na jednu nebo obě strany.

Můžete si tak vytvořit řešení podle vašeho prostoru.



1) Přídatný regálový modul, matná černá + kouřově šedé sklo 112.0706.647, šířka 60 cm, cena 13 915 Kč.



Komínové odsavače par

FSMD 508



FSMD 508 BL
Modrá (NCS S 3020-B*)
335.0530.203



FSMD 508 WH
Krémově bílá (NCSS 0502-Y50R*)
335.0528.005



FSMD 508 GY
Světle šedá (NCS S 2000-N*)
335.0530.199



FSMD 508 RS
Růžová (NCS S1515-Y80R*)
335.0530.201




FSMD 508 BK
Černá (NCS S 9000-N*)
335.0528.006



FSMD 508 GN
Zelená (NCS S 5010-G10Y*)
335.0530.200



FSMD 508 YL
Žlutá (NCS S 2050-Y20R*,
RAL D2-80 70 50)
335.0530.202



Komínový odsavač par

Energetická třída **A**

Montážní šířka **50 cm**

Provedení **Barevný povrch (7 barev)**

Ovládání pomocí jediného knoflíku, **Sound Pro**

3 Stupně výkonu

Osvětlení **LED lišta 1x 3 W, 3000 K**

Max. výkon **630 m³/h** (Podle normy EN 61591), Max. hlučnost **65 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)


Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem je nutno objednat teleskopický komínek¹⁾

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

16 940 Kč

¹⁾ Teleskopický komínek (pro vnější odtah), výška 395 až 535 mm, nerez 112.0549.122, cena 7 623 Kč.




Ostrůvkové odsavače par

FSMS F42 BK MATT



FSMS F42 WH MATT



Ostrůvkový odsavač par

Energetická třída **A**

Průměr **42 cm**

Provedení **Matný černý povrch, NCS S 9000-N*** (FSMS F42 BK MATT)

Provedení **Matný bílý povrch, NCS S 0500-N*** (FSMS F42 WH MATT)

Tlačítkové ovládání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 3000 K**

Max. výkon **740 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **70 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Pachové filtry s aktivním uhlím UF 05 v ceně odsavače par

Pozor! Pouze recirkulace, nelze napojit na vnější odtah

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

FSMS F42 BK MATT
345.0654.933

18 755 Kč


FSMS F42 WH MATT
345.0654.932

18 876 Kč

FTU PLUS 3707 I XS

FTU PLUS 3707 I BK

FTU PLUS 3707 I WH



Ostrůvkový odsavač par

Energetická třída **A**

Průměr **37 cm**

Provedení **Nerezový povrch** (FTU PLUS 3707 I XS)

Provedení **Matný černý povrch, NCS S 9000-N*** (FTU PLUS 3707 I BK)

Provedení **Matný bílý povrch, NCS S 0500-N*** (FTU PLUS 3707 I WH)

Tlačítkové ovládání, Štěrbínové odsávání, Sound Pro

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, **Ukazatel nasycení filtru**

Osvětlení **LED žárovky 2× 1 W, 4000 K**

Max. výkon **700 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **69 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit dálkový ovladač **112.0657.298 cena 1 210 Kč**

Možnost dokoupit pachový filtr s aktivním uhlím **UF 06 - 112.0016.756, cena 363 Kč**

nebo pachový filtr s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 12 - 112.0174.992, cena 1 694 Kč**

FTU PLUS 3707 I XS
335.0588.221

24 926 Kč

FTU PLUS 3707 I BK
335.0588.180

27 346 Kč

FTU PLUS 3707 I WH
335.0588.222

27 467 Kč

Vzorník NCS (Natural Color Systém)


Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.

Odsavače par vestavné výsuvné v pracovní desce

FDW 908 IB XS



Motor odsavače lze umístit z obou stran a lze s ním pootočit v intervalu 90 stupňů.



Vestavný výsuvný odsavač par v pracovní desce

Energetická třída **A**

Montážní šířka **88 cm**

Provedení **Černé sklo, Nerezový povrch**

Digitální displej

Senzorové ovládání, Štěrbinové odsávání

4 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň, Doběh

Ukazatel nasycení filtru

Osvětlení **LED lišta 1x 7 W, 2700 K**

Max. výkon **720 m³/h** (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **68 dB(A)_{re1pW}** (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím

UF 09 - 112.0262.703, cena 4 961 Kč

FDW 908 IB XS
110.0365.588

43 923 Kč



Vestavné odsavače par



FBFE XS A70
FBFE XS A52



FBFE BK MATT A70
FBFE BK MATT A52



FBFE WH MATT A70
FBFE WH MATT A52



Vestavný odsavač par

Energetická třída B

Montážní šířka 70/52 cm

Provedení **Nerezový povrch** (FBFE XS A70/A52)

Provedení **Matný černý povrch, NCS S 9000-N*** (FBFE BK MATT A70/A52)

Provedení **Matný bílý povrch, NCS S 0500-N*** (FBFE WH MATT A70/A52)

Tlačítkové ovládání, Štěrbínové odsávání

3 Stupně výkonu, Intenzivní stupeň

Osvětlení **LED lišta 1x 6 W, 3000 K**

Max. výkon **670 m³/h** (Modely š. 70 cm)

620 m³/h (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost **66 dB(A)_{re1pW}** (Modely š. 70 cm)

67 dB(A)_{re1pW} (Modely š. 52 cm) (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím **UF 05 - 112.0016.755, cena 363 Kč**

nebo pach. filtry s dlouhou životností s aktivním uhlím **UF 11 - 112.0174.994, cena 2 420 Kč**

Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

nebo **ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč**

FBFE XS A70

305.0665.361

12 826 Kč

FBFE XS A52

305.0665.359

12 221 Kč

FBFE BK MATT A70

305.0665.365

13 310 Kč

FBFE WH MATT A70

305.0665.367

FBFE BK MATT A52

305.0665.364

12 100 Kč

FBFE WH MATT A52

305.0665.366

***Vzorník NCS (Natural Color System*)**

Pečlivě připravený vzorník barev vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a objektivního měření barevnosti.



Vestavné odsavače par



Video - Čištění
filtrů




FST PLUS 908 X/FST PLUS 608 X



FST PLUS 908 X



FST PLUS 608 X



Výklopná skleněná lišta pro ochranu hrany dvířek před párou

Vestavný odsavač par

PLNĚ VESTAVNÝ, NAHRAZUJE DNO SKŘÍŇKY

Energetická třída A

Montážní šířka 90/60 cm

Provedení Nerezový povrch

Ovládání pomocí jediného knoflíku, Sound Pro

3 Stupně výkonu

Osvětlení LED žárovky 2x 1 W, 4000 K

Max. výkon 650 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost 69 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 18 - 112.0473.657, cena 1 210 Kč

Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FST PLUS 908 X
305.0572.834

13 915 Kč

FST PLUS 608 X
305.0572.835

12 705 Kč



FBI 705 XS HCS/FBI 525 XS HCS



FBI 705 XS HCS



FBI 525 XS HCS



Vestavný odsavač par

Energetická třída B

Montážní šířka 70,2/52,2 cm

Provedení Nerezový rám

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení LED žárovky 2x 1 W, 4000 K

Max. výkon 390 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hlučnost 70 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 20 - 112.0564.564, cena 363 Kč

Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FBI 705 XS HCS
305.0599.510

5 203 Kč

FBI 525 XS HCS
305.0599.509

4 961 Kč

Vestavné/Výsuvné odsavače par



FBI 705 BK/FBI 525 BK



FBI 705 BK



FBI 525 BK



Vestavný odsavač par

Energetická třída C

Montážní šířka 70,2/52,2 cm

Provedení Černý povrch

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení LED žárovky 2x 4 W, 4000 K

Max. výkon 335 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 66 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 20 - 112.0564.564, cena 363 Kč

Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

nebo ZK 150 - 133.0056.646, cena 460 Kč

FBI 705 BK
305.0689.925

4 961 Kč

FBI 525 BK
305.0680.919

4 235 Kč



FTC 632L GR/XS



FTC 632L BK



FTC 632L WH



Vestavný výsuvný odsavač par

Energetická třída D

Montážní šířka 60 cm

Provedení Nerezový přední panel (FTC 632L GR/XS)

Provedení Černý povrch (FTC 632L BK)

Provedení Bílý povrch (FTC 632L WH)

Posuvné přepínače

3 Stupně výkonu

Osvětlení LED žárovky 2x 4 W, 4000 K

Max. výkon 310 m³/h (Podle normy EN 61591)

Max. hluchnost 67 dB(A)_{re1pW} (Podle normy EN 60704-3)

Možnost dokoupit pachové filtry s aktivním uhlím UF 20 - 112.0564.564, cena 363 Kč

Pozor! Zpětná klapka pro tyto modely je ZK 120F - 112.0538.026, cena 460 Kč

FTC 632L GR/XS
315.0547.796

3 630 Kč

FTC 632L BK
315.0547.798

4 114 Kč

FTC 632L WH
315.0547.797


4 235 Kč

Odpadkové koše

Mini



Spodní skříňka od 400 mm
Objem 17,5 l
Barva Černá
Nutný úhel otevření dvířek 110 °
Police nad košem v ceně koše




121.0176.518

1 210 Kč

Pivot



Spodní skříňka od 400 mm
Objem 27 l
Barva Černá
Police nad košem v ceně koše



121.0307.563


3 509 Kč

Solo 45/50/60



Spodní skř. 450/500/600 mm
Objem 40 l
Barva Černá
Police nad košem v ceně koše

Police obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.



Solo 45 - 121.0307.565
Solo 50 - 121.0307.568
Solo 60 - 121.0307.572


4 961 Kč

Easysort 450-2-0

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 450 mm
Minimální montážní prostor 414 x 378 x 343 mm
Objem 2x 14,5 l
Třídění odpadků Dvoudruhové
Barva Černá
2 Koše (Výška košů 324 mm)
Police nad košem v ceně koše



121.0494.182


1 331 Kč

Easysort 450-1-2

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 450 mm
Minimální montážní prostor 414 x 378 x 343 mm
Objem 1x 14,5 l, 2x 7,5 l
Třídění odpadků Třídruhové
Barva Černá
3 Koše (Výška košů 324 mm)
Police nad košem v ceně koše



121.0494.150


1 573 Kč

Easysort 600-3-0

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka 600 mm
Minimální montážní prostor 564 x 378 x 343 mm
Objem 3x 14,5 l
Třídění odpadků Třídruhové
Barva Černá
3 Koše (Výška košů 324 mm)
Police nad košem v ceně koše



121.0494.192

1 694 Kč

Odpadkové koše




Inspirativní
video - Třídíme
odpad

Easysort 600-2-2

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka **600 mm**
Minimální montážní prostor
564 × 378 × 343 mm
Objem **2 × 14,5 l, 2 × 7,5 l**
Třídění odpadků **Čtyřdruhé**
Barva **Černá**
4 Koše (Výška košů **324 mm**)
Police nad košem **v ceně koše**




121.0494.193

1 815 Kč

Cube 30



Spodní skříňka od **300 mm**
Ruční výsuv
Minimální montážní prostor
253 × 467 × 433 mm
Objem **2 × 15 l** nebo **1 × 20 l, 1 × 10 l**
Třídění odpadků **Dvoudruhé**
Barva **Černá/Šedá**



2 × 15 l
134.0039.553


1 × 20 l, 1 × 10 l
134.0039.554

2 541 Kč

Cube 40



Spodní skříňka od **400 mm**
Ruční výsuv
Minimální montážní prostor
335 × 407 × 348 mm
Objem **2 × 14 l**
Třídění odpadků **Dvoudruhé**
Barva **Černá/Šedá**




134.0039.330

3 509 Kč

Cube rohový



Spodní rohová skříň. **900 × 900 mm**
nebo **1050 × 1050 mm**
Ruční výsuv
Minimální montážní prostor
1110 × 700 × 335 mm
Objem **2 × 18 l + 2 Postranní koše**
Třídění odpadků **Dvoudruhé**
Barva **Černá/Šedá**



134.0055.286


5 929 Kč

Trolley Vario 60

Koš se vkládá do zásuvky, která je osazena podélným relingem nebo vysokou bočnicí



Spodní skříňka **600 mm**
Minimální montážní prostor
560 × 483 × 390 mm
Objem **1 × 18 l, 2 × 8 l**
Třídění odpadků **Třídruhé**
Barva **Šedá**
1 × Víko na 8 l koš (133.0014.278)
v ceně koše
Výsuvná zásuvka nad košem
v ceně koše



134.0066.057


3 509 Kč

Garbo 45-2

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



Spodní skříňka **450 mm**
Čelní výsuv
Minimální montážní prostor
412 × 399 × 375 mm
Objem **1 × 12 l, 1 × 18 l**
Třídění odpadků **Dvoudruhé**
Barva **Šedá**
2 Koše
1 × Víko na 12 l koš (133.0200.695)
a kovová police nad košem
v ceně koše



121.0200.692

5 687 Kč

Odpadkové koše




Montážní
video -
Odpadkový
koš FX

Garbo 50-3

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



Spodní skříňka 500 mm
Čelní výsuv
Minimální montážní prostor
462 × 399 × 375 mm
Objem **1 × 8 l, 2 × 12 l**
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Šedá**
3 Koše
1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694)
a kovová police nad košem
v ceně koše



8 l	12 l
12 l	12 l

121.0200.691


5 687 Kč

Garbo 60-2

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



Spodní skříňka 600 mm
Čelní výsuv
Minimální montážní prostor
562 × 399 × 375 mm
Objem **2 × 18 l**
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Šedá**
2 Koše
1 × Víko na 18 l koš (133.0284.696)
a kovová police nad košem
v ceně koše



18 l	18 l
------	------

121.0284.027


5 929 Kč

Garbo 60-3

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



Spodní skříňka 600 mm
Čelní výsuv
Minimální montážní prostor
562 × 399 × 375 mm
Objem **1 × 8 l, 1 × 12 l, 1 × 18 l**
+ Mělká miska (Hl. misky 75 mm)
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Šedá**
3 Koše
1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694)
a kovová police nad košem
v ceně koše



12 l	Mělká miska
18 l	8 l

121.0200.680


6 171 Kč

Garbo 60-4

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy FGV)



Spodní skříňka 600 mm
Čelní výsuv
Minimální montážní prostor
562 × 399 × 375 mm
Objem **2 × 8 l, 2 × 12 l**
Třídění odpadků **Čtyřdruhové**
Barva **Šedá**
4 Koše
1 × Víko na 8 l koš (133.0200.694)
a kovová police nad košem
v ceně koše



8 l	8 l
12 l	12 l

121.0200.676

6 292 Kč

FX 60 26-11-11


Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy GRASS)



Výška zadní hrany zásuvky ode dna skříňky 410 mm

Spodní skříňka 600 mm
Čelní výsuv
Minimální montážní prostor
564 × 506 × 448 mm
Objem **1 × 26 l, 2 × 11 l**
Třídění odpadků **Třídruhové**
Barva **Černá/Šedá**
3 Koše
Výsuvná zásuvka nad košem
v ceně koše

Výsuvná zásuvka obsahuje aktivní uhlíkový filtr, který pohlcuje nepříjemné pachy.



121.0557.763

9 922 Kč

FX 60 26-26

Součástí koše je plnovýsuv s tlumením, které zaručuje tichý dojezd. (Výsuv od firmy GRASS)



Výška zadní hrany zásuvky ode dna skříňky 410 mm

Spodní skříňka 600 mm
Čelní výsuv
Minimální montážní prostor
564 × 506 × 448 mm
Objem **2 × 26 l**
Třídění odpadků **Dvoudruhové**
Barva **Černá/Šedá**
2 Koše
Výsuvná zásuvka nad košem
v ceně koše



121.0557.764

9 922 Kč

Drtiče odpadu




Montážní video

Turbo Elite Slim TE-75S



Rozměr **158 × 386 mm**
 Výkon **550 W; 0,75 HP**
 Otáčky/min. **2 700**
 Montážní otvor **3 1/2"**
 Hmotnost **5 kg**
 Hlučnost **40-45 dB(A)**

Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
 Drtící elementy z nerezové oceli
 Tělo z kompozitu



Pneuv ovladač **Chrom**
 Pro otvor Ø 35 mm
 Při montáži do desky nebo dřezu o tloušťce 1-30 mm

134.0607.344


9 680 Kč

Turbo Elite TE-50



Rozměr **200 × 345 mm**
 Výkon **375 W; 0,5 HP**
 Otáčky/min. **2 600**
 Montážní otvor **3 1/2"**
 Hmotnost **5,93 kg**
 Hlučnost **40-45 dB(A)**

Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
 Drtící elementy z nerezové oceli
 Tělo z kompozitu



Pneuv ovladač **Chrom**
 Pro otvor Ø 35 mm
 Při montáži do desky nebo dřezu o tloušťce 1-30 mm

134.0535.229


8 833 Kč

Turbo Elite TE-75



Rozměr **200 × 371 mm**
 Výkon **550 W; 0,75 HP**
 Otáčky/min. **2 700**
 Montážní otvor **3 1/2"**
 Hmotnost **6,8 kg**
 Hlučnost **40-45 dB(A)**

Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
 Drtící elementy z nerezové oceli
 Tělo z kompozitu



Pneuv ovladač **Chrom**
 Pro otvor Ø 35 mm
 Při montáži do desky nebo dřezu o tloušťce 1-30 mm

134.0535.241


9 922 Kč

Turbo Elite TE-125



Rozměr **200 × 406 mm**
 Výkon **930 W; 1,25 HP**
 Otáčky/min. **2 800**
 Montážní otvor **3 1/2"**
 Hmotnost **7,5 kg**
 Hlučnost **40-45 dB(A)**

Motor vysokootáčkový s permanentním magnetem
 Drtící elementy z nerezové oceli
 Tělo z kompozitu



Pneuv ovladač **Chrom**
 Pro otvor Ø 35 mm
 Při montáži do desky nebo dřezu o tloušťce 1-30 mm

134.0535.242

10 890 Kč

Příruba drtiče odpadu pro keramické dřezy Fraceram®



242 Kč

Dopojovací sada k drtiči s přepady
 Délka 660 mm

112.0277.144



484 Kč

NOVĚ

Sada ventilu k drtiči odpadu
Matná černá

112.0657.421



726 Kč

NOVĚ

Pneuv ovladač
Matná černá

112.0674.415



484 Kč

ALL-IN


Sedm doplňků, nekonečné použití, pro všechny dřezy*



Inspirační videa a benefity




Informační video z našeho showroomu




TO VŠE PŘICHÁZÍ S DOPLŇKY ALL-IN

All-In je chytrý, flexibilní systém doplňků pro přípravu jídla, který se přizpůsobí jakémukoli dřezu s rozměrem vany do 540 mm a promění váš dřez ve stylový a hravý pracovní prostor.



Díky teleskopickému držáku můžete set umístit na délku i šířku dřezu.



reddot winner 2022



* S rozměrem vany dřezu do 540 mm

ALL-IN SET 1



Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, bambusovou přípravnou desku a velkou odkapávací misku

112.0655.481

3 509 Kč

ALL-IN SET 2




Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, bambusovou přípravnou desku, malou odkapávací misku a malou misku a bambusové víko na malou misku

112.0655.482

4 356 Kč

ALL-IN SET 3



Tento set obsahuje:
Teleskopický držák, bambusovou přípravnou desku, velkou odkapávací misku a rolovací silikonovou podložku

112.0655.483

4 961 Kč

Doplňky ke dřezům



Informační
video - Jaké
vybavení má
moderní dřez

Miska
Vhodná ke dřezům
BFG, UBG, MRG
(Kromě MRG 610/110),
OID 611-62/611-78
Šedý plast
181 × 440 × 92 mm



Miska
Vhodná ke dřezům
S2D (Kromě S2D 620-86)
Šedý plast
179 × 459 × 92 mm



112.0538.950 363 Kč

112.0512.280 484 Kč

Miska
Vhodná ke dřezům
FSG, KNG
Nerez/Černý plast
156 × 439 × 54 mm



Miska
Vhodná ke dřezům
BXX
Nerez/Černý plast
156 × 429 × 54 mm



112.0066.060 3 509 Kč

112.0394.981 1 694 Kč

Miska
Vhodná ke dřezům
MRX 210/610 TL
Nerez/Černý plast
181 × 431 × 59 mm



Miska
Vhodná ke dřezům
MTG
Nerez
158 × 406 × 55 mm



112.0520.497 2 904 Kč

112.0018.817 1 210 Kč

Přípravná deska
Vhodná ke dřezům
AMX, BFG,
CNG, GAX, LLX/LLL,
MRG (Kromě RTL),
OID 611-62/611-78, OLN/OLL,
S2D, SKN, SKX, SRX, UBG
Bambus
280 × 532 × 33 mm
112.0595.334 968 Kč



Přípravná deska
Vhodná ke dřezům
KNG
Dřevo
230 × 442 × 23 mm



112.0654.748 1 936 Kč

Přípravná deska
Vhodná ke dřezům
BXX
Černý plast
180 × 429 × 24 mm



Rolovací rošt
Vhodný ke dřezům
ANX, CNG, KBK, MRG 110,
MRG RTL /FTL, MRX, MTK
Nerez
468 × 420 × 9 mm




112.0539.120 1 573 Kč

112.0030.882 1 331 Kč

Rolovací rošt
Vhodný ke dřezům
KNG, MTG
MRG 611/651/651-78
Nerez
298 × 410 × 9 mm



Rolovací rošt
Vhodný ke dřezům
BXX
Nerez
468 × 440 × 9 mm



112.0256.867 968 Kč

112.0080.355 1 573 Kč

Odkapávací táč
Vhodný ke dřezům
MRG 110, MRX
Nerez/Černý plast
342 × 430 × 22 mm



Odkapávací táč
Vhodný ke dřezům
BXX, KNG
Nerez/Černý plast
326 × 440 × 22 mm



112.0188.651 3 146 Kč

112.0204.360 3 146 Kč

Čisticí prostředky

ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA NEREZOVÉ DŘEZY

Čisticí pasta Twister 40 ml



Čisticí pasta
na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah 40 ml

112.0002.649 97 Kč

Čisticí pasta Twister 125 ml



Čisticí pasta
na nerezové dřezy
Včetně houbičky
Obsah 125 ml

112.0007.715 194 Kč



Video -
Jak čistit
nerezový dřez

ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA FRACERAM®, FRAGRANITE A TECTONITE® DŘEZY

Čisticí sprej Colored Sink Cleaner



Čisticí sprej
na Fraceram®, Fraganite
a Tectonite® dřezy
Obsah 250 ml

112.0530.238 315 Kč

Čisticí houbička Magic Sponge



Čisticí houbička
na Fraganite
a Tectonite® dřezy
Sada 3 ks
Cena za sadu

112.0304.193 97 Kč



Video -
Jak čistit
fragranitový
dřez

ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA KUCHYŇSKÉ BATERIE

Čisticí sprej Tap Cleaner



Čisticí sprej
na kuchyňské baterie
Obsah 250 ml

112.0530.239 363 Kč

ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA ODSAVAČE PAR

Čisticí sprej Cooker Hood Cleaner



Čisticí sprej
na odsavače par
Obsah 250 ml

112.0530.240 363 Kč

UNIVERZÁLNÍ NA VŠECHNY VÝROBKY

Univerzální hadřík Microfiber Care Cloth



112.0530.324 242 Kč



Video -
Jak čistit
baterii



Video -
Jak čistit
odsavač par



franke.cz



Video -
Showroom
Kolbenova



franke.sk



Sídlo společnosti a showroom

Franke s.r.o.

Kolbenova 17

190 00 Praha 9

Česká republika

+420 281 090 431, +420 281 090 432,

+420 281 090 433, +420 281 090 437

(Fakturace, objednávky a dostupnost zboží)

Pondělí - Čtvrtek 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30

Pátek 8:00 – 12:00

Otevírací doba showroomu:

Pondělí - Čtvrtek 13:00 – 16:30

www.franke.cz

Sklad (Pouze výdej zboží)

P3 Park Horní Počernice - hala H2

Do Čertous 2658/1

193 00 Praha 9

Česká republika

+420 281 090 440

Provozní doba:

Pondělí - Čtvrtek 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30

Pátek 8:00 – 12:00; 13:00 – 14:00

Záruční a pozáruční servis

DŘEZŮ, BATERIÍ, KOŠŮ A DRTIČŮ ODPADU

Pro vyplnění reklamačního protokolu/objednání pozáručního servisu

využijte náš **servisní portál** na webové adrese:

www.franke-servis.cz

Případně nás kontaktuje na čísle **+420 281 090 445**

SPOTŘEBIČŮ A ODSAVAČŮ PAR

Pro objednání servisu volejte na číslo **+420 281 090 425**

INFORMACE O OBJEDNÁNÍ

DO OBJEDNÁVEK UVÁDĚJTE VŽDY OZNAČENÍ SETU DLE TOHOTO LETÁKU. V PŘÍPADĚ NEUVEDENÍ SPRÁVNÉHO OZNAČENÍ SETU VÁM BUDE FAKTUROVÁNO ZBOŽÍ ZA STANDARDNÍ CENY.

U DŘEZŮ, BATERIÍ, DÁVKOVAČŮ SAPONÁTU, ODPADKOVÝCH KOŠŮ A ODSAVAČŮ PAR UVÁDĚJTE OZNAČENÍ/OBJEDNACÍ ČÍSLO PRODUKTU.

POKUD MÁTE ZÁJEM O DŘEZ, KDE JE NUTNO ZVOLIT UMÍSTĚNÍ ODKAPÁVACÍ PLOCHY, NEZAPOMEŇTE TUTO INFORMACI UVÉST V OBJEDNÁVCE. STEJNĚ TAK PROSÍME UVEĎTE, POKUD MÁTE ZÁJEM O VYVRTÁNÍ OTVORU PRO BATERII DO NEREZOVÉHO DŘEZU (ZDARMA).

Příklady objednávek setů:

Mám zájem o dřez BFG 611 Šedý kámen s baterií FC 9547.084 NOVARA PLUS Šedý kámen. V tomto případě posílám objednávku ve tvaru: **SET G138 Šedý kámen**.

Objednávám dřez OID 611-78 Černá a baterii FS 3230.031 LINA SMART, posílám objednávku ve tvaru: **SET T111**.

Jestliže mám zájem o dřez LLX 611 odkap vlevo (7) s baterií FC 3054.031 ORBIT, posílám objednávku ve tvaru: **SET N86**.

Požaduji dřez ETN 614 NOVA 6/4" s baterií FB 250.031 NEW BASIC a otvorem pro baterii, odkap vpravo, pošlu objednávku ve tvaru: **SET N48, otvor pro baterii, odkap vpravo (2)**.

FRANKE

Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel. +420 281 090 431-3

www.franke.cz

