

PŘEHLEDOVÝ KATALOG

AZP BRNO S.R.O.

Dáváme nerezku život



azp

dáváme
nerezku
život



Firma AZP Brno s.r.o.

Firma AZP Brno s.r.o. byla založena v roce 1992 a zaměřujeme se na obor senzorově ovládané sanitární techniky.

Naše produkty dodáváme do velkých soukromých i státních zařízeních jako jsou **věznice, sociální zařízení, školy, muzea, divadla a aquaparky.**

Kvalitní produkty



Dlouhá
životnost




Vysoká
odolnost



Snadná
údržba



Úspora
energie



OBSAH

Keramické pisoáry s inteligentními splachovači	1
Nerezové pisoáry a příslušenství	4
Nerezové pisoárové žlaby a příslušenství	6
Nerezové kložety a příslušenství	7
Nerezové kombi sety	10
Koupelnové a odtokové žlaby, podlahové vpusti	10
Automatické umyvadlové baterie	14
Nerezová umyvadla, umývací žlaby a pulty	18
Invalidní program	26
Nerezové pitné fontánky	32
Automatické sprchové baterie a příslušenství	33
Sprchové a mlžící sloupce	36
Nerezové výlevky, výlevky chemických wc a odpadní vpusti	38
Mincovní a žetonové automaty	40
Hygienické a mycí zařízení, turnikety	44
Výdejní stojany	47
Nerezové stoly a dřezy	48
Nerezové dveře a zárubně	49
Nerezové a jiné doplňky	50
Napájecí zdroje	55

KERAMICKÉ PISOÁRY S INTELIGENTNÍMI SPLACHOVAČI



AUP 5-II keramický pisoár GOLEM

IQ

AUP 5 - II

pisoár s automatickým splachovačem, napájení ze zdroje

12V / 50Hz

AUP 5.B - II

pisoár s automatickým splachovačem, bateriové napájení

6V (4x1,5)

AUP 5.Z - II

pisoár s automatickým splachovačem a integrovaným zdrojem

230V / 50Hz

KERAMICKÉ PISOÁRY

AUP 24

keramický pisoár LIVO

IQ

AUP 24
AUP 24.Bpisoár s automatickým splachovačem, napájení ze zdroje
pisoár s automatickým splachovačem, bateriové napájení12V / 50Hz
6V (4x1,5)**AUP 27**

keramický pisoár NOVA

IQ

AUP 27
AUP 27.Bpisoár s automatickým splachovačem, napájení ze zdroje
pisoár s automatickým splachovačem, bateriové napájení12V / 50Hz
6V (4x1,5)**AUP 28**

keramický pisoár GOLF

IQ

AUP 28
AUP 28.Bpisoár s automatickým splachovačem, napájení ze zdroje
pisoár s automatickým splachovačem, bateriové napájení12V / 50Hz
6V (4x1,5)**AUP 29**

keramický pisoár APOLLO

IQ

AUP 29
AUP 29.Bpisoár s automatickým splachovačem, napájení ze zdroje
pisoár s automatickým splachovačem, bateriové napájení12V / 50Hz
6V (4x1,5)**AUP 3**

keramický pisoár DOMINO

IQ

AUP 3
AUP 3.Bpisoár s automatickým splachovačem, napájení ze zdroje
pisoár s automatickým splachovačem, bateriové napájení12V / 50Hz
6V (4x1,5)**AUP 33**

keramický pisoár SUBWAY

IQ

AUP 33
AUP 33.Bpisoár s automatickým splachovačem, napájení ze zdroje
pisoár s automatickým splachovačem, bateriové napájení12V / 50Hz
6V (4x1,5)

**AUP 34**

keramický pisoár FUSION

AUP 34
AUP 34.Bpisoár s poklopem a automatickým splachovačem, napájení ze zdroje
pisoár s poklopem a automatickým splachovačem, bateriové napájení12V / 50 Hz
6V (4x 1,5)**AUP 41**

keramický pisoár FUSION

AUP 41
AUP 41.Bpisoár s automatickým splachovačem, napájení ze zdroje
pisoár s automatickým splachovačem, bateriové napájení12V / 50Hz
6V (4x 1,5)**AUP 42**

keramický pisoár KALEVIT

AUP 42
AUP 42.Bpisoár s automatickým splachovačem, napájení ze zdroje
pisoár s automatickým splachovačem, bateriové napájení12V / 50Hz
6V (4x 1,5)**AUP 44**

keramický pisoár CONNECT

AUP 44
AUP 44.Bpisoár s automatickým splachovačem, napájení ze zdroje
pisoár s automatickým splachovačem, bateriové napájení12V / 50Hz
6V (4x 1,5)**AUP 45**

keramický pisoár SIMPLICITY

AUP 45
AUP 45.Bpisoár s automatickým splachovačem, napájení ze zdroje
pisoár s automatickým splachovačem, bateriové napájení12V / 50Hz
6V (4x 1,5)Více produktů
WWW.AZP.CZ

NEREZOVÉ PISOÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

NEREZOVÉ PISOÁRY

AUP 02

neruzový pisoár

**AUP02**

pisoár s automatickým splachovačem, napájení ze zdroje

12V / 50Hz

AUP02.B

pisoár s automatickým splachovačem, bateriové napájení

6V (4x 1,5)

AUP02 plášť

pisoár bez automatického splachovače včetně sifonu a připojení na vodu

AUP02 bezvodý

pisoár s protizápachovým suchým sifonem

**AUP 03**

neruzový pisoár

**AUP03**

pisoár s automatickým splachovačem, napájení ze zdroje

12V / 50Hz

AUP03.B

pisoár s automatickým splachovačem, bateriové napájení

6V (4x 1,5)

AUP03 plášť

pisoár bez automatického splachovače včetně sifonu a připojení na vodu

AUP03 bezvodý

pisoár s protizápachovým suchým sifonem

možnost barevného provedení AUP 03

**AUP 04**

neruzový pisoár

**AUP 04**

pisoár ke stěně s automatickým splachovačem, napájení ze zdroje

12V / 50Hz

AUP 04.B

pisoár ke stěně s automatickým splachovačem, bateriové napájení

6V (4x 1,5)

AUP 04 plášť

pisoár ke stěně bez automatického splachovače včetně sifonu a připojení na vodu

**BSTP 01**

neruzový pisoár

**BSTP 01**

bezpečnostní pisoár s automatickým splachovačem, napájení ze zdroje

12V / 50Hz

**KP 1**

příslušenství

KP 1

konzola pro pisoár



SPLACHOVAČE PISOÁRŮ



AUP 1

splachovač pisoárů



I AUP 1

splachovač pro jeden pisoár bez montážní krabice

12V / 50Hz



AUP 2

splachovač pisoárů



I AUP 2

splachovač pro jeden pisoár s montážní krabicí a kulovým ventilem

12V / 50Hz



AUP 21

splachovač pisoárů



I AUP 21 AUP 21.B

automatický splachovač se samonasávacím sifonem, napájení ze zdroje
automatický splachovač se samonasávacím sifonem, bateriové napájení

12V / 50Hz
6V (4x1,5)

NEREZOVÉ PŘEPÁŽKY K PISOÁRŮM



NP 01

neruzová přepážka k pisoárům



I NP 01

dělicí stěna k pisoárům

495 x 800 mm



NP 02

neruzová přepážka k pisoárům



I NP 02

dělicí stěna k pisoárům

NEREZOVÉ PISOÁROVÉ ŽLABY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

NEREZOVÉ PISOÁROVÉ ŽLABY

ZP 01

neruzový pisoárový žlab



- ZP 01.1** závěsný neruzový pisoárový žlab
- ZP 01.2** závěsný neruzový pisoárový žlab
- ZP 01.3** závěsný neruzový pisoárový žlab
- ZP 01.4** závěsný neruzový pisoárový žlab
- ZP 01 bezvodý** závěsný neruzový pisoárový žlab s protizápachovým suchým sifonem

1250 mm
1900 mm
2500 mm
2995 mm



ZP 02

neruzový pisoárový žlab



- ZP 02.1** vestavný neruzový pisoárový žlab (k zabudování)
- ZP 02.2** vestavný neruzový pisoárový žlab (k zabudování)
- ZP 02.3** vestavný neruzový pisoárový žlab (k zabudování)
- ZP 02.4** vestavný neruzový pisoárový žlab (k zabudování)

1250 mm
1900 mm
2500 mm
2995 mm




BSPZ 01

bezpečnostní neruzový pisoárový žlab



- BSPZ 01.1** závěsný bezpečnostní neruzový pisoárový žlab
- BSPZ 01.2** závěsný bezpečnostní neruzový pisoárový žlab
- BSPZ 01.3** závěsný bezpečnostní neruzový pisoárový žlab
- BSPZ 01.4** závěsný bezpečnostní neruzový pisoárový žlab

1250 mm
1900 mm
2500 mm
2995 mm




BSPZ 02

bezpečnostní neruzový pisoárový žlab



- BSPZ 02.1** vestavný bezpečnostní neruzový pisoárový žlab (k zabudování)
- BSPZ 02.2** vestavný bezpečnostní neruzový pisoárový žlab (k zabudování)
- BSPZ 02.3** vestavný bezpečnostní neruzový pisoárový žlab (k zabudování)
- BSPZ 02.4** vestavný bezpečnostní neruzový pisoárový žlab (k zabudování)

1250 mm
1900 mm
2500 mm
2995 mm



Pozn.: U všech neruzových pisoárových žlabů je typové umístění odpadu na pravé straně, zakázkově na levé straně.

SPLACHOVAČE PISOÁROVÝCH ŽLABŮ

COS

splachovač pisoárových žlabů

- COS 2**
- COS 3**

časově ovládané splachování s hodinami, pro 1 výstup
časově ovládané postupné splachování s hodinami, pro až 7 výstupů



NEREZOVÉ KLOZETY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

NEREZOVÉ KLOZETY

AUZ 01 nerezový klozet



AUZ 01

klozet, včetně šedého plastového sedátka

AUZ 01.CS

klozet, včetně černého plastového sedátka

AUZ 01 INV

klozet pro tělesně postižené, včetně šedého plastového sedátka

AUZ 01 INV.CS

klozet pro tělesně postižené, včetně černého plastového sedátka



AUZ 02 nerezový klozet



AUZ 02

klozet na postavení, včetně šedého plastového sedátka

AUZ 02.CS

klozet na postavení, včetně černého plastového sedátka

AUZ 02 INV

klozet pro tělesně postižené, na postavení, včetně šedého plastového sedátka



AUZ 03 závěsný nerezový klozet



AUZ 03

klozet, antivandal

AUZ 03 INV

klozet pro tělesně postižené, antivandal



AUZ 04 nerezový klozet



AUZ 04

klozet na postavení, antivandal

AUZ 04 INV

klozet pro tělesně postižené, na postavení, antivandal

AUZ 06 nerezový klozet



AUZ 06

klozet na postavení, včetně šedého plastového sedátka

AUZ 06.CS

klozet na postavení, včetně černého plastového sedátka

AUZ 06N

klozet na postavení s nádržkou, včetně šedého plastového sedátka

AUZ 06N.CS

klozet na postavení s nádržkou, včetně černého plastového sedátka



AUZ 08 nerezový klozet



AUZ 08

klozet na postavení, včetně šedého plastového sedátka

AUZ 08.CS

klozet na postavení, včetně černého plastového sedátka

AUZ 08 INV

klozet pro tělesně postižené, na postavení, včetně šedého plastového sedátka



AUZ 010 nerezový klozet



AUZ 010

klozet na postavení, antivandal

AUZ 010 INV

klozet pro tělesně postižené, na postavení, antivandal



BSNZ 01 bezpečnostní nerezový klozet pro upevnění na zeď



BSNZ 01

bezpečnostní nerezový klozet

BSNZ 01 INV

bezpečnostní nerezový klozet pro tělesně postižené



BSNZ 02 bezpečnostní nerezový klozet na postavení



BSNZ 02

bezpečnostní nerezový klozet

BSNZ 02 INV

bezpečnostní nerezový klozet pro tělesně postižené



KZ 1 příslušenství

KZ 1

konzola závěsného klozetu

KZS 1

konzola závěsného klozetu, do sádkartonu



SPLACHOVAČE KLOZETŮ



AUZ 3

automatický splachovač klozetů



AUZ 3
AUZ 3 P
AUZ 3 INV

tlakový splachovač klozetu 12V / 50Hz
tlakový splachovač klozetu - ovládání piezotlačítkem 12V / 50Hz
tlakový splachovač klozetu pro těl. postižené - ovládání piezotlačítkem 12V / 50Hz



AUZ 5-II

automatický splachovač klozetů



AUZ 5-II

splachovač WC v předstěnovém systému s krytem 12V / 50Hz



BSAZ 01

antivandalový splachovač klozetů



BSAZ 01
BSAZ 01.P

splachovač klozetu
splachovač klozetu - ovládání piezotlačítkem



BSAZ 5

předstěnový systém pro WC



BSAZ 5

předstěnový systém pro WC s antivandal nerezovým krytem

NEREZOVÉ BIDETY



AUB 01

nerezový bidet

AUB 01

závěsný bidet bez sedátka a baterie



KB 1

příslušenství

KB 1

konzola závěsného bidetu

NEREZOVÉ KOMBI SETY

NEREZOVÉ KOMBI SETY

BSK 01

bezpečnostní nerezový KOMBI set



BSK 01.L
BSK 01.P

kombi set klozet (vlevo) + umyvadlo + pítčko
kombi set klozet (vpravo) + umyvadlo + pítčko

12V / 50Hz
12V / 50Hz



BSK 02

bezpečnostní nerezový KOMBI set



BSK 02.KL
BSK 02.KP
BSK 02.UL
BSK 02.UP
BSK 02Z.KL
BSK 02Z.KP
BSK 02Z.UL
BSK 02Z.UP

kombi set klozet (vlevo) + umyvadlo, kolmé provedení
kombi set klozet (vpravo) + umyvadlo, kolmé provedení
kombi set klozet (vlevo) + umyvadlo, šikmé provedení
kombi set klozet (vpravo) + umyvadlo, šikmé provedení
kombi set klozet (vlevo) + umyvadlo, kolmé proved., bez ovl. klozetu
kombi set klozet (vpravo) + umyvadlo, kolmé proved., bez ovl. klozetu
kombi set klozet (vlevo) + umyvadlo, šikmé proved., bez ovl. klozetu
kombi set klozet (vpravo) + umyvadlo, šikmé proved., bez ovl. klozetu

12V / 50Hz
12V / 50Hz
12V / 50Hz
12V / 50Hz
12V / 50Hz
12V / 50Hz
12V / 50Hz
12V / 50Hz



KOUPELNOVÉ A ODTOKOVÉ ŽLABY, PODLAHOVÉ VPUSTI

KOUPELNOVÉ ŽLABY

PZ 01

koupelnový žlab

PZ 01.800
PZ 01.900
PZ 01.1500

rohový podlahový žlábek ke stěně
rohový podlahový žlábek ke stěně
rohový podlahový žlábek ke stěně

800 mm
900 mm
1500 mm




**PZ 02**

koupelnový žlab

PZ 02.800
PZ 02.900

štěrbínový podlahový žlábek
štěrbínový podlahový žlábek

800 mm
900 mm


**PZ 03**

koupelnový žlab

PZ 03.800
PZ 03.900
PZ 03.1500

podlahový žlábek do prostoru
podlahový žlábek do prostoru
podlahový žlábek do prostoru

800 mm
900 mm
1500 mm

**PZ 05**

koupelnový žlab

PZ 05.800
PZ 05.900
PZ 05.1500

podlahový žlábek do prostoru s odpadem dolů
podlahový žlábek do prostoru s odpadem dolů
podlahový žlábek do prostoru s odpadem dolů

800 mm
900 mm
1500 mm

**PZ 011**

koupelnový žlab

PZ 011.800
PZ 011.900

podlahový žlábek ke stěně
podlahový žlábek ke stěně

800 mm
900 mm

**PZ 011P**

koupelnový žlab

PZ 011P.800
PZ 011P.900

podlahový žlábek k pravé a zadní stěně
podlahový žlábek k pravé a zadní stěně

800 mm
900 mm

**PZ 011L**

koupelnový žlab

PZ 011L.800
PZ 011L.900

podlahový žlábek k levé a zadní stěně
podlahový žlábek k levé a zadní stěně

800 mm
900 mm

PZ 011LP

koupelnový žlab

PZ 011LP.800
PZ 011LP.900

podlahový žlábek mezi tři stěny
podlahový žlábek mezi tři stěny

800 mm
900 mm


**PZ 013**

koupelnový žlab

PZ 013.800
PZ 013.900

podlahový žlábek do prostoru
podlahový žlábek do prostoru

800 mm
900 mm


**PZ 014**

koupelnový žlab

PZ 014.800
PZ 014.900
PZ 014P.800
PZ 014P.900
PZ 014L.800
PZ 014L.900
PZ 014LP.800
PZ 014LP.900

podlahový žlábek ke stěně, pro kachličky
podlahový žlábek ke stěně, pro kachličky
podlahový žlábek k pravé a zadní stěně, pro kachličky
podlahový žlábek k pravé a zadní stěně, pro kachličky
podlahový žlábek k levé a zadní stěně, pro kachličky
podlahový žlábek k levé a zadní stěně, pro kachličky
podlahový žlábek mezi tři stěny, pro kachličky
podlahový žlábek mezi tři stěny, pro kachličky

800 mm
900 mm
800 mm
900 mm
800 mm
900 mm
800 mm
900 mm

**PZ 015**

koupelnový žlab

PZ 015.800
PZ 015.900

podlahový žlábek do prostoru, pro kachličky
podlahový žlábek do prostoru, pro kachličky

800 mm
900 mm

**PZ 021**

koupelnový žlab

PZ 021.800
PZ 021.900
PZ 021P.800
PZ 021P.900
PZ 021L.800
PZ 021L.900
PZ 021LP.800
PZ 021LP.900

nízký podlahový žlábek ke stěně
nízký podlahový žlábek ke stěně
nízký podlahový žlábek k pravé a zadní stěně
nízký podlahový žlábek k pravé a zadní stěně
nízký podlahový žlábek k levé a zadní stěně
nízký podlahový žlábek k levé a zadní stěně
nízký podlahový žlábek mezi tři stěny
nízký podlahový žlábek mezi tři stěny

800 mm
900 mm
800 mm
900 mm
800 mm
900 mm
800 mm
900 mm



PZ 023

koupelnový žlab

PZ 023.800
PZ 023.900nízký podlahový žlábek do prostoru
nízký podlahový žlábek do prostoru800 mm
900 mm

PZ 021 a PZ023 mají celkovou výšku včetně odpadu 70 mm

ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY**OZ 02**

štěrbinový žlab

OZ 02.V
OZ 02.V.CL
OZ 02.Z1
OZ 02.Z1.CL
OZ 02.Z2
OZ 02.Z2.CL
OZ 02.Z3
OZ 02.Z3.CLodpadní vpust se zápachovou uzávěrou, včetně záslepek, roštu
zápachová uzávěra 4 stranná včetně záslepek, roštu
podlahový štěrbinový žlábek s přírubami - délka 1 metr
podlahový štěrbinový žlábek s přírubami - délka 1 metr
podlahový štěrbinový žlábek s přírubami - délka 2 metry
podlahový štěrbinový žlábek s přírubami - délka 2 metry
podlahový štěrbinový žlábek s přírubami - délka 3 metry
podlahový štěrbinový žlábek s přírubami - délka 3 metryDN 100, AISI 304
DN 100, AISI 316
AISI 304
AISI 316
AISI 304
AISI 316
AISI 304
AISI 316**OZ 03**

štěrbinový žlab

OZ 03.V
OZ 03.Z1250
OZ 03.Z2500vpust se zápachovou uzávěrou, s lemy, vč.roštu
nerezový 6 mm štěrbinový žlab s lemy a napojením na HT, délka 1250 mm
nerezový 6 mm štěrbinový žlab s lemy a napojením na HT, délka 2500 mm

DN 50, AISI 304

OZ 04

štěrbinový žlab

OZ 04.V500
OZ 04.Z1250
OZ 04.Z2500nerez. vpust se zápach. uzávěrou a žlaby, s přírubami, délka 500 mm
nerezový 6 mm štěrbinový žlab s lemy a přírubou, délka 1250 mm
nerezový 6 mm štěrbinový žlab s lemy a přírubou, délka 2500 mm

DN 50, AISI 304

OZ 05

štěrbinový žlab

OZ 05.V500
OZ 05.Z1250
OZ 05.Z2500nerez. vpust se zápach. uzávěrou a žlaby, s přírubami, délka 500 mm
nerezový jeklový odvodňovací žlab s lemy a přírubou, délka 1250 mm
nerezový jeklový odvodňovací žlab s lemy a přírubou, délka 2500 mm


DN 100, AISI 304

ŽLABY S POROROŠTEM**OZ 01**

žlab s pororoštem

IOZ 01

odtokový podlahový žlab 2000 x 180 mm s roštem s oky

**NEREZOVÉ VPUSTI****PV 01**

nerezová vpust

PV 01.B.50.S
PV 01.B.50.P
PV 01.B.75.S
PV 01.B.75.P
PV 01.B.110.S
PV 01.B.110.P
PV 01.D.50.S
PV 01.D.50.P
PV 01.D.75.S
PV 01.D.75.P
PV 01.D.110.S
PV 01.D.110.Pvpust d = 50 mm, záp.uzávěra, odpad do boku, s lemem pro hydr., výškově stavitelná
vpust d = 50 mm, záp.uzávěra, odpad do boku, s lemem pro hydr., nestavitelná
vpust d = 75 mm, záp.uzávěra, odpad do boku, s lemem pro hydr., stavitelná
vpust d = 75 mm, záp.uzávěra, odpad do boku, s lemem pro hydr., nestavitelná
vpust d = 110 mm, záp.uzávěra, odpad do boku, s lemem pro hydr., stavitelná
vpust d = 110 mm, záp.uzávěra, odpad do boku, s lemem pro hydr., nestavitelná
vpust d = 50 mm, záp.uzávěra, odpad dolů, s lemem pro hydr., výškově stavitelná
vpust d = 50 mm, záp.uzávěra, odpad dolů, s lemem pro hydr., nestavitelná
vpust d = 75 mm, záp.uzávěra, odpad dolů, s lemem pro hydr., výškově stavitelná
vpust d = 75 mm, záp.uzávěra, odpad dolů, s lemem pro hydr., nestavitelná
vpust d = 110 mm, záp.uzávěra, odpad dolů, s lemem pro hydr., výškově stavitelná
vpust d = 110 mm, záp.uzávěra, odpad dolů, s lemem pro hydr., nestavitelná**AUTOMATICKÉ
UMYVADLOVÉ BATERIE****AUTOMATICKÉ BATERIE - NÁSTĚNNÉ****AUM 13**

automatická baterie nástěnná

AUM 13.2
AUM 13.TVbaterie pro teplou a studenou vodu se směšovací ventilem
baterie pro teplou a studenou vodu s termostatickým ventilem12V / 50Hz
12V / 50Hz



AUM 15

automatická baterie nástěnná

AUM 15.1	baterie pro jednu vodu	12V / 50Hz
AUM 15.1B	baterie pro jednu vodu, bateriové napájení	6V (4x1,5)
AUM 15.2	baterie pro teplou a studenou vodu	12V / 50Hz
AUM 15.2B	baterie pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení	6V (4x1,5)
AUM 15K.1	baterie s krytem a mont. krabicí, pro jednu vodu	12V / 50Hz
AUM 15K.1B	baterie s krytem a mont. krabicí, pro jednu vodu, bateriové napájení	6V (4x1,5)
AUM 15K.2	baterie s krytem a mont. krabicí, pro teplou a studenou vodu	12V / 50Hz
AUM 15K.2B	baterie s krytem a m. krabicí, pro t. a studenou vodu, bateriové napájení	6V (4x1,5)
AUM 15P.1	baterie s krytem, pro jednu vodu	12V / 50Hz
AUM 15P.1B	baterie s krytem, pro jednu vodu, bateriové napájení	6V (4x1,5)
AUM 15P.2	baterie s krytem, pro teplou a studenou vodu	12V / 50Hz
AUM 15P.2B	baterie s krytem, pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení	6V (4x1,5)



AUM 4

automatická baterie nástěnná

AUM 4.1	baterie pro jednu vodu	12V / 50Hz
AUM 4.1B	baterie pro jednu vodu, bateriové napájení	6V (4x1,5)
AUM 4.2	baterie pro teplou a studenou vodu	12V / 50Hz
AUM 4.2B	baterie pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení	6V (4x1,5)
AUM 4.TV	baterie pro teplou a studenou vodu s termostatickým ventilem	12V / 50Hz
AUM 4.TVB	baterie pro teplou a studenou vodu s termost. ventilem, bateriové napájení	6V (4x1,5)



AUM 5

automatická baterie nástěnná

AUM 5.TVB	baterie pro teplou a studenou vodu s termost. ventilem, bateriové napájení	6V (4x1,5)
------------------	--	------------



AUM 6

automatická baterie nástěnná

AUM 6	baterie s průtokovým ohřevčem CLAGE 3,5 kW	230V / 50Hz
--------------	--	-------------



AUM 8

automatická baterie nástěnná

AUM 8.1	baterie pro jednu vodu s otočným ramínkem	12V / 50Hz
AUM 8.1B	baterie pro jednu vodu s otočným ramínkem, bateriové napájení	6V (4x1,5)
AUM 8.TV	baterie pro teplou a studenou vodu s term. vent. a otočným ramínkem	12V / 50Hz
AUM 8.TVB	baterie pro t. a st. vodu s term. vent. a otočným ramínkem, bat. napájení	6V (4x1,5)

AUTOMATICKÉ BATERIE - STOJÁNKOVÉ

AUM 3

automatická baterie stojánková



AUM 3.1	baterie pro jednu vodu	12V / 50Hz
AUM 3.1B	baterie pro jednu vodu, bateriové napájení	6V (4x1,5)
AUM 3.2	baterie pro teplou a studenou vodu	12V / 50Hz
AUM 3.2B	baterie pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení	6V (4x1,5)
AUM 3.E	baterie pro průtokový ohřeváč	12V / 50Hz
AUM 3.TV	baterie pro teplou a studenou vodu s termostatickým ventilem	12V / 50Hz
AUM 3.TVB	baterie pro t. a st. vodu s termostatickým ventilem, bateriové napájení	6V (4x1,5)



AUM 1

automatická baterie stojánková

AUM 1-II	baterie s regulací teploty vody	12V / 50Hz
AUM 1.B - II	baterie s regulací teploty vody, bateriové napájení	6V (4x1,5)
AUM 1.E - II	baterie s regulací teploty vody pro průtokový ohřeváč	12V / 50Hz



AUM 12

automatická baterie stojánková

AUM 12.1	baterie pro jednu vodu	12V / 50Hz
AUM 12.1B	otočná baterie pro jednu vodu, bateriové napájení	6V (4x1,5)
AUM 12.2	baterie pro teplou a studenou vodu	12V / 50Hz
AUM 12.2B	otočná baterie pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení	6V (4x1,5)
AUM 12.TV	baterie pro teplou a studenou vodu s termostatickým ventilem	12V / 50Hz
AUM 12.TVB	otočná baterie pro t. a st. vodu, s termost. ventilem, bateriové napájení	6V (4x1,5)



AUM 7

automatická baterie stojánková

AUM 7	dvojdřezová baterie pro teplou a studenou vodu	12V / 50Hz
AUM 7.B	dvojdřezová baterie pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení	6V (4x1,5)



**AUM 16**

automatická baterie stojánková

AUM 16
AUM 16B
AUM 16E

baterie pro teplou a studenou vodu se směšovací ventilem
baterie pro t. a st. vodu se směšovací ventilem, bateriové napájení
baterie pro průtokový ohřívač pro teplou a studenou vodu se směšovací ventilem



12V / 50Hz
6V (4x1,5)

12V / 50Hz

**AUM 17**

automatická baterie stojánková

AUM 17
AUM 17B
AUM 17E

baterie s regulací teploty vody
baterie s regulací teploty vody, bateriové napájení
baterie s regulací teploty vody pro průtokový ohřívač



12V / 50Hz
6V (4x1,5)

12V / 50Hz

**AUM 2**

automatická baterie stojánková

AUM 2
AUM 2.B
AUM 2K
AUM 2K.B

dřezová baterie pro teplou a studenou vodu
dřezová baterie pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení
dřezová baterie s krátkým raménkem, pro teplou a studenou vodu
baterie s krátkým raménkem, pro t. a st. vodu, bateriové napájení



12V / 50Hz
6V (4x1,5)

12V / 50Hz

6V (4x1,5)

**AUM 18P**

automatická baterie stojánková

AUM 18P.1
AUM 18P.1B
AUM 18P.2
AUM 18P.2B
AUM 18P.TV
AUM 18P.TVB

baterie s piezotlačítkem pro jednu vodu
baterie s piezotlačítkem pro jednu vodu, bateriové napájení
baterie s piezotlačítkem pro jednu studenou vodu
baterie s piezotlačítkem pro jednu vodu, bateriové napájení
baterie s piezotlačítkem pro tepl. a st. vodu s termostatickým ventilem
baterie s piezotlačítkem pro tepl. a st. vodu s termostatickým ventilem, bateriové napájení



12V / 50Hz
6V (4x1,5)

12V / 50Hz

6V (4x1,5)

12V / 50Hz

12V / 50Hz

6V (4x1,5)

**AUM 19**

automatická baterie stojánková

AUM 019
AUM 019B

baterie s horní regulací
baterie s horní regulací, bateriové napájení



12V / 50Hz
6V (4x1,5)

**AUM 20**

automatická baterie stojánková

AUM 20.1
AUM 20.1B
AUM 20.2
AUM 20.2B
AUM 20.TV
AUM 20.TVB

baterie pro jednu vodu
baterie pro jednu vodu, bateriové napájení
baterie pro teplou a studenou vodu
baterie pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení
baterie pro teplou a studenou vodu s termostatickým ventilem
baterie pro t. a st. vodu s termostatickým ventilem, bateriové napájení



12V / 50Hz
6V (4x1,5)

12V / 50Hz

6V (4x1,5)

12V / 50Hz

6V (4x1,5)

**AUM 21**

automatická baterie stojánková

AUM 21
AUM 21B

baterie s horní regulací
baterie s horní regulací, bateriové napájení



12V / 50Hz
6V (4x1,5)

**AUM 22**

automatická baterie stojánková

AUM 22
AUM 22B

baterie s boční regulací
baterie s boční regulací, bateriové napájení



12V / 50Hz
6V (4x1,5)

**AUM 23**

automatická baterie stojánková

AUM 23.1
AUM 23.1B
AUM 23.2
AUM 23.2B
AUM 23.TV
AUM 23.TVB

vodopádová baterie pro jednu vodu
vodopádová baterie pro jednu vodu, bateriové napájení
vodopádová baterie pro teplou a studenou vodu
vodopádová baterie pro teplou a studenou vodu, bateriové napájení
vodopádová baterie pro teplou a st. vodu s termostatickým ventilem
vodopádová baterie pro teplou a st. vodu s termostatickým ventilem, bateriové napájení



12V / 50Hz
6V (4x1,5)

12V / 50Hz

6V (4x1,5)

12V / 50Hz

12V / 50Hz

6V (4x1,5)

NEREZOVÁ UMYVADLA, UMÝVACÍ ŽLABY A PULTY

UMYVADLA

AUM 01

automatické umyvadlo s konzolami

AUM 01
AUM 01.1
AUM 01.1B
AUM 01.2
AUM 01.2B
AUM 01.TV
AUM 01.TVB

umyvadlo bez baterie
umyvadlo na jednu vodu
umyvadlo na jednu vodu, bateriové napájení
umyvadlo na dvě vody
umyvadlo na dvě vody, bateriové napájení
umyvadlo s termostatickým ventilem
umyvadlo s termostatickým ventilem, bateriové napájení



12V / 50Hz
6V (4x1,5)

12V / 50Hz

6V (4x1,5)

12V / 50Hz

6V (4x1,5)





AUM 03

automatické umyvadlo

- AUM 03** umyvadlo bez baterie
- AUM 03.1** umyvadlo na jednu vodu
- AUM 03.1B** umyvadlo na jednu vodu, bateriové napájení
- AUM 03.2** umyvadlo na dvě vody
- AUM 03.2B** umyvadlo na dvě vody, bateriové napájení
- AUM 03.E** umyvadlo s průtokovým ohřívačem
- AUM 03.TV** umyvadlo s termostatickým ventilem
- AUM 03.TVB** umyvadlo s termostatickým ventilem, bateriové napájení

12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)
230V / 50Hz
12V / 50Hz
6V (4x1,5)



AUM 05

automatické umyvadlo

- AUM 05** umyvadlo bez baterie
- AUM 05.1** umyvadlo na jednu vodu
- AUM 05.1B** umyvadlo na jednu vodu, bateriové napájení
- AUM 05.2** umyvadlo na dvě vody
- AUM 05.2B** umyvadlo na dvě vody, bateriové napájení
- AUM 05.E** umyvadlo s průtokovým ohřívačem
- AUM 05.TV** umyvadlo s termostatickým ventilem
- AUM 05.TVB** umyvadlo s termostatickým ventilem, bateriové napájení

12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)
230V / 50Hz
12V / 50Hz
6V (4x1,5)



AUM 06

automatické umyvadlo na postavení

- AUM 06** umyvadlo bez baterie
- AUM 06.1** umyvadlo na jednu vodu
- AUM 06.1B** umyvadlo na jednu vodu, bateriové napájení
- AUM 06.2** umyvadlo na dvě vody
- AUM 06.2B** umyvadlo na dvě vody, bateriové napájení
- AUM 06.E** umyvadlo s průtokovým ohřívačem
- AUM 06.TV** umyvadlo s termostatickým ventilem
- AUM 06.TVB** umyvadlo s termostatickým ventilem, bateriové napájení

12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)
230V / 50Hz
12V / 50Hz
6V (4x1,5)



AUM 07

automatické umyvadlo

- AUM 07** umyvadlo bez baterie
- AUM 07.1** umyvadlo na jednu vodu
- AUM 07.1B** umyvadlo na jednu vodu, bateriové napájení
- AUM 07.2** umyvadlo na dvě vody
- AUM 07.2B** umyvadlo na dvě vody, bateriové napájení
- AUM 07.E** umyvadlo s průtokovým ohřívačem
- AUM 07.TV** umyvadlo s termostatickým ventilem
- AUM 07.TVB** umyvadlo s termostatickým ventilem, bateriové napájení

12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)
230V / 50Hz
12V / 50Hz
6V (4x1,5)



AUM 07S

automatické umyvadlo se sterilizátorem

- AUM 07S.1** umyvadlo se sterilizátorem na jednu vodu
- AUM 07S.2** umyvadlo se sterilizátorem na dvě vody
- AUM 07S.E** umyvadlo se sterilizátorem a průtokovým ohřívačem
- AUM 07S.TV** umyvadlo se sterilizátorem a termostatickým ventilem

230V / 50Hz
230V / 50Hz
230V / 50Hz
230V / 50Hz



AUM 08

automatické umyvadlo

- AUM 08** umyvadlo bez baterie
- AUM 08.1** umyvadlo na jednu vodu
- AUM 08.1B** umyvadlo na jednu vodu, bateriové napájení
- AUM 08.2** umyvadlo na dvě vody
- AUM 08.2B** umyvadlo na dvě vody, bateriové napájení
- AUM 08.E** umyvadlo s průtokovým ohřívačem
- AUM 08.TV** umyvadlo s termostatickým ventilem
- AUM 08.TVB** umyvadlo s termostatickým ventilem, bateriové napájení

12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)
230V / 50Hz
12V / 50Hz
6V (4x1,5)



AUM 16

automatické umyvadlo

- AUM 016** umyvadlo bez baterie
- AUM 016.1** umyvadlo na jednu vodu
- AUM 016.1B** umyvadlo na jednu vodu, bateriové napájení
- AUM 016.2** umyvadlo na dvě vody
- AUM 016.2B** umyvadlo na dvě vody, bateriové napájení
- AUM 016.E** umyvadlo s průtokovým ohřívačem
- AUM 016.TV** umyvadlo s termostatickým ventilem
- AUM 016.TVB** umyvadlo s termostatickým ventilem, bateriové napájení

12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)
230V / 50Hz
12V / 50Hz
6V (4x1,5)



AUM 17

automatické umyvadlo

- AUM 017** umyvadlo bez baterie
- AUM 017.1** umyvadlo na jednu vodu
- AUM 017.1B** umyvadlo na jednu vodu, bateriové napájení
- AUM 017.2** umyvadlo na dvě vody
- AUM 017.2B** umyvadlo na dvě vody, bateriové napájení
- AUM 017.E** umyvadlo s průtokovým ohřívačem
- AUM 017.TV** umyvadlo s termostatickým ventilem
- AUM 017.TVB** umyvadlo s termostatickým ventilem, bateriové napájení

12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)
230V / 50Hz
12V / 50Hz
6V (4x1,5)



AUM 18

automatické umyvadlo

- AUM 018** umyvadlo bez baterie
- AUM 018.1** umyvadlo na jednu vodu
- AUM 018.1B** umyvadlo na jednu vodu, bateriové napájení
- AUM 018.2** umyvadlo na dvě vody
- AUM 018.2B** umyvadlo na dvě vody, bateriové napájení
- AUM 018.INV** umyvadlo pro tělesně postižené
- AUM 018.TV** umyvadlo s termostatickým ventilem
- AUM 018.TVB** umyvadlo s termostatickým ventilem, bateriové napájení

12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)



AUM 022N automatické nezakrytované umyvadlo

- AUM 022N** umyvadlo bez baterie
- AUM 022N.1** umyvadlo na jednu vodu
- AUM 022N.1B** umyvadlo na jednu vodu, bateriové napájení
- AUM 022N.2** umyvadlo na dvě vody
- AUM 022N.2B** umyvadlo na dvě vody, bateriové napájení
- AUM 022N.TV** umyvadlo s termostatickým ventilem
- AUM 022N.TVB** umyvadlo s termostatickým ventilem, bateriové napájení

12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)





AUM 022Z automatické zakrytované umyvadlo

- AUM 022Z** umyvadlo bez baterie
- AUM 022Z.1** umyvadlo na jednu vodu
- AUM 022Z.1B** umyvadlo na jednu vodu, bateriové napájení
- AUM 022Z.2** umyvadlo na dvě vody
- AUM 022Z.2B** umyvadlo na dvě vody, bateriové napájení
- AUM 022Z.TV** umyvadlo s termostatickým ventilem
- AUM 022Z.TVB** umyvadlo s termostatickým ventilem, bateriové napájení

12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)



AUM 023 automatické umyvadlo

- AUM 023** umyvadlo bez baterie
- AUM 023.1** umyvadlo na jednu vodu
- AUM 023.1B** umyvadlo na jednu vodu, bateriové napájení
- AUM 023.2** umyvadlo na dvě vody
- AUM 023.2B** umyvadlo na dvě vody, bateriové napájení
- AUM 023.TV** umyvadlo s termostatickým ventilem
- AUM 023.TVB** umyvadlo s termostatickým ventilem, bateriové napájení

12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)



AUM 025N automatické nezakrytované umyvadlo

- AUM 025N** umyvadlo bez baterie
- AUM 025N.1** umyvadlo na jednu vodu
- AUM 025N.1B** umyvadlo na jednu vodu, bateriové napájení
- AUM 025N.2** umyvadlo na dvě vody
- AUM 025N.2B** umyvadlo na dvě vody, bateriové napájení
- AUM 025N.TV** umyvadlo s termostatickým ventilem
- AUM 025N.TVB** umyvadlo s termostatickým ventilem, bateriové napájení

12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)



AUM 025Z automatické zakrytované umyvadlo

- AUM 025Z** umyvadlo bez baterie
- AUM 025Z.1** umyvadlo na jednu vodu
- AUM 025Z.1B** umyvadlo na jednu vodu, bateriové napájení
- AUM 025Z.2** umyvadlo na dvě vody
- AUM 025Z.2B** umyvadlo na dvě vody, bateriové napájení
- AUM 025Z.TV** umyvadlo s termostatickým ventilem
- AUM 025Z.TVB** umyvadlo s termostatickým ventilem, bateriové napájení

12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)



AUM 026 automatické umyvadlo

- AUM 026.1** umyvadlo na jednu vodu
- AUM 026.1INV** umyvadlo na jednu vodu pro tělesně postižené
- AUM 026.2** umyvadlo na dvě vody
- AUM 026.2INV** umyvadlo na dvě vody pro tělesně postižené
- AUM 026.TV** umyvadlo s termostatickým ventilem
- AUM 026.TV INV** umyvadlo s termostatickým ventilem pro tělesně postižené

12V / 50Hz
12V / 50Hz
12V / 50Hz
12V / 50Hz
12V / 50Hz
12V / 50Hz



AUM 027 automatické umyvadlo

- AUM 027** umyvadlo bez baterie
- AUM 027.1** umyvadlo na jednu vodu
- AUM 027.1B** umyvadlo na jednu vodu, bateriové napájení
- AUM 027.2** umyvadlo na dvě vody
- AUM 027.2B** umyvadlo na dvě vody, bateriové napájení
- AUM 027.TV** umyvadlo s termostatickým ventilem
- AUM 027.TVB** umyvadlo s termostatickým ventilem, bateriové napájení

12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)



AUM 028N automatické nezakrytované umyvadlo

- AUM 028N** umyvadlo bez baterie
- AUM 028N.1** umyvadlo na jednu vodu
- AUM 028N.1B** umyvadlo na jednu vodu, bateriové napájení
- AUM 028N.2** umyvadlo na dvě vody
- AUM 028N.2B** umyvadlo na dvě vody, bateriové napájení
- AUM 028N.TV** umyvadlo s termostatickým ventilem
- AUM 028N.TVB** umyvadlo s termostatickým ventilem, bateriové napájení

12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)




možnost vyrobit z nerezů AISI316

AUM 028Z automatické zakrytované umyvadlo

- AUM 028Z** umyvadlo bez baterie
- AUM 028Z.1** umyvadlo na jednu vodu
- AUM 028Z.1B** umyvadlo na jednu vodu, bateriové napájení
- AUM 028Z.2** umyvadlo na dvě vody
- AUM 028Z.2B** umyvadlo na dvě vody, bateriové napájení
- AUM 028Z.TV** umyvadlo s termostatickým ventilem
- AUM 028Z.TVB** umyvadlo s termostatickým ventilem, bateriové napájení

12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)



možnost vyrobit z nerezů AISI316

AUM 029 automatické umyvadlo s odtokovou štěrbinou

- AUM 029** umyvadlo bez baterie
- AUM 029.1** umyvadlo na jednu vodu
- AUM 029.1B** umyvadlo na jednu vodu, bateriové napájení
- AUM 029.2** umyvadlo na dvě vody
- AUM 029.2B** umyvadlo na dvě vody, bateriové napájení
- AUM 029.TV** umyvadlo s termostatickým ventilem
- AUM 029.TVB** umyvadlo s termostatickým ventilem, bateriové napájení

12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)



AUM 030 automatické umyvadlo

- AUM 030** umyvadlo bez baterie
- AUM 030.1** umyvadlo na jednu vodu
- AUM 030.1B** umyvadlo na jednu vodu, bateriové napájení
- AUM 030.2** umyvadlo na dvě vody
- AUM 030.2B** umyvadlo na dvě vody, bateriové napájení
- AUM 030.TV** umyvadlo s termostatickým ventilem
- AUM 030.TVB** umyvadlo s termostatickým ventilem, bateriové napájení

12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)






AUM 031 automatické umyvadlo

- AUM 031** umyvadlo bez baterie
- AUM 031.1** umyvadlo na jednu vodu
- AUM 031.1B** umyvadlo na jednu vodu, bateriové napájení
- AUM 031.2** umyvadlo na dvě vody
- AUM 031.2B** umyvadlo na dvě vody, bateriové napájení
- AUM 031.TV** umyvadlo s termostatickým ventilem
- AUM 031.TVB** umyvadlo s termostatickým ventilem, bateriové napájení

12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)



AUM 032 automatické umyvadlo na postavení

- AUM 032.1L** umyvadlo na jednu vodu, levé
- AUM 032.1P** umyvadlo na jednu vodu, pravé
- AUM 032.2L** umyvadlo na dvě vody, levé
- AUM 032.2P** umyvadlo na dvě vody, pravé
- AUM 032.EL** umyvadlo s průtokovým ohřívačem, levé
- AUM 032.EP** umyvadlo s průtokovým ohřívačem, pravé
- AUM 032.TVL** umyvadlo s termostatickým ventilem, levé
- AUM 032.TVP** umyvadlo s termostatickým ventilem, levé

12V / 50Hz
12V / 50Hz
12V / 50Hz
12V / 50Hz
230V / 50Hz
230V / 50Hz
12V / 50Hz
12V / 50Hz



AUM 033 automatické kónické umyvadlo

- AUM 033 BO** umyvadlo bez otvoru na baterii
- AUM 033 SO** umyvadlo s otvorem na baterii
- AUM 033.1** umyvadlo na jednu vodu
- AUM 033.1B** umyvadlo na jednu vodu, bateriové napájení
- AUM 033.2** umyvadlo na dvě vody
- AUM 033.2B** umyvadlo na dvě vody, bateriové napájení
- AUM 033.TV** umyvadlo s termostatickým ventilem
- AUM 033.TVB** umyvadlo s termostatickým ventilem, bateriové napájení

12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz
6V (4x1,5)



BSAU 01 automatické bezpečnostní umyvadlo

- BSAU 01.1** bezpečnostní umyvadlo k zabudování na jednu vodu
- BSAU 01.2** bezpečnostní umyvadlo k zabudování na dvě vody
- BSAU 01.TV** bezpečnostní umyvadlo k zabudování s termostatickým ventilem

12V / 50Hz
12V / 50Hz
12V / 50Hz



BSAU 02 automatické bezpečnostní umyvadlo

- BSAU 02.1** bezpečnostní umyvadlo na jednu vodu
- BSAU 02.2** bezpečnostní umyvadlo na dvě vody
- BSAU 02.TV** bezpečnostní umyvadlo s termostatickým ventilem

12V / 50Hz
12V / 50Hz
12V / 50Hz



NEREZOVÉ UMÝVACÍ ŽLABY

AUL 01 jednostranný umývací žlab na postavení

- AUL 01.1** žlab včetně 2 ramínek, 12V
- AUL 01.2** žlab včetně 3 ramínek, 12V
- AUL 01.3** žlab včetně 4 ramínek, 12V
- AUL 01.4** žlab včetně 5 ramínek, 12V



1250 mm
1900 mm
2500 mm
2995 mm



AUL 02 oboustranný umývací žlab do prostoru

- AUL 02.1** žlab včetně 4 ramínek, 12V
- AUL 02.2** žlab včetně 6 ramínek, 12V
- AUL 02.3** žlab včetně 8 ramínek, 12V
- AUL 02.4** žlab včetně 10 ramínek, 12V



1250 mm
1900 mm
2500 mm
2995 mm



AUL 03 umývací žlab

- AUL 03.1** žlab včetně 2 ramínek, 12V
- AUL 03.2** žlab včetně 3 ramínek, 12V
- AUL 03.3** žlab včetně 4 ramínek, 12V
- AUL 03.4** žlab včetně 5 ramínek, 12V



1250 mm
1900 mm
2500 mm
2995 mm



možnost provedení AUL 03S (na postavení) nebo AUL 03Z (na zavěšení)

AUL 04 neopláštěný umývací žlab

- AUL 04.1** závěsný žlab
- AUL 04.2** závěsný žlab
- AUL 04.3** závěsný žlab
- AUL 04.4** závěsný žlab

1250 mm
1900 mm
2500 mm
2995 mm



AUL 05 umývací žlab s vnitřními kulatými kouty

- AUL 05.1** závěsný žlab
- AUL 05.2** závěsný žlab
- AUL 05.3** závěsný žlab
- AUL 05.4** závěsný žlab

1250 mm
1900 mm
2500 mm
2995 mm



AUL 06 opláštěný umývací žlab

AUL 06.1	závěsný žlab	1250 mm
AUL 06.2	závěsný žlab	1900 mm
AUL 06.3	závěsný žlab	2500 mm
AUL 06.4	závěsný žlab	2995 mm

BSUL 03 bezpečnostní žlab s nerezovým sifonem

BSUL 03.1	bezpečnostní žlab	1250 mm
BSUL 03.2	bezpečnostní žlab	1900 mm
BSUL 03.3	bezpečnostní žlab	2500 mm
BSUL 03.4	bezpečnostní žlab	2995 mm



Pozn.: Typově je u žlabů umístění odpadu vpravo (při pohledu zepředu), levé provedení nutno uvést při objednání

NEREZOVÉ UMÝVACÍ ŽLABY PRO LÉKAŘE**AUL 03Z.L** umývací žlab pro lékaře - AISI316

AUL 03Z.1L	umývací žlab pro lékaře	1250 mm
AUL 03Z.2L	umývací žlab pro lékaře	1900 mm
AUL 03Z.3L	umývací žlab pro lékaře	2500 mm
AUL 03Z.4L	umývací žlab pro lékaře	2995 mm

možnost výroby žlabu s kulatými kouty (AUL 03Z.LK)

AUL 04.L umývací žlab pro lékaře - AISI316

AUL 04.1L	umývací žlab pro lékaře	1250 mm
AUL 04.2L	umývací žlab pro lékaře	1900 mm
AUL 04.3L	umývací žlab pro lékaře	2500 mm
AUL 04.4L	umývací žlab pro lékaře	2995 mm

AUL 05.LK umývací žlab pro lékaře - AISI316

AUL 05.1LK	umývací žlab pro lékaře s kulatými kouty	1250 mm
AUL 05.2LK	umývací žlab pro lékaře s kulatými kouty	1900 mm
AUL 05.3LK	umývací žlab pro lékaře s kulatými kouty	2500 mm
AUL 05.4LK	umývací žlab pro lékaře s kulatými kouty	2995 mm

NEREZOVÉ PULTY**PUN 01** umývací pult

PUN 01.1	pult k zabudování s 2 umyvadly	1250 mm
PUN 01.2	pult k zabudování s 3 umyvadly	1900 mm
PUN 01.3	pult k zabudování s 4 umyvadly	2500 mm
PUN 01.4	pult k zabudování s 5 umyvadly	2995 mm

PUN 02 umývací pult

PUN 02.1	závěsný pult s 2 umyvadly	1250 mm
PUN 02.2	závěsný pult s 3 umyvadly	1900 mm
PUN 02.3	závěsný pult s 4 umyvadly	2500 mm
PUN 02.4	závěsný pult s 5 umyvadly	2995 mm

INVALIDNÍ PROGRAM**POVRCHOVÉ ÚPRAVY**

Bílá + Krytky Brus lesk + Krytky Brus mat + Krytky

**MADLA**

držadlo 300 mm - 1200 mm
Délku madel lze zvolit od 300 mm do 1200 mm po 100 mm krocích


držadlo 1500 mm
kotvení je na 3 bodech



PEVNÁ PODPĚRNÁ MADLA



podpěrné madlo U 600 mm
možná varianta s držákem toaletního papíru (TP)



podpěrné madlo U 900 mm
možná varianta s držákem toaletního papíru (TP)



SKLOPNÁ PODPĚRNÁ MADLA



sklopné madlo U 600 mm
možná varianta s držákem toaletního papíru (TP)



sklopné madlo U 813 mm
možná varianta s držákem toaletního papíru (TP)



SKLOPNÉ ÚCHYTY



sklopný úchyt 760 mm
možná varianta s držákem toaletního papíru (TP)



MADLA DO SPRCHY

I madlo do sprchy



I madlo do sprchy s opěrou



VANOVÉ MADLO

I vanové madlo



NÁSTĚNNÁ OPĚRNÁ DRŽADLA

I nástěnné opěrné držadlo 406 x 813 mm



I nástěnné opěrné držadlo 600 x 500 mm





| úhlové držadlo 60°



| úhlové držadlo 120°



OPĚRNÁ A PODPĚRNÁ MADLA



| opěrné madlo



| podpěrné madlo



ÚCHYTY K UMYVADLŮM



| ochrana sifonu



| kombinovaný úchyt k umyvadlu



SPRCHOVÁ A VANOVÁ SEDÁTKA

| sprchové sedátko závěsné



| sprchové sedátko sklopné



| sprchové sedátko sklopné s opěrnou nohou



| stolička do sprchy



| sedátko do vany



VERTIKÁLNÍ STOJINA

| vertikální stojina



ZÁVĚSOVÁ TYČ



I závěsová tyč



I závěsová tyč rohová



I závěsová tyč ve tvaru u



ZRCADLA



I zrcadlo výklopné lesk 400x600 mm



I zrcadlo výklopné brus 400x600 mm



I zrcadlo výklopné bílé 400x600 mm



I zrcadlo závěsné brus 400x600 mm



NEREZOVÉ PITNÉ FONTÁNKY

NEREZOVÁ PÍTKA

AFO 01 pítka (pitná fontánka)

- AFO 01** závěsné pítka s tlačným ventilem
- AFO 01.CL** závěsné pítka s tlačným ventilem, AISI316
- AFO 01.Y** závěsné pítka ovládané na senzor
- AFO 01.Y.CL** závěsné pítka ovládané na senzor
- AFO 01.YB** závěsné pítka ovládané na senzor, bateriové napájení
- AFO 01.YB.CL** závěsné pítka ovládané na senzor, bateriové napájení, AISI316



12V / 50Hz
12V / 50Hz
6V (4x1,5)
6V (4x1,5)



AFO 01.S pítka (pitná fontánka)

- AFO 01.S** pítka na postavení ke stěně s tlačným ventilem
- AFO 01.SL** pítka na postavení ke stěně s plněním vody do láhve



- AFO 01.SC** pítka na postavení ke stěně s průtokovým chladičem, ovládní piezotlačítkem
- AFO 01.SCL** pítka na postavení ke stěně s průtokovým chladičem a s plněním vody do láhve, ovládní piezotlačítkem, AISI316

230V / 50Hz

230V / 50Hz



AFO 02 pítka (pitná fontánka)

- AFO 02-II** pítka na postavení do prostoru
- AFO 02-II D** pítka pro děti na postavení do prostoru
- AFO 02-II.CL** pítka na postavení do prostoru, AISI316
- AFO 02-II.CL D** pítka pro děti na postavení do prostoru, AISI316



AFO 03 pítka (pitná fontánka)

- AFO 03** pítka na postavení do prostoru
- AFO 03 D** pítka pro děti na postavení do prostoru
- AFO 03.CL** pítka na postavení do prostoru, AISI316
- AFO 03.CL D** pítka pro děti na postavení do prostoru, AISI316





AFO 04 zakrytované pítko (pitná fontánka)

AFO 04 zavesné pítko
AFO 04.CL zavesné pítko, AISI316



AFO 05 kónické pítko (pitná fontánka)

AFO 05 zavesné pítko
AFO 05.CL zavesné pítko, AISI316



AFO 06 pítko na postavení pro tělesně postižené

AFO 06 INV pítko na postavení



AUTOMATICKÉ SPRCHOVÉ BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPRCHOVÉ BATERIE



AUS 1 sprchová baterie

AUS 1 vestavná sprchová baterie, sensorové ovládání
AUS 1P vestavná sprchová baterie, ovládání piezotlačítkem



12V / 50Hz
12V / 50Hz



AUS 2 vestavná sprchová baterie

AUS 2 sprchová baterie s termostatickým ventilem, sensorové ovládání
AUS 2P sprchová baterie s termostatickým ventilem, ovládání piezotlačítkem



12V / 50Hz
12V / 50Hz

AUS 3

nástěnná sprchová baterie s termostatickým ventilem

AUS 3 sprchová baterie s termostatickým ventilem, bateriové napájení
AUS 3.B sprchová baterie s termostatickým ventilem, ovládání piezotlačítkem, bateriové napájení
AUS 3P nástěnná sprchová baterie s termostatickým ventilem, ovládání piezotlačítkem, bateriové napájení
AUS 3P.B nástěnná sprchová baterie na jednu vodu

AUS 3.1 nástěnná sprchová baterie, ovládání piezotlačítkem
AUS 3.1P nástěnná sprchová baterie na jednu vodu, bateriové napájení
AUS 3.1B nástěnná sprchová baterie na jednu vodu, bateriové napájení
AUS 3.1PB nástěnná sprchová baterie na jednu vodu, bateriové napájení



12V / 50Hz
6V (4x1,5)
12V / 50Hz

6V (4x1,5)
12V / 50Hz
12V / 50Hz
6V (4x1,5)
6V (4x1,5)



AUS 11

vestavná sprchová baterie

AUS 11

sprchová baterie na tepelně upravenou vodu, ovládání piezo tlačítkem



12V / 50Hz



AUS 12

vestavná sprchová baterie

AUS 12.2 sprchová baterie se směšovací ventilem, ovládání piezotlačítkem
AUS 12.TV sprchová baterie s termostatickým ventilem, ovládání piezotlačítkem



12V / 50Hz
12V / 50Hz



AUS 13

vestavná sprchová baterie

AUS 13.2

sprchová baterie se směšovací ventilem, ovládání piezotlačítkem



12V / 50Hz



BSAS 01

bezpečnostní sprchová baterie

BSAS 01.1

bezpečnostní sprchová baterie, materiál tl. 3mm



12V / 50Hz



BSAS 03

bezpečnostní sprchová baterie

BSAS 03.1

bezpečnostní nástěnná sprcha na jednu vodu



12V / 50Hz



SPRCHOVÁ RAMÍNKA



SP

sprchové ramínko

| SP 1

sprchové ramínko

9 l / min



| SP 2

antivandal sprchové ramínko



9 l / min



| SP 3

antivandal sprchové ramínko



9 l / min



| SP 4

antivandal sprchové ramínko



9 l / min



| SP 5

antivandal sprchové ramínko



12 l / min



Více produktů
WWW.AZP.CZ

SPRCHOVÉ A MLŽÍCÍ SLOUPY

SPRCHOVÉ SLOUPY

SPS 01

sprchový sloup

SPS 01.1

sprchový sloup s jednou sprchovou hlavicí

SPS 01.2

sprchový sloup se dvěma sprchovými hlavicemi

SPS 01.3

sprchový sloup se čtyřmi sprchovými hlavicemi

SPS 02

sprchový sloup

| SPS 02

sprchový solární sloup

SPS 03

sprchový sloup

| SPS 03

sprchový solární sloup

SPS 04

jehlanový sprchový sloup

SPS 04.1

jehlanový sprchový sloup s jednou sprchovou hlavicí

SPS 04.2

jehlanový sprchový sloup se dvěma sprchovými hlavicemi

SPS 05

venkovní sprchový sloup

| SPS 05

venkovní sprchový sloup



SPS 06 válcový venkovní sprchový sloup

SPS 06
válcový venkovní sprchový sloup



MLŽÍCÍ SLOUPY



K3

mlžící sprcha

K3.B
K3.BV
K3.Š
K3.ŠV

mlžící sprcha se 3 květy, betonovací konstrukce
mlžící sprcha se 3 květy a ovládacím ventilem, betonovací konstrukce
mlžící sprcha se 3 květy, šroubovací konstrukce
mlžící sprcha se 3 květy a ovládacím ventilem, šroubovací konstrukce



K4

mlžící sprcha

K4.B
K4.BV
K4.Š
K4.ŠV

mlžící sprcha se 4 květy, betonovací konstrukce
mlžící sprcha se 4 květy a ovládacím ventilem, betonovací konstrukce
mlžící sprcha se 4 květy, šroubovací konstrukce
mlžící sprcha se 4 květy a ovládacím ventilem, šroubovací konstrukce



Více produktů
WWW.AZP.CZ

NEREZOVÉ VÝLEVKY, VÝLEVKY CHEMICKÝCH WC A ODPADNÍ VPUSTI

VÝLEVKY

VL 01 výlevka s mříží bez automatiky

VL 01 výlevka s mříží bez automatiky



VL 03 výlevka s mříží s kulatými rohy

VL 03 výlevka s mříží s kulatými rohy




VL 04 výlevka včetně odklápěcího roštu

VL 04 výlevka včetně odklápěcího roštu



VL 06 výlevka včetně odklápěcího roštu

VL 06 výlevka včetně odklápěcího roštu



VLU 01 nerezová výlevka s automatickým umyvadlem

VLU 01 výlevka s automatickým umyvadlem
VLU 01.B výlevka s automatickým umyvadlem, bateriové napájení

12V / 50Hz
6V (4x1,5)

typově je umístění odpadu vpravo, levé provedení nutno uvést při objednání





VLU 02 kombinovaná výlevka na postavení s umyvadlem

| **VLU 02** kombinovaná výlevka na postavení s umyvadlem



VLK 02 nerezový stojan pro výdej vody

| **VLK 02** nerezový stojan pro výdej vody




VLK 03 závěsná výlevka pro vylévání chemických WC

| **VLK 03** závěsná výlevka pro vylévání chemických WC



VLK 04 výlevka pro vylévání chemických WC na postavení

| **VLK 04** výlevka pro vylévání chemických WC na postavení



JOV 02 jímka k OV 02

| **JOV 02.L** jímka určena pro letní provoz
| **JOV 02.Z** jímka určena pro celoroční provoz



OV 02 (OV 02H) odpadní vpust


| **OV 02** pojezdová odpadní vpust
možnost objednání rámu na zabetonování ROV 03

OV 01 odpadní vpust

| **OV 01.1** odpadní vpust
| **OV 01.2** odpadní vpust s přívodem vody

OV 03 odpadní vpust

| **OV 03** odpadní vpust



MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ AUTOMATY

MINCOVNÍ AUTOMATY

MAD 1 mincovní automat pro otevírání dveří

| **MAD 1** mincovní automat pro placené otevírání dveří, k zabudování
| **MAD 1.3** nástěnný mincovní automat pro placené otevírání dveří

12V / 50Hz
12V / 50Hz



MAD 3 mincovní automat

| **MAD 3** mincovní automat pro placené otevírání dveří s tiskem lístků

230V / 50Hz




MAD 6 mincovní automat pro otevírání dveří s ovládním světla, ventilace, SOS 

| **MAD 6** automat pro placené otevírání dveří s ovládním světla, ventilace, SOS
| **MAD 6 INV** automat pro placené otevírání dveří s ovládním světla, ventilace, SOS a eurozámkem

12V / 50Hz
12V / 50Hz



**MAD T1**

nerezový turniket se zpoplatněním průchodu

**MAD T1
MAD T1S**

nástěnný turniket se zpoplatněním průchodu
turniket na postavení se zpoplatněním průchodu

230V / 50Hz
230V / 50Hz

**MAD T3**

nerezový turniket zpoplatněním průchodu a vydáním vouchery

**MAD T3
MAD T3S**

nástěnný turniket se zpoplatněním průchodu a vydáním vouchery
turniket na postavení se zpoplatněním průchodu a vydáním vouchery

230V / 50Hz
230V / 50Hz

**MAK 1**

kreditní mincovní automat

**MAK 1.1
MAK 1.2
MAK 1.3**

kreditní mincovní automat zpoplatňující 1 veličinu 12V / 50Hz
kreditní mincovní automat zpoplatňující 2 veličinu (proměnná + konstantní) 12V / 50Hz
kreditní mincovní automat zpoplatňující 1 veličinu (2 proměnné + konstantní) 12V / 50Hz

Pozn.: Veličina = voda nebo elektřina

**MAP**

mincovní automat pro pračku

**MAP 1
MAP 2**

mincovní automat pro ovládaní pračky (i jiný elektrický spotřebič) 12V / 50Hz
mincovní automat pro ovládaní 2 - 5 praček (i jiný elektrický spotřebič) 12V / 50Hz

**MAS**

sprchovní mincovní automat

**MAS 1
MAS 2.2 - MAS 2.8**

sprchový mincovní automat pro 1 sprchu 12V / 50Hz
sprchový mincovní automat pro 2 - 8 odběrných míst 12V / 50Hz

MAV 1

mincovní automat

MAV 1

mincovní automat pro výdej vody

12V / 50Hz

**MSK**

nerezový pracovní stůl

**MSK 1.2
MSK 1.E**

kuchyňský pracovní stůl s mincovním automatem na dvě vody
kuchyňský pracovní stůl s mincovním automatem
na jednu vodu s průtokovým ohřívačem

230V / 50Hz

230V / 50Hz

**SA 1**

sprchová armatura

**SA 1.1
SA 1.TV
SA 1.V**

sprchová armatura pro MAS na jednu vodu
sprchová armatura pro MAS s termostatickým ventilem
sprchová armatura pro MAS s vodoměrem

12V / 50Hz

12V / 50Hz

12V / 50Hz

**SA 11**

sprchová armatura

**SA 11.1
SA 11.V**

sprchová armatura pro MAS na jednu vodu
sprchová armatura pro MAS s vodoměrem

12V / 50Hz

12V / 50Hz

**SA 2**

povrchová sprchová armatura

**SA 2.1
SA 2.TV**

sprchová armatura s poličkou pro MAS na jednu vodu
sprchová armatura s poličkou pro MAS s termostatickým ventilem

12V / 50Hz

12V / 50Hz

**ZT 2**

žeton

ZT 2

žeton pro mincovní automaty



ŽETONOVÉ AUTOMATY

ZAS 3 žetonový automat

ZAS 3.1
sprchový žetonový automat na jednu vodu

ZAS 3.TV
sprchový žetonový automat s termostatickým ventilem

12V / 50Hz

12V / 50Hz



ZAS 1 sprchový žetonový automat

| **ZAS 1** sprchový žetonový automat

12V / 50Hz



ZAS 6 žetonový automat

| **ZAS 6.100** sprchový žetonový automat pro nástěnnou baterii s roztečí 100 mm
| **ZAS 6.150** sprchový žetonový automat pro nástěnnou baterii s roztečí 150 mm

12V / 50Hz

12V / 50Hz



ZAP 1 žetonový automat pro zpoplatnění pračky (i jiný elektrický spotřebič)

| **ZAP 1** žetonový automat pro zpoplatnění pračky

12V / 50Hz

ZAD 1 dveřní žetonový automat

| **ZAD 1** dveřní žetonový automat

12V / 50Hz



VAZ 2 mincovní automat pro výdej žetonů ZT 1

| **VAZ 2** mincovní automat pro výdej žetonů ZT 1 s kapacitou 500 ks



ZT 1 žeton pro žetonové automaty

| **ZT 1** žeton



HYGIENICKÉ A MYCÍ ZAŘÍZENÍ, TURNIKETY

DEZINFEKČNÍ ZAŘÍZENÍ A TURNIKETY

ADR 01 automatická dezinfekce rukou

| **ADR 01.1** dezinfekce rukou pro jednosměrný průchod
| **ADR 01.2** dezinfekce rukou pro obousměrný průchod
| **ADR 01.3** dezinfekce rukou umožňující vazbu s turniketem TRM 02

12V / 50Hz

12V / 50Hz

12V / 50Hz



TRM 02 nerezový turniket

| **TRM 02.Z** elektromechanický závěsný turniket
| **TRM 02.S** elektromechanický stojací turniket

12V / 50Hz

12V / 50Hz



DSO dezinfekční stanice

DSO 01


jednosměrná dezinfekční stanice s brodem, dezinfekcí rukou a turniketem

230V / 50Hz

DSO 02

obousměrná dezinfekční stanice s brodem, dezinfekcí rukou a turniketem

230V / 50Hz



BDS 02

dezinfekční brod

| BDS 02

dezinfekční brod na podlahu



BDZ 01

dezinfekční brod

| BDZ 01

zapuštěný dezinfekční brod

MYČKY



AMO 01

myčka obuvi

| AMO 01

automatická nerezová myčka obuvi s vodními tryskami

12V / 50Hz

AMZ

automatická myčka zástěr

| AMZ 01 AMZ 02

myčka s optoelektronickým snímačem

myčka se systémem START/STOP a ručním kartáčem

12V / 50Hz

12V / 50Hz




RMP 02

myčka podrážek

| RMP 02

automatická rotační kartáčová myčka podrážek

230V / 50Hz



RMO 02

myčka obuvi

| RMO 02

automatická rotační kartáčová myčka obuvi

230V / 50Hz



ASO 02

nerezová sušička obuvi

| ASO 02.1 ASO 02.2 ASO 02.3 ASO 02.4

sušička pro 5 párů obuvi

sušička pro 10 párů obuvi

sušička pro 15 párů obuvi

sušička pro 20 párů obuvi

230V / 50Hz

230V / 50Hz

230V / 50Hz

230V / 50Hz



ASO 04

sušička obuvi

| ASO 04

sušička obuvi - povrchová úprava komaxit

na objednávku stojan pro 2 sušičky (SAS 04) a zadní stěna pro sušičku (SAZ 04)



ASO 05

nerezová sušička oděvů

| ASO 05

nerezová sušička oděvů pro 2 kabáty

230V / 50Hz



SANITAČNÍ NÁDOBY NA NOŽE A PILY



ST 01

sanitační nádoba

I ST 01.F

sanitační nádoba na nože

230V / 50Hz



STS 01

sanitační nádoba

I STS 01

sanitační nádoba na sekáčky

230V / 50Hz



SPK + SPL ponorná sanitační nádoba

SPK 01 + SPK 02 sanitační nádoba na kotoučovou pilu do 250 mm (do 450 mm)
SPL 02 + SPL 02 sanitační nádoba na listovou pilu do 250 mm (do 650 mm)

230V / 50Hz
 230V / 50Hz

VÝDEJNÍ STOJANY

VÝDEJNÍ STOJANY



MSE2 N

nerezový výdejní sloupek

MSE2 N.2E
MSE2 N.4E
MSE2 N.6E

sloupek se 2 jištěnými elektrickými zásuvkami
 sloupek se 4 jištěnými elektrickými zásuvkami
 sloupek se 6 jištěnými elektrickými zásuvkami

MSE2 P

nerezový výdejní sloupek se zpoplatněním odběru

MSE2 P.2E
MSE2 P.2E2V
MSE2 P.2V
MSE2 P.4E
MSE2 P.4V
MSE2 P.6E

sloupek se 2 jištěnými elektrickými zásuvkami
 sloupek na 2 vody se 2 jištěnými elektrickými zásuvkami
 sloupek na 2 vody
 sloupek se 4 jištěnými elektrickými zásuvkami
 sloupek na 4 vody
 sloupek se 6 jištěnými elektrickými zásuvkami



VS

nerezový výdejní sloupek pro odběr vody a elektřiny

VS.E1
VS.E2
VS.E3
VS.E4
VS.V1
VS.V2
VS.V4
VS.E1V1
VS.E2V2

výdejní sloupek s nejištěnou el. zásuvkou
 výdejní sloupek se 2 nejištěnými el. zásuvkami
 výdejní sloupek se 3 nejištěnými el. zásuvkami
 výdejní sloupek se 4 nejištěnými el. zásuvkami
 výdejní sloupek s 1 vodou
 výdejní sloupek s 2 vodami
 výdejní sloupek s 3 vodami
 výdejní sloupek s 1 vodou a 1 nejištěnou el. zásuvkou
 výdejní sloupek s 2 vodami a 2 nejištěnými el. zásuvkami




NEREZOVÉ STOLY A DŘEZY

SD

nerezový pracovní stůl


I SD 01

nerezový stůl s trnoží




I SD 02


nerezový stůl s jedním dřezem a odkládací plochou




I SD 03

nerezový stůl se dvěma dřezy a odkládací plochou





SD 04 nerezový dřez bez odkládací plochy



SD 05 nerezový dvojdřez

A 600, 700, 800 mm
B 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 mm (SD 01, 02, 03)
 - 600, 700, 800, 1000, 1250, 1500 mm (SD 04)
 - 1250, 1500, 1750, 2000 mm (SD 05)

NEREZOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

DVEŘE A ZÁRUBNĚ



NDI + NZI interierové dveře + zárubně

NDI + NZI 700 interierové dveře + zárubně
NDI + NZI 800 interierové dveře + zárubně
NDI + NZI 900 interierové dveře + zárubně



NDE + NZE exterierové dveře + zárubně

NDE + NZE 700 exterierové dveře + zárubně
NDE + NZE 800 exterierové dveře + zárubně
NDE + NZE 900 exterierové dveře + zárubně

Pozn.: Dveře lze vyrobiť v pravém i levém provedení

NEREZOVÉ A JINÉ DOPLŇKY

NEREZOVÉ DOPLŇKY ASI

1003 zavesný koš

1003 otvorený koš (75,7 litrů)



1004 zavesný koš

1004 otvorený koš zavesný (25,4 litrů)



1008 vestavný koš

1008 otvorený koš vestavěný (46 litrů)



1009 deskový koš

1009 deskový odpadkový koš



1010 zavesný koš

1010 uzavřený koš zavesný (4,5 litrů)





1012

závěsný koš

| 1012

otevřený koš závěsný (45,4 litrů)



1013

nerezový vhoz do desky

| 1013

nerezový vhoz do desky pro skrytý koš



2001

závěsný zásobník ručníků

| 2001

závěsný zásobník skládaných ručníků 400 ks



2002

závěsný zásobník ručníků

| 2002

závěsný zásobník skládaných ručníků se sledovaným stavem



2003

vestavěný zásobník ručníků

| 2003

vestavěný zásobník skládaných ručníků



2005

deskový zásobník ručníků

| 2005

deskový zásobník skládaných ručníků



2007

vestavěný zásobník ručníků s košem

| 2007

vestavěný zásobník skládaných ručníků s odpadkovým košem

2008

vestavěný zásobník ručníků s košem

| 2008

vestavěný zásobník skládaných ručníků s odpadkovým košem

2009

vestavěný zásobník ručníků s košem

| 2009

vestavěný zásobník skládaných ručníků s odpadkovým košem

2013

vestavěný zásobník ručníků s košem

| 2013

vestavěný zásobník skládaných ručníků s odpadkovým košem

3004

dávkovač mýdla

| 3004

Vestavěný dávkovač mýdla

3005

deskový dávkovač mýdla

| 3005

Deskový dávkovač mýdla se zásobníkem

3008

závěsný dávkovač mýdla

| 3008

závěsný dávkovač mýdla horizontální

3009

závěsný dávkovač mýdla

| 3009

závěsný dávkovač mýdla vertikální





4001

držák toaletního papíru

| 4001

držák toaletního papíru



4002

zásobník toaletního papíru

| 4002

závěsný zásobník toaletního papíru



4003

zásobník toaletního papíru

| 4003

vestavěný zásobník toaletního papíru



4005

zásobník toaletního papíru

| 4005

zásobník toaletního papíru v roli 250 mm



4006

zásobník papírových ubrousků

| 4006

zásobník papírových ubrousků na WC sedátka



4009

držák toaletního papíru

| 4009

Lesklý držák toaletního papíru




9002

stanice pro přebalování dětí

| 9002

závěsná stanice pro přebalování dětí

9003, 9004 držák na mýdlo

| 9003
9004lesklý držák na mýdlo
matný držák na mýdlo

9005, 9006 háček na kabáty

| 9005
9006lesklý háček na kabáty
matný háček na kabáty

9007, 9008 dvojháček na kabáty

| 9007
9008lesklý dvojháček na kabáty
matný dvojháček na kabáty

9009, 9014 dvojháček na kabáty

| 9009
9014lesklý háček s držákem na klobouky
matný háček s držákem na klobouky

NEREZOVÉ KRYTY ROHŮ

NKR 01

kryt rohů

| NKR 01.1250
NKR 01.2000kryt rohů pod obklady
kryt rohů pod obklady

NKR 02

šroubovaný kryt rohů

| NKR 02.1250
NKR 02.2000kryt rohů na obklady
kryt rohů na obklady



NKR 03 lepený kryt rohů

NKR 03.1250 kryt rohů na obklady
NKR 03.2000 kryt rohů na obklady

NEREZOVÉ POLICE A ZRCADLA



NPN 01 nerezová police

NPN 01.400 nerezová police
NPN 01.800 nerezová police

400 × 100 mm
800 × 100 mm



NZR nerezové zrcadlo

NZR 1 šroubované nerezové zrcadlo 400 × 500 mm
NZR 11 nerezové zrcadlo k nalepení 400 × 500 mm
NZR 2 šroubované nerezové zrcadlo 400 × 600 mm
NZR 21 nerezové zrcadlo k nalepení 400 × 600 mm
NZR 3 šroubované nerezové zrcadlo 400 × 900 mm
NZR 31 nerezové zrcadlo k nalepení 400 × 900 mm
NZR 4 INV sklopné nerezové zrcadlo pro tělesně postižené 405 × 625 mm



400 × 500 mm
400 × 500 mm
400 × 600 mm
400 × 600 mm
400 × 900 mm
400 × 900 mm
405 × 625 mm

NAPÁJECÍ ZDROJE

NAPÁJECÍ ZDROJE



ZAC 1 napájecí zdroj

ZAC 1/20 napájecí zdroj 20 VA až pro 3 zařízení
ZAC 1/36L napájecí zdroj na DIN lištu, 36 VA až pro 6 zařízení
ZAC 1/50 napájecí zdroj 50 VA až pro 8 zařízení

230/12V / 50Hz
230/12V / 50Hz
230/12V / 50Hz

KABINKOVÝ SYSTÉM KUPAN


- tvrdé desky HPL tl. 13 mm
- 100% odolnost proti vodě
- nerezavějící konstrukce
- stálost barev
- odolnost proti mechanickému poškození



REFERENCE




Mateřská školka, Lysá nad Labem




Aqualand Moravia, Pasohlávky



Mlýnka, Bratislava



Maximus Resort, Brno



Zimní stadion, Příbram



Na Stojádka, Brno



AZP Brno, s.r.o.

U Sýpky 555
Rajhradice, 664 61

+420 545 428 911
+420 602 570 068
azp@azp.cz
www.azp.cz

Objednávky
objednavky@azp.cz

