







# FLOWLINE ZERO

- Nadčasový design z vysoce kvalitní nerezové oceli
- Rychlé a snadné čištění díky otevíracímu mechanismu KALDEWEI Click'n Clean
- Individuální montáž díky plynulému přizpůsobení standardních délek 900 mm, 1200 mm a 1500 mm
- Celková výška podlahové dlažby (dlažba, lepidlo na dlažbu, utěsnění) od 11 mm do 28 mm, vhodné také pro bezespárové podlahy
- Umístění je možné před stěnu nebo přímo ke stěně při tloušťce stěnových obkladů (silikon, obklad, lepidlo na obklady, utěsnění) od 14 mm do 20 mm
- Včetně dílů pro výškové vyrovnání umožňujících úpravu délky pro flexibilní napojení na celkovou výšku podlahové dlažby
- Dokonale sladěné se všemi kompletními sadami odtokových souprav FlowDrain HORIZONTAL



Ilustrační obrázek

	CENOVÁ SKUPINA BAREV (I)	KARTÁČOVANÁ NEREZOVÁ OCEL	CENOVÁ SKUPINA BAREV (II)	KARTÁČOVANÁ SAMPÁNSKA	KARTÁČOVANÝ GRAFIT	CENOVÁ SKUPINA BAREV (IV)	ČERNÁ MATNÁ 100	ALPSKÁ BÍLÁ MATNÁ
<b>FlowLine ZERO</b>		 930		 931	 932		 676	 711



Stavební výška	Model	FlowDrain HORIZONTAL REGULAR 4203 max.	FlowDrain HORIZONTAL REGULAR 4203 min.	FlowDrain HORIZONTAL FLAT 4204 max.	FlowDrain HORIZONTAL FLAT 4204 min.
	2400	179	78	78	58
	2401	179	78	78	58
	2402	179	78	78	58

Model	Vnější délka [mm]	Vnější šířka [mm]	Montážní výška dlažby min.	Montážní výška dlažby max.	Vzdálenost od stěny min.	Vzdálenost od stěny max.
	<b>a<sub>1</sub></b>	<b>b<sub>1</sub></b>	<b>c<sub>22</sub></b>	<b>c<sub>23</sub></b>	<b>f<sub>17</sub></b>	<b>f<sub>18</sub></b>
<b>2400</b>	900	55	11	28	14	20
<b>2401</b>	1200	55	11	28	14	20
<b>2402</b>	1500	55	11	28	14	20

#### K dispozici od 4. čtvrtletí 2023

	Model	Obj. číslo	Rozměry (mm)	CZK		
				Nerezová ocel (I)	Šampaňské, grafit (II, III)	Alpská bílá matná, černá matná 100 (IV)
<b>FlowLine ZERO 900</b> včetně otevíracímu mechanismu Click'n Clean	<b>2400</b>	9400 <b>0001</b> xxxx	900 x 55	<b>12.646,00</b>	<b>22.773,00</b>	<b>17.339,00</b>
<b>FlowLine ZERO 1200</b> včetně otevíracímu mechanismu Click'n Clean	<b>2401</b>	9401 <b>0001</b> xxxx	1200 x 55	<b>15.265,00</b>	<b>29.245,00</b>	<b>20.699,00</b>
<b>FlowLine ZERO 1500</b> včetně otevíracímu mechanismu Click'n Clean	<b>2402</b>	9402 <b>0001</b> xxxx	1500 x 55	<b>20.699,00</b>	<b>47.819,00</b>	<b>35.469,00</b>

#### POVINNÉ:

#### VTOKOVÁ/ODTOKOVÁ TECHNIKA•<sup>1</sup>

	Model	Obj. číslo	Cena	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
<b>FlowDrain HORIZONTAL REGULAR</b> Sada odtokové soupravy s prodloužením pro nohy včetně šestihranného klíče pro nastavení výšky, uchycení k podlaze, zvukově izolační pásky a ochranné stavební fólie	<b>4203</b>	6877 <b>4480</b> 0000	7.410,00			
<b>FlowDrain HORIZONTAL FLAT</b> Sada odtokové soupravy včetně šestihranného klíče pro nastavení výšky nohou, uchycení k podlaze a ochranné stavební fólie	<b>4204</b>	6877 <b>4481</b> 0000	7.410,00			

# VTOKOVÁ/ODTOKOVÁ TECHNIKA

## FLOWDRAIN HORIZONTAL



FlowDrain HORIZONTAL  
REGULAR



FlowDrain HORIZONTAL  
FLAT

### FlowDrain HORIZONTAL REGULAR

- Rychlá a snadná montáž, utěsnění a zvuková izolace s použitím All-in-One sady vč. veškerého příslušenství
- Snadno odnímatelný sifon pro bezproblémové čištění
- Malá konstrukční výška: DN50 s montážní výškou od 78 mm do 179 mm
- Umístění je možné před stěnu nebo přímo ke stěně při tloušťce stěnových obkladů (silikon, obklad, lepidlo na obklady, utěsnění) od 14 mm do 20 mm
- Odtokový výkon v souladu s normou DIN EN 1253 (> 0,8 l/s)
- Dokonale sladěné se všemi sprchovými profily FlowLine ZERO

### FlowDrain HORIZONTAL FLAT

- Rychlá a snadná montáž, utěsnění a zvuková izolace s použitím All-in-One sady vč. veškerého příslušenství
- Snadno odnímatelný sifon pro bezproblémové čištění
- Malá konstrukční výška: DN40 s montážní výškou od 58 mm do 78 mm
- Umístění je možné před stěnu nebo přímo ke stěně při tloušťce stěnových obkladů (silikon, obklad, lepidlo na obklady, utěsnění) od 14 mm do 20 mm
- Dokonale sladěné se všemi sprchovými profily FlowLine ZERO

	Model	Obj. číslo	Cena	Alpská bílá (I)	Sanitární barvy (II, III)	Coord. Colours (IV)
<b>FlowDrain HORIZONTAL REGULAR</b> Sada odtokové soupravy s prodloužením pro nohy včetně šestihránného klíče pro nastavení výšky, uchycení k podlaze, zvukově izolační pásy a ochranné stavební fólie	<b>4203</b>	687744800000	• 7.410,00			
<b>FlowDrain HORIZONTAL FLAT</b> Sada odtokové soupravy včetně šestihránného klíče pro nastavení výšky nohou, uchycení k podlaze a ochranné stavební fólie	<b>4204</b>	687744810000	• 7.410,00			