

glass®  
1989

**MYSPA ESCAPE**  

---

**2024 | 2025**

**RONALGROUP**



## OBSAH

Úvod	str. 4
<b>Vířivky se systémem Whirlpool</b>	
MySpa Escape 18	str. 14
MySpa Escape 19	str. 16
MySpa Escape 20	str. 18
<b>Technické parametry</b>	str. 20
<b>Instalace</b>	str. 22
<b>Čištění a údržba</b>	str. 23
<b>Ceník</b>	str. 24
<b>Všeobecné obchodní podmínky</b>	str. 30
<b>Doprava, montáž a zaměření</b>	str. 32
<b>Kontakty</b>	str. 33

# Vířivka MySpa Escape

Objevte potěšení z úniku od každodenní rutiny  
a užijte si chvíle uvolnění  
s přenosnou vířivkou MySpa Escape.



### MySpa Escape 18

180x150 cm, výška 74 cm



### MySpa Escape 19

195x195 cm, výška 74 cm



### MySpa Escape 20

Ø200 cm, výška 92 cm



Ozonizátor

+



Bluetooth audio sada

+



Chromoterapie

+



Šedý plastový panel

+




Šedý termoizolační kryt na vířivku



## Energeticky úsporná vířivka

Materiály použité u vířivky MySpa Escape zajišťují optimální tepelnou a zvukovou izolaci, snižují spotřebu energie a dopad na životní prostředí.

Podstavec z ABS chrání výrobek před znečištěním a vnějšími vlivy, zatímco vyztužená akrylátová skořepina vany potažená polyuretanovou pěnou v kombinaci s vodotěsným izolačním krytem z polystyrenu s vysokou hustotou zajišťuje výrazné úspory energie omezením tepelných ztrát.



Termoizolační kryt  
z polystyrenu s vysokou  
hustotou

Vyztužená bílá akrylátová  
skořepina vany potažená  
polyuretanovou pěnou



Světle šedý plastový panel  
s tepelnou izolací,  
namontovaný na dřevěném rámu

Podstavec z ABS


**AC** AKRYLÁT

Tento plastový materiál se skládá z polymethylmethakrylátu (PMMA) a ABS. Je to velmi odolný materiál vůči povětrnostním vlivům, který se snadno čistí a má dlouhou životnost.



## Jednoduché používání

Vířivky MySpa Escape jsou vybaveny elektronikou a ovládacími panely Balboa. Díky kompaktním ovládacím panelům s jednoduchými a intuitivními funkcemi je používání vířivek ještě příjemnější.



Funkční a intuitivní ovládací panel Balboa umožňuje zapnout vířivku, regulovat teplotu a zapnout chromoterapii.





**BALBOA 500S**  
na vířivkách MySpa Escape 18 a 19




**BALBOA 600**  
na vířivce MySpa Escape 20





## Chromoterapie a Bluetooth

Pro zajištění komplexního wellness zážitku zahrnují vířivky MySpa Escape ve standardu chromoterapie i Bluetooth audio systém.



V kombinaci s chromoterapií používající tradiční podvodní bodové světlo, ve vířivce MySpa Escape emotivní chromoterapie osvětluje vodní hladinu, podporuje uvolnění a zvyšuje duševní a fyzickou pohodu.

## BAREVNÁ TERAPIE

Podle barevné terapie neboli chromoterapie pomáhají barvy obnovit přirozenou rovnováhu mezi tělem a myslí tím, že působí na emocionální stránku.

Teplé barvy jsou spojovány s pozitivními pocity, s představou tepla a stimulace, zatímco studené barvy jsou spojovány s pocity duševní pohody a klidu.



**ZELENÁ**  
GREEN

Zelená je barvou duševní pohody a pomáhá zmírnit migrénu tím, že působí přímo na nervový systém.



**ŽLUTÁ**  
YELLOW

Žlutá barva pomáhá udržovat soustředění, má detoxikační účinky a snižuje hladinu stresu a úzkosti.



**ČERVENÁ**  
RED

Červená barva zvyšuje energii a vitalitu, zlepšuje náladu, zmírňuje bolest a svalové napětí.



**FIALOVÁ**  
PURPLE

Fialová barva aktivuje imunitní systém a pomáhá snižovat únavu a bolest.



**MODRÁ**  
BLUE

Modrá barva podporuje uvolnění a snižuje krevní tlak a tepovou frekvenci.



**AZUROVÁ**  
LIGHT BLUE

Azurová barva má uklidňující účinek a je užitečná proti nespavosti.



# Volitelné příslušenství

## TEPELNÝ VÝMĚNÍK

Jako alternativu k topnému tělesu je možné objednat tepelný výměník, který po připojení externímu zdroji tepla umožňuje rychlejší ohřev vody ve vířivce a optimalizaci nákladů.

## TERMOIZOLAČNÍ KRYT NA VÍŘIVKU

Světle šedý termoizolační kryt pomáhá udržovat teplo, zabraňuje předčasnému opotřebení filtrů a chrání vířivku před listím, hmyzem a nečistotami.


## MYSPE CARE

Kompletní sada pro Vaši vířivku, její údržbu a úpravu vody.

Obsah sady: CleanFilterPool, ClorPool, NoAlgae, NoFoam, pH-Down, WaterTester.

## VENKOVNÍ SCHŮDKY

Venkovní schůdky, které jsou k dispozici ve světle šedém provedení (barva Grigio Chiaro), zajišťují bezpečný vstup do vířivky.



# MySpa Escape 18



## SKOŘEPINA VANY



Bílá lesklá  
Bianco Lucido

## TERMOIZOLAČNÍ KRYT NA VÍŘIVKU



Světle šedá  
Grigio Chiaro

## PANEL A VENKOVNÍ SCHŮDKY



Světle šedá  
Grigio Chiaro



Rám z nerezové  
oceli



Chromoterapie



Emocionální  
chromoterapie



Bluetooth



Topné těleso  
2 kW



Ozonizátor

## 4 MASÁŽNÍ ZÓNY



**COMFORT**  
Uklidňující  
masáž



**TONIC**  
Tonizující masáž



**RELAX**  
Uvolňující  
masáž



**ENERGY**  
Povzbuzující  
masáž

Rozměry	180x150 cm
Výška	74 cm
Objem vody	770 l
Hmotnost prázdné vířivky	180 kg
Max. počet osob	4
Sedátka	4
Lehátko Chaise longue	-
Vodní trysky (Whirlpool)	15
Vzduchové regulátory	2
LED světla pro emocionální chromoterapii	12
Podvodní reflektor pro chromoterapii	1
Opěrky hlavy	4
Kartušový filtr (5 m <sup>3</sup> )	1
Zrychlostní čerpadlo (2 hP)	1



180x150 cm  
V 74 cm



Max. počet osob



Max. spotřeba  
energie  
3,5 kW



Objem vody  
770 l



Instalace na  
podlahu  
s panelem



Napětí  
230 V / 50 Hz

# MySpa Escape 19



## SKOŘEPINA VANY



Bílá lesklá  
Bianco Lucido

## TERMOIZOLAČNÍ KRYT NA VÍŘIVKU



Světle šedá  
Grigio Chiaro

## PANEL A VENKOVNÍ SCHŮDKY



Světle šedá  
Grigio Chiaro



Rám z nerezové  
oceli



Chromoterapie



Emocionální  
chromoterapie



Bluetooth



Topné těleso  
2 kW



Ozonizátor



# Vířivka se systémem Whirlpool

glass®  
1989

## 4 MASÁŽNÍ ZÓNY



**TOTAL BODY**  
Masáž celého  
těla



**TONIC**  
Tonizující masáž



**TARGET**  
Cílená masáž



**ENERGY**  
Povzbuzující  
masáž

Rozměry	195x195 cm
Výška	74 cm
Objem vody	950 l
Hmotnost prázdné vířivky	200 kg
Max. počet osob	6
Sedátka	5
Lehátko Chaise longue	1
Vodní trysky (Whirlpool)	18
Vzduchové regulátory	2
LED světla pro emocionální chromoterapii	12
Podvodní reflektor pro chromoterapii	1
Opěrky hlavy	3
Kartušový filtr (5 m <sup>3</sup> )	1
2 rychlostní čerpadlo (2 hP)	1



195x195 cm  
V 74 cm



Max. počet osob



Max. spotřeba  
energie  
3,5 kW



Objem vody  
950 l



Instalace na  
podlahu  
s panelem



Napětí  
230 V / 50 Hz

# MySpa Escape 20



## SKOŘEPINA VANY



Bílá lesklá  
Bianco Lucido

## TERMOIZOLAČNÍ KRYT NA VÍŘIVKU



Světle šedá  
Grigio Chiaro

## PANEL A VENKOVNÍ SCHŮDKY



Světle šedá  
Grigio Chiaro



Rám z nerezové  
oceli



Chromoterapie



Emocionální  
chromoterapie



Bluetooth



Topné těleso  
3 kW



Ozonizátor

# Vířivka se systémem Whirlpool

glass®  
1989

## 5 MASÁŽNÍCH ZÓN



**COMFORT**  
Uklidňující  
masáž



**TONIC**  
Tonizující masáž



**SOFT**  
Jemná masáž



**TOTAL BODY**  
Masáž celého  
těla



**ENERGY**  
Povzbuzující  
masáž

Rozměry	Ø200 cm
Výška	92 cm
Objem vody	1200 l
Hmotnost prázdné vířivky	300 kg
Max. počet osob	7
Sedátka	7
Lehátko Chaise longue	-
Vodní trysky (Whirlpool)	31
Vzduchové regulátory	2
LED světla pro emocionální chromoterapii	20
Podvodní reflektor pro chromoterapii	1
Opěrky hlavy	-
Kartušový filtr (10 m <sup>3</sup> )	1
1rychlostní čerpadlo (3 hP)	1
Oběhové čerpadlo	1



Ø200 cm  
V 92 cm



Max. počet osob



Max. spotřeba  
energie  
5,6 kW



Objem vody  
1200 l



Instalace na  
podlahu  
s panelem



Napětí  
230 V / 50 Hz

## Technické parametry

	MySpa Escape 18
<b>Rozměry</b>	180x150 cm
<b>Výška</b>	74 cm
<b>Objem vody</b>	770 l
<b>Hmotnost prázdné vířivky</b>	180 kg
<b>Max. počet osob</b>	4
<b>Sedátka</b>	4
<b>Lehátko Chaise longue</b>	-
<b>Materiály</b>	
Vyztužená bílá akrylátová skořepina vany	●
Nosná konstrukce z nerezové oceli	●
Izolace z polyuretanové pěny	●
Podstavec z ABS	●
<b>Výbava</b>	
Vodní trysky (Whirlpool)	15
Přepínač	1
Vzduchové regulátory	2
Emocionální chromoterapie	12
Podvodní reflektor pro chromoterapii	1
Opěrky hlavy	4
Bluetooth Audio sada - 2 vibrační reproduktory	●
Topné těleso	2 kW
Tepelný výměník	Volitelně
Kartušový filtr	5 m <sup>3</sup>
Ozonizátor	●
2rychlostní čerpadlo (2 hP)	1
1rychlostní čerpadlo (3 hP)	-
Oběhové čerpadlo	-
<b>Napětí</b>	
230 V / 50 Hz	●
Maximální spotřeba energie (kW)	3,5 kW
<b>Plastový panel</b>	
Světle šedý	●
<b>Příslušenství</b>	
Světle šedý termoizolační kryt na vířivku	●
Světle šedé venkovní schůdky	●

MySpa Escape 19	MySpa Escape 20	
195x195 cm	ø200 cm	<b>Rozměry</b>
74 cm	92 cm	<b>Výška</b>
950 l	1200 l	<b>Objem vody</b>
200 kg	300 kg	<b>Hmotnost prázdné vířivky</b>
6	7	<b>Max. počet osob</b>
5	7	<b>Sedátka</b>
1	-	<b>Lehátko Chaise longue</b>
<b>Materiály</b>		
●	●	Vyztužená bílá akrylátová skořepina vany
●	●	Nosná konstrukce z nerezové oceli
●	●	Izolace z polyuretanové pěny
●	●	Podstavec z ABS
<b>Výbava</b>		
18	31	Vodní trysky (Whirlpool)
1	3	Přepínač
2	2	Vzduchové regulátory
12	20	Emocionální chromoterapie
1	1	Podvodní reflektor pro chromoterapii
3	-	Opěrky hlavy
●	●	Bluetooth Audio sada - 2 vibrační reproduktory
2 kW	3 kW	Topné těleso
Volitelně	Volitelně	Tepelný výměník
5 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>	Kartušový filtr
●	●	Ozonizátor
1	-	2rychlostní čerpadlo (2 hP)
-	1	1rychlostní čerpadlo (3 hP)
-	1	Oběhové čerpadlo
<b>Napětí</b>		
●	●	230 V / 50 Hz
3,5 kW	5,6 kW	Maximální spotřeba energie (kW)
<b>Plastový panel</b>		
●	●	Světlo šedý
<b>Příslušenství</b>		
●	●	Světlo šedý termoizolační kryt na vířivku
●	●	Světlo šedé venkovní schůdky



## Instalace

Vířivku MySpa Escape lze instalovat v interiéru nebo exteriéru na pevný, rovný povrch, který unese hmotnost vířivky při plném zatížení (naplněná vodou a s lidmi).

**Správná příprava instalace vířivky je základním aspektem, který by neměl být opomenut. Je totiž nutné vytvořit podlahu nebo základnu, kam vířivku umístíte, a také připravit elektrické a vodovodní přípojky.**

### Elektrické připojení

Vířivka vyžaduje elektrické vedení chráněné jističem. Zákazníkem určený elektrikář proto bude muset připravit vše potřebné a zajistit, aby byl systém dokonale v souladu se zákonem.

Elektrikář musí nainstalovat vypínač umístěný tak, aby jej uživatel nemohl ovládat uvnitř vířivky; musí také zajistit odpovídající ochranu před vodou.

### Napuštění a vypuštění vířivky

Napuštění vířivky je rychlá a snadná operace pomocí běžné zahradní gumové hadice, která vede do vířivky od zdroje vody.

Vířivka se vypouští otevřením vypouštěcího ventilu: povrch, na kterém vířivka spočívá, musí být opatřen drenážním systémem, aby se zabránilo hromadění vody kolem vířivky.

Pokud jde o vypouštění vody z vířivky, doporučujeme obrátit se na místní úřady a zjistit, zda existují zvláštní předpisy pro vypouštění odpadních vod.

### Instalace vířivky

Jakmile jsou vytvořeny příslušné předpoklady, je možné přistoupit k instalaci vířivky. Instalace vířivky MySpa Escape je celkem snadná. Jakmile je výrobek umístěn na místo, je třeba jej připojit k elektrickému napájení.

Po připojení k elektrické síti lze vířivku naplnit vodou. Pokud je v této fázi přítomen kvalifikovaný technik, poskytne vám všechny potřebné informace o vířivce, o hlavních vlastnostech výrobku a o chemických látkách nezbytných pro údržbu a dezinfekci vody. Každopádně „Návod k použití a údržbě“, který společnost dodává spolu s výrobkem, přehledně shrnuje všechny potřebné informace.

První doporučení, které je uvedeno, je zakrytí vířivky termoizolačním krytem. Ten není volitelný, protože je základním prvkem pro zajištění bezpečnosti.

Kryt zabraňuje jakémukoli náhodnému pádu do vířivky, pomáhá chránit vodu před znečištěním a po zapnutí vířivky pomáhá omezit tepelné ztráty.

### Bezpečnost používání

Aby se předešlo nehodám při vstupu do vířivky a aby byl vstup a výstup snadný, doporučujeme použít venkovní schůdky dodávané jako příslušenství, nebo v případě speciálních instalací je doporučujeme vyrobit.

**Další podrobnosti naleznete v technickém listu výrobku a v návodu.**



**Čištění vířivky a údržba vody jsou nezbytné pro zajištění dokonalé čistoty a bezpečnosti. Kromě odstraňování nečistot, jako je listí a hmyz, je třeba vodu čistit od látek, jako jsou opalovací krémy a oleje, které mohou způsobit hygienické problémy.**

Každé 3 až 4 měsíce je vhodné naplnit vířivku čistou vodou. Tato doba může záviset na četnosti používání, ve skutečnosti čím více vířivku používáte, tím častěji byste měli měnit vodu.

### **Postup čištění vířivky:**

- Zcela vypusťte vířivku;
- Povrch očistěte vlhkým hadříkem a speciálním čisticím prostředkem (např. WashPool, kód ACC0090). Je velmi důležité čistit vířivku pomocí speciálního čisticího prostředku, protože běžné čisticí prostředky mohou způsobit pění a měnit pH vody. Speciální čisticí prostředky jsou naopak bezpečné pro všechny materiály, neobsahují abrazivní látky, nejsou toxické a nepění; lze je koupit v obchodech s bazény nebo u velkých prodejců.
- Naplňte vířivku novou vodou a před použitím vodu upravte.

### **Po doplnění vířivky čistou vodou postupujte následovně:**

- Zapněte čerpadla a filtrační systém
- Pomocí testovacích proužků zkontrolujte zásaditost a sanitizaci vody
- V případě potřeby upravte zásaditost vody
- V případě potřeby přidejte dezinfekční prostředek
- Zkontrolujte hladinu pH vody, která musí zůstat v rozmezí 7,4–7,6
- Proveďte šokové ošetření vody dezinfekčním prostředkem, abyste zajistili zničení všech bakterií ve vodě

### **Doporučené hodnoty:**

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| ✓ Dostupný volný chlor    | 3.0–5.0 ppm |
| ✓ pH vody                 | 7.4–7.6     |
| ✓ Celková zásaditost vody | 125–150 ppm |
| ✓ Vápníková tvrdost       | 150–200 ppm |

Nabízíme sadu **MySpa Care** (kód ACC0100). Tato sada obsahuje všechny produkty potřebné pro péči o vířivku a pro údržbu a úpravu vody.



Platnost od 01.09.2024 do 31.03.2025



## CENÍK



## MySpa Escape 18

180x150 cm

### VÍŘIVKA SE SYSTÉMEM WHIRLPOOL

15 vodních trysek (Whirlpool), podvodní reflektor pro chromoterapii, 12 LED světel pro emocionální chromoterapii, Bluetooth audio sada s 2 reproduktory, topné těleso (2 kW), 2 rychlostní čerpadlo (2 hP), kartušový filtr (5 m<sup>3</sup>), ozonizátor, 4 opěrky hlavy, světle šedý plastový panel. Napětí 230 V / 50 Hz.

**223 100 Kč**  
003A

---

**Šedý termoizolační kryt na vířivku**  
(nutno objednat s vířivkou)

**23 230 Kč**  
ACC3A00

---



## MySpa Escape 19

195x195 cm

### VÍŘIVKA SE SYSTÉMEM WHIRLPOOL

18 vodních trysek (Whirlpool), podvodní reflektor pro chromoterapii, 12 LED světel pro emocionální chromoterapii, Bluetooth audio sada s 2 reproduktory, topné těleso (2 kW), 2 rychlostní čerpadlo (2 hP), kartušový filtr (5 m<sup>3</sup>), ozonizátor, 3 opěrky hlavy, světle šedý plastový panel. Napětí 230 V / 50 Hz.

**234 040 Kč**  
003B

---

**Šedý termoizolační kryt na vířivku**  
(nutno objednat s vířivkou)

**23 230 Kč**  
ACC3B00

---

*Ceny v Kč bez DPH.*



## MySpa Escape 20

ø200 cm

### VÍŘIVKA SE SYSTÉMEM WHIRLPOOL

31 vodních trysek (Whirlpool), podvodní reflektor pro chromoterapii, 20 LED světel pro emocionální chromoterapii, Bluetooth audio sada s 2 reproduktory, topné těleso (3 kW), 1 rychlostní čerpadlo (3 hP), oběhové čerpadlo, kartušový filtr (10 m<sup>3</sup>), ozonizátor, světle šedý plastový panel. Napětí 230 V / 50 Hz.

**286 690 Kč**  
003C

---

**Šedý termoizolační kryt na vířivku**  
(nutno objednat s vířivkou)

**24 080 Kč**  
ACC3C00

---

### Volitelné příslušenství

**Tepelný výměník**

**9 240 Kč**  
HEAT003

**Pískový filtr**  
(písek není součástí)

**36 720 Kč**  
ACC0102

**Venkovní schůdky**  
světle šedé (barva Grigio Chiaro)

**11 430 Kč**  
ACC0456

---

*Ceny v Kč bez DPH.*

# Všeobecné obchodní podmínky

## RONAL Bathrooms s.r.o. IČ: 287 62 860

sídlem Popovická 1123, Valdice Předměstí, 506 01 Jičín, spisová značka C 26089 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pro dodávky zboží vydané v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., v platném znění, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách wellness sortimentu od výrobce Glass1989 S.r.l. a koupelnového nábytku a van od výrobce Karol Italia S.r.l. (dále jen „zboží“), ve znění platném od 1.1.2024.

### I. I. Uzavření smlouvy

- 1.1 Realizace obchodních závazkových vztahů smluvních stran probíhá na základě rámcové kupní smlouvy, pokud je mezi smluvními stranami uzavřena, a dále na základě jednotlivých kupních smluv (dále jen „smlouvy“), uzavíraných v písemné formě, jež jsou tvořeny následujícími smluvními dokumenty:
- 1.1.1 objednávka kupujícího (kupující dále v textu též označován jako „odběratel“), jejíž součástí jsou údaje o množství /počtu kusů, druhu a typu zboží, jakož i o místě a termínu jeho dodání,
- 1.1.2 potvrzení objednávky prodávajícím (prodávající dále v textu též označován jako „dodavatel“), včetně určení ceny dle čl. III těchto Všeobecných obchodních podmínek.
- 1.2 Pro vznik smlouvy je rozhodující výlučně písemné potvrzení odběratele objednávky dodatelem. Dodavatel je povinen vyřídít objednávku odběratele v rozsahu 100 % potvrzeného zboží.
- 1.3 Dodavatel potvrdí písemně objednávku do dvou pracovních dnů od doručení řádně a úplně vycifikované objednávky – na tzv. potvrzení zakázky, nestanoví-li rámcová kupní smlouva jinak.
- 1.4 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou mezi smluvními stranami v kupní smlouvě upraveny jinak. Odchylná ujednání v kupní smlouvě nebo objednávce kupujícího potvrzené prodávajícím mají přednost před zněním těchto VOP. Kupní smlouva se řídí ustanovením § 2079 a násl. občanského zákoníku.
- 1.5 Uzavření kupní smlouvy vyjadřuje kupující svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a VOP jsou uzavřením kupní smlouvy ze strany kupujícího přijaty. Tyto VOP jsou závazné i pro všechny případné kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím ústně.
- 1.6 Jakékoli případné změny nebo doplňky smlouvy či odchylná ujednání od těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být sjednány písemně.

### II. Dodávka

- 2.1 Pokud není v rámcové kupní smlouvě nebo kupní smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím sjednáno výslovně jinak, jsou veškeré vnitrostátní zásilky zaslány s dodací podmínkou CPT/ dopravné placeno do místa odběru (dle INCOTERMS, 2020). Místem dodání zboží (dále též jen „místo určení“) je stanoveno dle potvrzení objednávky odběratele. Dopravu do místa určení zajišťuje dodavatel. Náklady na dopravu nese dodavatel. Nebezpečí škody na zboží a její nahodilé zkázy přechází na odběratele okamžikem dodání/ převzetí v místě určení.
- 2.2 Dodavatel zajistí, aby smluvní přepravce na své náklady pojišťoval zboží na cestě proti všem obvyklým rizikům.
- 2.3 Dílčí dodávky jsou přípustné.
- 2.4 Dodací lhůta je dodržena, jestliže zboží je doručeno do konce následujícího týdne po termínu uvedeném na potvrzení objednávky/ zakázky, a před jejím uplynutím předmět dodávky opustil závod dodavatele. Proávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení dle uzavřené kupní smlouvy. Dokladem prokazující dodání zboží je odběratelem potvrzené převzetí v přepravním listu dopravce nebo potvrzený dodací list v případě osobního odběru. V případě, že je zboží kupujícímu dodáno prostřednictvím dopravce, je zboží dodáno okamžikem jeho odevzdání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.
- 2.5 Dodací lhůta stanovená v potvrzené objednávce se přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou nastanou okolnosti vyšší moci, tedy nepředvídatelné nebo neodvratitelné události či překážky, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran a které prodávajícímu brání v řádném plnění smlouvy a dodržení dodacího termínu. Pro účely těchto VOP a kupní smlouvy se za vyšší moc považují zejména stávka, vyluka, živelné pohromy a přírodní katastrofy, válečné konflikty, embargo, epidemie a pandemie, jakož i opatření státních orgánů přijatá za účelem ochrany zdraví před epidemií nebo pandemií, provozní poruchy nezávislé na vůli prodávajícího, prodlení s dodávkou výchozího materiálu nezpůsobené prodávajícím, antidumpingová opatření a události podobného charakteru nezávislé na vůli stran. Toto platí i tehdy, pokud okolnosti vyšší moci nastaly u subdodavatele prodávajícího a v důsledku toho není prodávající schopný splnit svůj závazek včas. O vzniku vyšší moci, která má vliv na nedodržení termínu dodání, je prodávající povinen kupujícího bez zbytečného odkladu informovat písemně nebo e-mailem s předpokládaným novým termínem plnění.
- 2.6 Dodací lhůta se prodlužuje o období, po které je kupující v prodlení s poskytnutím součinnosti při převzetí zboží. Dodací lhůta se dále přiměřeně prodlužuje v případě, kdy kupující vznesl požadavky na změnu podmínek smlouvy.
- 2.7 Dojde-li na straně dodavatele k prodlení dodávky delšímu než 1 měsíc, je odběratel oprávněn po písemné výzvě, kterou byla dodavatelé poskytnuta dodatečná lhůta k plnění nejméně 14 dnů s upozorněním na možnost odstoupení od smlouvy, od kupní smlouvy odstoupit. Není-li stanoveno jinak, týká se odstoupení od smlouvy, která byla dodatelem částečně plněna, jen nedodaného zboží.

- 2.8 Dodavatel není v prodlení s plněním, pokud k opoždění dodávky došlo proto, že odběratel nepředal dodavateli potřebné podklady, souhlasy apod., které má obstarat odběratel, ať již zcela nebo zčásti.
- 2.9 V případě zpoždění zásilky v důsledku okolností na straně odběratele (včetně jeho žádosti), přechází na něj nebezpečí škody na věci a její nahodilé zkázy od dne připravenosti zásilky k odeslání dodavatelem. Odběratel je povinen uhradit dodavateli skladovací náklady ve výši 1 % účetní hodnoty za každý měsíc a jeho případné pojistění.

### III. Kupní cena

- 3.1 Ceny zboží jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží dodavatele, který je dostupný na [www.glass1989.com](http://www.glass1989.com). Není-li výslovně sjednáno jinak, jsou ceny stanoveny v Kč.
- 3.2 Cena zboží bude uvedena v potvrzení objednávky.
- 3.3 K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuální zákonné výši.

### IV. Platební podmínky

- 4.1 Po každé dodávce zboží (kompletní i dílčí) vystaví dodavatel řádný daňový doklad (fakturu), kterou zašle odběrateli poštou, e-mailem nebo ji předá společně s dodávkou zboží.
- 4.2 Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zaplacení zálohy až do výše 100 % ceny zboží.
- 4.3 Odběratel není oprávněn vrátit fakturu nebo pozastavit její platbu pro závadu v jejím obsahu nebo formě, ale je povinen bez zbytečného odkladu informovat o závadě dodavatele, který provede bezodkladně opravu faktury.
- 4.4 Faktury dodavatele jsou splatné ve lhůtě stanovené rámcovou kupní smlouvou uzavřenou mezi dodavatelem a příslušným odběratelem. V případě, že taková rámcová smlouva není uzavřena, činí lhůta splatnosti 14 dnů ode dne vystavení faktury.
- 4.5 Dodavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí platby šekem nebo směnkou. V takovém případě jsou platby považovány za splněné teprve jejich proplacením. Diskontní výlohy s tím spojené jdou k tíži odběratele.
- 4.6 V případě plateb ve výši 100 % ceny zboží před dodáním nebo při dodání může dodavatel odběrateli poskytnout slevu ve výši dle rámcové smlouvy nebo individuálního ujednání z ceny zboží (bez DPH).
- 4.7 Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody a na úhradu zákonných úroků z prodlení.
- 4.8 V případě prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 15 dnů po dni splatnosti je dodavatel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení dodaného zboží do sídla dodavatele na náklady odběratele. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

### V. Odpovědnost za škodu na zboží, výhrada vlastnictví

- 5.1 Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího teprve okamžikem úplného a řádného zaplacení kupní ceny včetně DPH. Zboží zůstává až do úplného zaplacení všech finančních závazků kupujícího ve vztahu k prodávajícímu ve vlastnictví prodávajícího.
- 5.2 Proávající je oprávněn po dobu trvání výhrady vlastnictví za účasti oprávněného zástupce kupujícího kontrolovat, jak je zboží užíváno a udržováno. Kupující je povinen kontrolu prodávajícímu umožnit a strpět a poskytnout k ní potřebnou součinnost.
- 5.3 V případě, že kupující ani přes písemnou výzvu prodávajícího nezplatí kupní cenu nebo nevyrovná jakékoli finanční závazky vyplývající z kupní smlouvy (např. sjednané smluvní pokuty apod.), má prodávající právo na vrácení (vydání) zboží a kupující je povinen na výzvu prodávajícího zboží vydat a poskytnout k vydání veškerou součinnost.
- 5.4 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem předání zboží prodávajícím přepravci.
- 5.5 Škoda na zboží, která vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
- 5.6 Platby šekem nebo směnkou jsou splněné teprve jejich proplacením.

### VI. Záruka a ručení

- 6.1 Dodavatel poskytuje odběrateli záruku na jakost zboží v délce 2 let počínaje dnem dodání zboží. Záruka se vztahuje na materiálové a výrobní vady. Při prodeji konečnému zákazníkovi mu odběratel vystaví záruční list. Záruka se nevztahuje mimo jiné zejména na vady způsobené nedodržením postupů daných montážními či jinými obdobnými návody nebo neodbornou montáží. Záruka se rovněž nevztahuje na případy, pokud je výrobek používán/provozován v rozporu s účelem použití a/nebo nesprávným způsobem čištění.
- 6.2 Odpovědnost dodavatele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, dále nevzniká např. tehdy, jestliže vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nespůsobil je dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí dodavatel plnil svůj závazek.
- 6.3 Vady zjistitelné při převzetí zboží je odběratel povinen reklamovat písemně ihned u přepravce zboží zápisem do přepravního listu s poznámkou „převzato s výhradou“ (kopii poslat dodavateli), nejdele však do 3 dnů ode dne dodání zboží (rozhodující je den doručení písemné reklamace). Je-li zboží evidentně poškozeno, má odběratel právo zboží nepřevzít. Vady, které nemohly být zjištěny při převzetí zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemně a bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději v poslední den záruční lhůty. Dodavatel má k posouzení vady lhůtu 15 dnů ode dne jejího oznámení odběratelem, k vyřízení reklamace pak 30 dnů od oznámení.

# Všeobecné obchodní podmínky

- 6.4 Kupující je povinen vady uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemným oznámením o reklamaci prodávajícímu, a to dopisem kupujícího doručeným prodávajícímu na adresu sídla, popřípadě elektronickou poštou na e-mailu prodávajícího: reklama.ce.bathrooms.cz@ronalgroup.com. V uplatnění reklamace je kupující povinen uvést podrobný popis vady zboží a toho, jak se vada projevuje; podle povahy vady je kupující povinen doplnit též fotodokumentaci apod. V písemné reklamaci je kupující povinen uvést číslo faktury a datum dodání zboží. V rámci reklamace vad zboží je odběratel oprávněn:
  - 6.4.1 požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo
  - 6.4.2 dodáním chybějícího zboží, nebo
  - 6.4.3 požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
  - 6.4.4 Jestliže se ukáže, že vada zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může odběratel požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co mu dodavatel oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li dodavatel vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může odběratel požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné nebo požadovat slevu z kupní ceny.
- 6.5 Již uplatněný nárok nemůže odběratel měnit bez souhlasu dodavatele.
- 6.6 Odběratel není oprávněn souběžně s nároky z odpovědnosti za vady zboží uplatňovat i nároky na náhradu škody a jakýchkoli případných nároků se tímto výslovně vzdává.
- 6.7 Sjednává se, že oprávnění k uplatnění nároků vůči dodavateli z titulu vady zboží má výlučně odběratel.
- 6.8 V případě náhradní dodávky zboží nebo náhradních dílů je odběratel povinen vrátit dodavateli původně dodané zboží a/nebo díly.
- 6.9 Dodavatel není povinen plnit vůči odběrateli z titulu vady zboží, pokud odběratel opomene řádně a včas uplatnit právo regrese proti třetí osobě (úřední záznam přepravece, potvrzení o nesprávném množství apod.).
- 6.10 Povinnost dodavatele plnit z důvodu vady zboží zaniká v případě, že v průběhu záruční lhůty byly odběratelem nebo třetí osobou použity jiné náhradní díly než dodané dodavatelem nebo provedeny zákroky jinou osobou než dodavatelem, resp. jeho servisním technikem.

## VII. Okolnosti vylučující odpovědnost

- 7.1 Dojde-li k okolnostem vyšší moci (viz bod 2.5 těchto VOP), které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.
- 7.2 V případech, že je dána některá z okolností vylučujících odpovědnost, je dodavatel oprávněn ještě před svým plněním odstoupit od smlouvy, aniž by odběrateli vznikl nárok na náhradu škody.
- 7.3 Odběratel může od dodavatele požadovat vyjádření, zda od smlouvy odstoupí nebo zda bude plnit v přiměřené náhradní dodací lhůtě. Pokud se dodavatel bezodkladně nevyjádří, má odběratel právo od smlouvy odstoupit. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže odběratel odmítnout.

## VIII. Právo na odstoupení

- 8.1 Podmínkou splnění dodávky zboží je solventnost odběratele. V případě důvodných pochybností o splnění platebních povinností odběratele, zejména v důsledku prodloužení s úhradou předcházejících faktur, s úhradou zálohové faktury apod., je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody.
- 8.2 Dodavatel je též oprávněn zjistit si informace o solventnosti odběratele a požadovat předložení bankovních záruk.
- 8.3 Dodavatel je též oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, pokud Odběratel byl v prodloužení s úhradou kupní ceny nebo její části u jakékoliv jednotlivé kupní smlouvy po dobu delší než 15 dnů a odběratel pak, pokud by zboží nebylo dodavatelem dodáno ve sjednaném termínu ani na základě dodatečné výzvy k plnění. Dodavatel je oprávněn odstoupit i v dalších případech předvídaných zákonem. Odběratel je v takovém případě povinen předmět dodávky (zboží) bezodkladně na své náklady dodavateli vrátit.
- 8.4 Odběratel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní dodávku podle jím potvrzené objednávky, a to ani v přiměřené náhradní lhůtě (dané druhým nebo třetím Potvrzením zakázky), kterou mu odběratel poskytl a pokud současně se stanovením přiměřené náhradní lhůty odběratel dodavatele písemně upozornil na to, že v případě nedodržení ani náhradní lhůty od smlouvy odstoupí.
- 8.5 Pro případ odstoupení odběratele z důvodu dle odst. 8.4 jsou smluvní strany povinny si bezodkladně vrátit do té doby přijatá plnění. Sjednává se, že náhradu škody je odběratel oprávněn požadovat pouze v případě, že dodavatel dodávku podle jím potvrzené objednávky nesplnil úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
- 8.6 Proávající i kupující jsou oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případech, že (1) bylo rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany podle insolvenčního zákona, (2) došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu proti druhé smluvní straně z důvodu, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo došlo ke zrušení konkursu pro nedostatek majetku, (3) druhá smluvní strana je v likvidaci.
- 8.7 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. V projevu o odstoupení od smlouvy musí být odstoupující stranou specifikován jeho důvod.

## IX. Povinnost mlčenlivosti

Strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, o nichž se dozvěděly při vzájemné spolupráci a které mají charakter obchodního tajemství, nebo o důvěrných informacích či skutečnostech, jejichž sdělení či zpřístupnění třetím osobám by se mohlo nepříznivě dotknout obchodních zájmů nebo dobré pověsti druhé smluvní strany. Povinnost zachování mlčenlivosti trvá za trvání kupní smlouvy i po jejím ukončení.

## X. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Smluvní vztahy z kupních smluv se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., v platném znění.
- 10.2 Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží, uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem. Odchylná ujednání v rámcové kupní smlouvě anebo v jednotlivé kupní smlouvě mají ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
- 10.3 Pokud odběratel dále prodá zboží, k němuž se váže výhrada vlastnictví dodavatele, postupuje odběratel svoji pohledávkou vůči třetí osobě z takového dalšího prodeje dodavateli k zajištění jeho pohledávky. Dlužníky z postoupené pohledávky je odběratel povinen oznámit bezodkladně dodavateli a kdykoliv na žádost dodavatele.
- 10.4 Odběratel nesmí předmět dodávky (zboží) zastavit ani poskytnout jako záruku. Splnění této povinnosti po dobu trvání výhrady vlastnictví dodavatele musí odběratel zajistit i u třetí osoby, které zboží dále prodal, a neprodleně o tom informovat dodavatele.
- 10.5 Při nedodržení platebních podmínek, jakož i při protestech směn nebo šeků zanikají práva odběratele na prodej a zpracování zboží, k němuž se váže výhrada vlastnictví dodavatele.
- 10.6 Vylučuje se náhrada následných škod vzniklých odběrateli, zvláště nákladů na zpracování, použití, i náhrada ušlého zisku.
- 10.7 Pokud se po dobu platnosti těchto VOP některé jejich ustanovení stane neplatným nebo nevykonatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost či vykonatelnost ostatních ustanovení VOP.
- 10.8 Smluvní strany se zavazují řešit vzájemné spory dohodou. V případě vzniklých sporů mezi smluvními stranami, které se nepodaří odstranit jednáním, bude veškeré soudní spory řešit věcně příslušný soud České republiky podle místní příslušnosti prodávajícího.
- 10.9 Pro doručování listin souvisejících s kupní smlouvou platí, že veškeré listiny budou doručovány na adresu uvedenou ve smlouvě, resp. objednávce nebo na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě (objednávce) či jinak sdělenou smluvní stranou popřípadě na adresu sídla uvedenou ve veřejném rejstříku. Pro vyloučení pochybností platí, že v případě odeslání listiny poštou či prostřednictvím jiného doručovatele je listina doručena třetím pracovním dnem ode dne jejího odeslání doporučeným dopisem na adresu druhé smluvní strany uvedené ve smlouvě či adresu sídla uvedenou ve veřejném rejstříku.
- 10.10 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat, a to zejména při změně technických, provozních, obchodních a organizačních podmínek na jeho straně, či z důvodu změny obecně závazných předpisů. Změnu VOP je prodávající povinen přede dnem nabytí účinnosti změny oznámit kupujícímu písemnou formou. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá mezi smluvními stranami po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1. 1. 2024 a smluvní strany jsou jimi vázány od okamžiku uzavření kupní smlouvy nebo za trvání kupní smlouvy okamžikem jejich doručení kupujícímu.

Jičín, 1. 1. 2024

# Doprava, montáž a zaměření

## **Doprava**

Doprava je po celé ČR ZDARMA. Podrobné informace a podmínky dodávky zboží najdete v oddílu II. Dodávka našich Všeobecných obchodních podmínek uvedených na stranách 28-31 tohoto ceníku.

## **Montáž**

Montáž ke každému zboží je nutné kalkulovat individuálně.

Poptávky na montáž zasílejte prosím na obchodní oddělení na e-mail [sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com](mailto:sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com).

## **Zaměření**

Poptávky na zaměření zasílejte prosím na obchodní oddělení na e-mail [sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com](mailto:sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com).



## RONAL Bathrooms s.r.o.

Popovická 1123  
CZ - 506 01 JIČÍN

Tel.: +420 / 493 644 644  
sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com  
www.ronalbathrooms.com

## Mgr. Hana Moravcová

Obchodní a marketingová  
ředitelka  
Tel.: +420 / 493 644 422  
hana.moravcova@ronalgroup.com

## Jan Sochor

Vedoucí obchodního oddělení  
Tel.: +420 / 493 644 426  
jan.sochor@ronalgroup.com

## Karel Neckář

Obchodní oddělení  
Tel.: +420 / 493 644 420  
karel.neckar@ronalgroup.com

## Soňa Papayová

Obchodní oddělení  
Tel.: +420 / 493 644 425  
sona.papayova@ronalgroup.com

## Eva Kořínková

Obchodní oddělení  
Tel.: +420 / 493 644 450  
eva.korinkova@ronalgroup.com

## Pavína Zumrová

Obchodní oddělení  
Tel.: +420 / 493 644 427  
pavlina.zumrova@ronalgroup.com

## Lukáš Koutský

Projektový manažer  
Mobil: +420 / 725 105 984  
lukas.koutsky@ronalgroup.com

## Tomáš Körmendy

Reklamační oddělení  
Tel.: +420 / 493 644 453  
reklamace.bathrooms.cz@ronalgroup.com

## Patrik Hopak

Servisní oddělení  
Mobil: +420 / 602 119 018  
Tel.: +420 / 493 644 462  
patrik.hopak@ronalgroup.com

## Martin Václav Lorenc

Marketing  
Mobil: +420 / 722 980 345  
Tel.: +420 / 493 644 421  
martin.lorenc@ronalgroup.com

## Filip Odvárko

Marketing  
Mobil: +420 / 724 941 253  
Tel.: +420 / 493 644 417  
filip.odvarko@ronalgroup.com

## Obchodní zástupce pro wellness:

## Regionální obchodní zastoupení:

### Karel Kakeš | 1 + 2

Mobil: +420 / 602 366 459  
karel.kakes@ronalgroup.com

### Ing. Aleš Křelina | 2 + 3

Mobil: +420 / 724 162 017  
ales.krelina@ronalgroup.com

### Jaromír Tezele | 4

Mobil: +420 / 602 173 397  
jaromir.tezele@ronalgroup.com



09/2024

99782.1

**glass**<sup>®</sup>  
1989

**RONAL Bathrooms s.r.o.**

Popovická 1123 | CZ - 506 01 Jičín

+420 / 493 644 644

sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com

**www.ronalbathrooms.com**

Platnost od 01.09.2024 do 31.03.2025 | RONAL Bathrooms - Všechna práva vyhrazena | 09/2024 | 300.PLGLESC24/5.CZ.CZK

Popis a technické údaje v tomto ceníku jsou nezávazné a nelze je považovat za záruku skutečných parametrů výrobků.

Odchyly mezi vyobrazeními a výrobky jsou možné.

Vzhledem k možnému dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení.