



























1. OSVĚTLENÁ ZRCADLA

1.1. OSVĚTLENÁ ZRCADLA BEZ ÚLOŽNÉHO PROSTORU

	Kód položky	Popis výrobku	Rozměr (VxŠ)	Doporučená MO cena bez DPH		Dodací lhůta (atypy)
	NOVINKA AURA/80	LED osvětlené koupelnové zrcadlo na hliníkovém rámu, s LED instalovanými okolo zrcadla. Světlo je bez viditelných bodů. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá. K zrcadlu je dodáván značkový elektronický transformátor. <i>Dostupné opce: OP2,OP3,OP5,OP6,OP7,OP9,OP12,OP13,OP34</i> <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.1150cm</i>	Dia 80	7 990		1T (4T)
	NOVINKA CENL/80/B	LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo v hliníkovém rámu s povrchovou úpravou černý mat. Světlo bez viditelných bodů je orientováno do středu zrcadla tak, aby zvýšilo svou účinnost díky odrazu v zrcadle. Světelný efekt je neoslňující, intenzivní a působivý. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá. K zrcadlu je dodáván elektronický transformátor. <i>Dostupné opce: OP2,OP3,OP5,OP6,OP7,OP9,OP12,OP13,OP34,OP35</i> <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.1150cm</i>	Dia 80	11 490		1T
	AURA/8060	LED osvětlené koupelnové zrcadlo na hliníkovém rámu s povrchovou úpravou stříbrný matný elox. s LED instalovanými okolo zrcadla. Světlo je bez viditelných bodů. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá. K zrcadlu je dodáván značkový elektronický transformátor. <i>Dostupné opce: OP2,OP3,OP5,OP6,OP7,OP9,OP12,OP13,OP23,OP24,OP25,OP27,OP34</i> <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.110x240cm</i>	80x60	7 280		1T (4T)
	AURA/60120	LED osvětlené koupelnové zrcadlo v hliníkovém rámu s povrchovou úpravou černý mat s LED instalovanými okolo zrcadla pro ambientní osvětlení. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá. K zrcadlu je dodáván značkový elektronický transformátor. <i>Dostupné opce: OP2,OP3,OP5,OP6,OP7,OP9,OP12,OP13,OP34,OP35</i> <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.1150cm</i>	60x120	9 440		1T
	AUR/80/B	LED osvětlené koupelnové zrcadlo v hliníkovém rámu s povrchovou úpravou černý mat s LED instalovanými okolo zrcadla pro ambientní osvětlení. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá. K zrcadlu je dodáván značkový elektronický transformátor. <i>Dostupné opce: OP2,OP3,OP5,OP6,OP7,OP9,OP12,OP13,OP34,OP35</i> <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.1150cm</i>	Dia 80	10 140		1T
	FRA/80/B	LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo v hliníkovém rámu s povrchovou úpravou černý mat. Osvětlení je umístěno těsně k rámu, viditelná přední plocha rámu je 10mm. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá. K zrcadlu je dodáván značkový elektronický transformátor. <i>Dostupné opce: OP2,OP3,OP5,OP6,OP7,OP9,OP12,OP13,OP34,OP35</i> <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.1150cm</i>	Dia 80	11 690		1T
	FRAM/8060	LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo v hliníkovém rámu s povrchovou úpravou stříbrný matný. Osvětlení je umístěno těsně k rámu, viditelná přední plocha rámu je pouze 2mm. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá. K zrcadlu je dodáván značkový elektronický transformátor. <i>Dostupné opce: OP2,OP3,OP5,OP6,OP7,OP9,OP12,OP13,OP27,OP34,OP38</i> <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.110x240cm</i>	80x60	11 510		1T (4T)
	FRAM/60120	LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo v hliníkovém rámu s povrchovou úpravou stříbrný matný. Osvětlení je umístěno těsně k rámu, viditelná přední plocha rámu je pouze 2mm. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá. K zrcadlu je dodáván značkový elektronický transformátor. <i>Dostupné opce: OP2,OP3,OP5,OP6,OP7,OP9,OP12,OP13,OP27,OP34,OP38</i> <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.110x240cm</i>	60x120	14 360		1T (4T)
	STRH/8060	Koupelnové LED-osvětlené zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®). Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor jsou součástí zrcadla. <i>Dostupné opce: OP1,OP2,OP3,OP4,OP5,OP6,OP7,OP9,OP12,OP13,OP14,OP16,OP18,OP37,OP38</i> <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.120x250cm</i>	80x60	6 570		1T (4T)
	STRH/60120	Koupelnové LED-osvětlené zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®). Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor je součástí zrcadla. <i>Dostupné opce: OP1,OP2,OP3,OP4,OP5,OP6,OP7,OP9,OP12,OP13,OP37</i> <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.120x250cm</i>	60x120	9 190		1T (4T)
	STRV/8060	Koupelnové LED-osvětlené zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®). Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor je součástí zrcadla. <i>Dostupné opce: OP1,OP2,OP3,OP4,OP5,OP6,OP7,OP9,OP12,OP13,OP37</i> <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.120x250cm</i>	80x60	7 700	NOVÁ DODACÍ LHŮTA	4T
	STRV/60120	Koupelnové LED-osvětlené zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®). Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor je součástí zrcadla. <i>Dostupné opce: OP1,OP2,OP3,OP4,OP5,OP6,OP7,OP9,OP12,OP13,OP37</i> <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.120x250cm</i>	60x120	10 070		1T (4T)
	PIH/8060	Koupelnové LED-osvětlené zrcadlo s osvětlením z masivního mléčného skla. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor je součástí zrcadla. <i>Dostupné opce: RS,OP1,OP2,OP3,OP4,OP5,OP6,OP7,OP9,OP12,OP13,OP14,OP18,OP34,OP37</i> <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.120x250cm</i>	80x60	7 040		1T (4T)
	PIH/60120	Koupelnové LED-osvětlené zrcadlo s osvětlením z masivního skla a s osvětlenou skleněnou políčkem. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor je součástí zrcadla. <i>Dostupné opce: RS,OP1,OP2,OP3,OP4,OP5,OP6,OP7,OP9,OP12,OP13,OP34,OP37</i> <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.120x250cm</i>	60x120	9 700		1T (4T)
	PIH2/8060	Koupelnové LED-osvětlené zrcadlo s osvětlením z masivního skla a s osvětlenou skleněnou políčkem. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor je součástí zrcadla. <i>Dostupné opce: RS,OP1,OP2,OP3,OP4,OP5,OP6,OP7,OP9,OP12,OP13,OP34,OP37</i> <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.120x250cm</i>	80x60	9 330		1T (4T)
	PIH2/60120	Koupelnové LED-osvětlené zrcadlo s osvětlením z masivního skla a s osvětlenou skleněnou políčkem. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor je součástí zrcadla. <i>Dostupné opce: RS,OP1,OP2,OP3,OP4,OP5,OP6,OP7,OP9,OP12,OP13,OP34,OP37</i> <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.120x250cm</i>	60x120	13 470		1T (4T)
	CENT/8060	LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo v hliníkovém rámu s povrchovou úpravou stříbrný matný elox. Světlo bez viditelných bodů je orientováno do středu zrcadla tak, aby zvýšilo svou účinnost díky odrazu v zrcadle. Světelný efekt je neoslňující, intenzivní a působivý. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá. K zrcadlu je dodáván elektronický transformátor. <i>Dostupné opce: OP2,OP3,OP5,OP6,OP7,OP9,OP12,OP13,OP27,OP38</i> <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.110x200cm</i>	80x60	11 510		1T (4T)
	CENT/60120	LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo v hliníkovém rámu s povrchovou úpravou stříbrný matný elox. Světlo bez viditelných bodů je orientováno do středu zrcadla tak, aby zvýšilo svou účinnost díky odrazu v zrcadle. Světelný efekt je neoslňující, intenzivní a působivý. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá. K zrcadlu je dodáván elektronický transformátor. <i>Dostupné opce: OP2,OP3,OP5,OP6,OP7,OP9,OP12,OP13,OP27,OP38</i> <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.110x200cm</i>	60x120	14 360		1T (4T)
	PIEH/8060	LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo v krásném hliníkovém rámu s povrchovou úpravou černý mat. Rám je možné dodat v mnoha dalších odstínech včetně unikátních dýhovaných povrchů. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá. K zrcadlu je dodáván značkový elektronický transformátor. <i>Dostupné opce: OP2,OP3,OP5,OP6,OP7,OP9,OP12,OP13,OP23</i> <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.110x240cm</i>	80x60	9 210		1T (4T)
	PIEH/60120	LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo v krásném hliníkovém rámu s povrchovou úpravou černý mat. Rám je možné dodat v mnoha dalších odstínech včetně unikátních dýhovaných povrchů. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá. K zrcadlu je dodáván značkový elektronický transformátor. <i>Dostupné opce: OP2,OP3,OP5,OP6,OP7,OP9,OP12,OP13,OP23</i> <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.110x240cm</i>	60x120	11 840		1T (4T)
	DOVA/8060	Elegantní LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 30mm. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor je součástí zrcadla. <i>Dostupné opce: RS,OP1,OP2,OP3,OP4,OP5,OP6,OP7,OP9,OP12,OP13,OP21,OP28,OP34,OP37</i> <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.110x240cm</i>	80x60	7 550	NOVÁ DODACÍ LHŮTA	4T
	DOVA/60120	Elegantní LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 30mm. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor je součástí zrcadla. <i>Dostupné opce: RS,OP1,OP2,OP3,OP4,OP5,OP6,OP7,OP9,OP12,OP13,OP21,OP28,OP34,OP37</i> <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.110x240cm</i>	60x120	10 660		1T (4T)
	DLINE/8060	LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 30mm. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor je součástí zrcadla. <i>Dostupné opce: RS,OP1,OP2,OP3,OP4,OP5,OP6,OP7,OP9,OP12,OP13,OP14,OP16,OP18,OP19,OP21,OP22,OP23,OP24,OP25,OP34,OP36,OP37,OP38</i> <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.120x250cm</i>	80x60	6 270		1T (4T)
	DLINE/60120	LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 30mm. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor je součástí zrcadla. <i>Dostupné opce: RS,OP1,OP2,OP3,OP4,OP5,OP6,OP7,OP9,OP12,OP13,OP14,OP16,OP18,OP19,OP21,OP22,OP23,OP24,OP25,OP34,OP36,OP37,OP38</i> <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.120x250cm</i>	60x120	8 260		1T (4T)




	DFIR/8060	LED-podsvětlené koupelňové zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA didoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 30mm. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi), LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor je součástí zrcadla.	80x60	7 030		1T (4T)
	DFIR/60120	<i>Dostupné opce:</i> RS, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP9, OP12, OP13, OP14, OP16, OP18, OP19, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25, OP34, OP36, OP37, OP38 <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.110x240cm</i>	60x120	9 490		
	DCIRC/70	LED-podsvětlené koupelňové zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA didoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 30mm. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi), LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor je součástí zrcadla.	70	8 390		1T (4T)
	DEGG/5070	<i>Dostupné opce:</i> RS, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP9, OP12, OP13, OP34, OP37 <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.110x240cm</i>	50x70	7 110		NOVÁ DODACÍ LHŮTA 4T
	DSQ/8060	LED-podsvětlené koupelňové zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA didoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 30mm. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality a odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor je součástí zrcadla.	80x60	7 030		1T (4T)
	DSQ/60120	<i>Dostupné opce:</i> RS, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP9, OP12, OP13, OP14, OP16, OP18, OP19, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25, OP34, OP36, OP37, OP38 <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.120x250cm</i>	60x120	9 490		
	DLINE3/70102	LED-podsvětlené koupelňové zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA didoors®). Naklápěcí boční sekce zrcadla umožňují pohled do zrcadla ve 3 směrech současně. Ideální zrcadlo pro dokonalou kontrolu účesu. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor je součástí zrcadla.	70x102	12 640		NOVÁ DODACÍ LHŮTA 4T
	DBOR3/70102	<i>Dostupné opce:</i> RS, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP9, OP12, OP13, OP18, OP19, OP37 <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.120x250cm</i>	70x102	13 950		NOVÁ DODACÍ LHŮTA 4T
	DBOR/8060	LED-podsvětlené koupelňové zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA didoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 30mm. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality a odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor je součástí zrcadla.	60x80	7 030		1T (4T)
	DBOR/60100	<i>Dostupné opce:</i> RS, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP9, OP12, OP13, OP14, OP16, OP18, OP19, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25, OP34, OP36, OP37, OP38 <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.120x250cm</i>	60x100	8 080		
	DBOR/60120	<i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.120x250cm</i>	60x120	9 490		
	DHOR2/6080	LED-podsvětlené koupelňové zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA didoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 30mm. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality a odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor je součástí zrcadla.	60x80	6 350		1T (4T)
	DHOR2/60100	<i>Dostupné opce:</i> RS, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP9, OP12, OP13, OP14, OP16, OP18, OP19, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25, OP34, OP36, OP37, OP38 <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.120x250cm</i>	60x100	7 630		
	DHOR2/60120	<i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.120x250cm</i>	60x120	8 940		
	DHOR1/6080	LED-podsvětlené koupelňové zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA didoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 30mm. Třída ochrany: IP44. Použito je stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality a odolné proti korozi a LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor je součástí zrcadla.	60x80	5 860		1T (4T)
	DHOR1/60100	<i>Dostupné opce:</i> RS, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP9, OP12, OP13, OP14, OP16, OP18, OP19, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25, OP34, OP36, OP37, OP38 <i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.120x250cm</i>	60x100	6 870		
	DHOR1/60120	<i>Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.120x250cm</i>	60x120	8 080		

1.2. OSVĚTLENÁ ZRCADLA S ÚLOŽNÝM PROSTOREM

	Kód položky	Popis výrobku	Rozměr (VxŠ)	Doporučená MO cena bez DPH	Dodací lhůta	
	ALKZ/7060	Hliníková zrcadlová skříňka se sametově stříbrným povrchem – Oboustranné zrcadlové dvířka – Neomezené výškové stavitelné police z ultračirého skla – Vnitřní zadní stěna ze zrcadlového skla – Rohy korpusu spojené v úhlu 45° – Stmívatelné LED osvětlení – Integrovaná zásuvka 230V.	70x60	19 300	2T (4T)	
	ALKZ/7070		70x70	20 510		
	ALKZ/7080		70x80	21 950		
	ALKZ/7090	Výběr ze 3 typů osvětlení	70x90	23 490		
	ALKZ/70100	<i>Dostupné opce:</i> OP12, OP13, OP31, OP32, OP33, OP34	70x100	24 820		
	ALKZ/70120	<i>Je možné dodat zakázkovou výšku i šířku a asymetricky dělená dvířka</i>	70x120	26 360		
	ALKB/7060	Hliníková zrcadlová skříňka se sametově stříbrným povrchem – Oboustranné zrcadlové dvířka – Neomezené výškové stavitelné police z ultračirého skla – Vnitřní zadní stěna ze zrcadlového skla – Rohy korpusu spojené v úhlu 45° – Stmívatelné LED osvětlení – Nastavení optimální barvy světla (barva teplá bílá až studená bílá) – Integrovaná zásuvka 230V	70x60	21 000	2T (4T)	
	ALKB/7070		70x70	22 050		
	ALKB/7080		70x80	24 540		
	ALKB/7090	Výběr ze 3 typů osvětlení	70x90	25 430		
	ALKB/70100	<i>Dostupné opce:</i> OP31, OP32, OP34. <i>Je možné dodat zakázkovou šířku</i>	70x100	26 530		
	ALKB/70120		70x120	29 110		
	ALKK/7080	Hliníková zrcadlová skříňka se sametově stříbrným povrchem – Oboustranné zrcadlové dvířka – Neomezené výškové stavitelné police z ultračirého skla – Vnitřní zadní stěna ze zrcadlového skla – Rohy korpusu spojené v úhlu 45° – Stmívatelné LED osvětlení – Nastavení optimální barvy světla (barva teplá bílá až studená bílá) – Integrovaná zásuvka 230V – Multifunkční sloup s kosmetickým zrcátkem (zvětšení 3x) – Měření teploty v koupelně – Měření a řízení vlhkosti v koupelně – Zobrazení aktuálního času – Sterilizer zubních kartáčků – Integrovaný elektrický dávkovač mýdla – Prostor pro uložení papírových ručníků – Magnetický organizér pro kovové nástroje (nůžky, pinzety, pilníky) – Organizér drobné kosmetiky	70x80	38 490	2T (4T)	
	ALKK/7090		70x90	39 470		
	ALKK/70100	Výběr ze 3 typů osvětlení	70x100	40 470		
	ALKK/70120	<i>Dostupné opce:</i> OP31, OP32, OP34. <i>Je možné dodat zakázkovou šířku</i>	70x120	43 050		
ZÁSTAVBOVÝ RÁM DO NIKY			Vnitřní rozměr			Velikost niky (vxšxhl.)
	BIF/7060	Hliníkový montážní rám pro skříň ALKOR. Připraveno pro úplnou nebo částečnou zapuštěnou instalaci.	70x60	5 630	2T (4T)	735x635x162
	BIF/7070		70x70	6 180		735x735x162
	BIF/7080		70x80	6 510		735x835x162
	BIF/7090		70x90	6 840		735x935x162
	BIF/70100		70x100	7 180		735x1035x162
	BIF/70120		70x120	7 840		735x1235x162

2. ZRCADLA BEZ OSVĚTLENÍ

2.1 RÁMOVÁ ZRCADLA


	Kód položky	Popis výrobku	Rozměr (VxŠ)	Doporučená MO cena bez DPH		Dodací lhůta
	OAK/45	NOVINKA	Dia 45	3 890		2T (4T)
	OAK/60		Dia 60	4 920		2T (4T)
	OAK/75	Zrcadlo v masivním dubovém rámu v přírodní barvě. Dostupné opce: OP39	Dia 75	6 040		2T (4T)
	OAK/90		Dia 90	7 510		2T (4T)
	OAK/105		Dia 105	9 210		2T (4T)
	ZA/60	NOVINKA Zrcadlo v černém hliníkovém rámu Dostupné opce: OP35. Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.115cm	Dia 60	4 450		1T (4T)
	ZA/80		Dia 80	5 000		1T (4T)
	ZK/7060	Zrcadlo v černém koženém rámu z pravé italské hovězí usně, ručně zpracované. Povrch kůže je hladký, příjemný na omak – integrované závěsné kování. Dostupné opce: OP34. Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.110x240cm	70x60	7 390		1T (4T)

2.2. BEZRÁMOVÁ ZRCADLA

	Kód položky	Popis výrobku	MJ	Doporučená MO cena bez DPH		Dodací lhůta (atyp)
NOE N – ZRCADLO K NALEPENÍ NA STĚNU	ZN/KRUHx	Sříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi) tl.3mm s broušenou hranou	m2	2 300		2T (4T)
	ZN/OVALxy		m2	2 300		
	ZN/OBDxy	Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.120x250cm	m2	2 000		
NOE Z – ZRCADLO K ZAVĚŠENÍ NA STĚNU	ZZ/KRUHx	Sříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi) tl.4mm s broušenou hranou – integrované závěsné kování	m2	3 000		2T (4T)
	ZZ/OVALxy	Dostupné opce: OP23, OP24, OP25, OP27, OP36 Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.120x250cm	m2	3 000		
	ZZ/OBDxy		m2	2 800		
NOE D – ZRCADLO NA PODKLADOVÉ DESCE K ZAVĚŠENÍ NA STĚNU	ZPD/KRUHx	Sříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi) tl.4mm s broušenou hranou – zrcadlo nalepené na bílé podkladové desce – integrované závěsné kování	m2	7 000		4T
	ZPD/OVALxy	Dostupné opce: OP23, OP24, OP25, OP27, OP34, OP36, OP37, OP38 Je možné dodat i zakázkový rozměr do max.120x250cm	m2	7 000		
	ZPD/OBDxy		m2	5 500		

3. DOPLŇKY NA PŘÁNÍ

	Kód položky	Popis výrobku	MJ	Doporučená MO cena bez DPH		
	NOVINKA RS	kolébkový spínač	ks	100		
	OP0	zrcadlo bez spínače	ks	0		
	OP1	dotykový spínač s funkcí stmívače LED, umístěný v hraně	ks	1 100		
	OP2	LED s nastavitelnou teplotou světla (barva teplá bílá až studená bílá) vč. ovládní dotykovým spínačem s funkcí stmívače ve skle	ks	2 500		
	OP3	dotykový spínač s funkcí stmívače LED, umístěný ve skle	ks	1 100		
	OP4	spínač s IR senzorem	ks	1 000		

	OP5	fólie proti zamlžení (230V, 300x400mm)	ks	600	
	OP6	fólie proti zamlžení (230V, 300x400mm) spínaná samostatným spínačem	ks	900	
	OP7	zvětšovací kosmetické zrcátko	ks	1 700	
	OP8	zvětšovací kosmetické zrcátko s osvětlením	ks	2 200	
	OP9	bílé LED hodiny se senzorem teploty ovládané dotykovým spínačem	ks	NOVÁ CENA 2 000	
	OP12	LED v barvě teplá bílá	ks	0	
	OP13	LED v barvě neutrální bílá	ks	0	
	OP14	integrovaná skleněná police (zvětší celkovou výšku o 1cm)	ks	1 100	
	OP16	integrovaná skleněná police s podsvětlením (zvětší celkovou výšku o 1cm)	ks	3 300	
	OP18	dodatečné LED osvětlení dolní hrany	ks	1 100	
	OP19	dodatečné LED osvětlení dolní a horní hrany	ks	2 200	
	OP21	dodatečné LED osvětlení po celém obvodu	ks	4 400	
	OP22	integrovaná zásuvka v hraně s krytem v bílé barvě	ks	1 100	
	OP23	hliníkový rám N34 dle vzorníku odstínů (zvětší celkový rozměr zrcadla o 5cm). Volitelné odstíny: 34 003 – stříbrný lesklý, 34 004 – stříbrný matný, 34 250 – černý matný, 34 511 – dýha javor, 34 514 – dýha dub, 34 515 – dýha ořech, 34 516 – dýha wengé, 34 520 – dýha břiza	m	NOVÁ CENA 1 100	
	OP24	hliníkový rám N79 dle vzorníku odstínů (zvětší celkový rozměr zrcadla o 12cm). Volitelné odstíny: 79 254 – broušená ocel, 79 255 – broušený nerez, 79 257 – broušený nikl	m	NOVÁ CENA 1 200	

	OP25	hliníkový rám N82 dle vzorníku odstínů (zvětší celkový rozměr zrcadla o 10cm). Volitelné odstíny: 82 003 – stříbrný lesklý, 82 004 – stříbrný matný, 82 021 – černý matný	m	NOVÁ CENA 1 300	
	OP27	hliníkový rám ALZ dle vzorníku odstínů. Volitelné odstíny: ALZ 004 – stříbrný matný, ALZ 021 – černý matný, ALZ 001 - bílý matný	m	600	
	OP28	kožený rám z pravé italské hovězí usně, ručně zpracované. Povrch kůže je hladký, příjemný na omak. Volitelné odstíny: K 021 – černá	m	1 700	
	OP29	hliníkový rám CLA s LED osvětlením	m	2 200	
	OP30	hliníkový rám N34 dle vzorníku odstínů (zvětší celkový rozměr zrcadla o 7cm) s LED nepřímým osvětlením	m	NOVÁ CENA 2 400	
	OP31	bílý set ALKOR (vnitřní zadní stěna a vnější boky z bílého skla)	set	3 150	
	OP32	černý set ALKOR (vnitřní zadní stěna a vnější boky z černého skla)	set	3 300	
	OP33	asymetrická dvířka ALKOR š.300,400,500,600mm	set	0	
	OP34	sada bluetooth reproduktorů	set	2 800	
	NOVINKA OP35	hliníkový rám U dle vzorníku odstínů. Volitelné odstíny: U 001 – bílý matný	m	500	
	NOVINKA OP36	hliníkový rám N270 dle vzorníku odstínů (zvětší celkový rozměr zrcadla o 5cm). Volitelné odstíny: 270 001 - zlatá lesk, 270 002 - zlatá matná, 270 016 - černá lesk	m	1 000	
	OP37	černě probarvená hrana nosné desky zrcadla	m	NOVINKA 100	
	NOVINKA OP38	naklápací konzole FAMILY k zrcadlům do koupelen pro imobilní osoby	ks	1 000	
	NOVINKA OP39	řubový rám dle vzorníku odstínů. Volitelné odstíny: D 001 – bílý matný, D 021 – černý matný	m	250	

- ceny obsahují poplatek za recyklaci elektrozařízení dle č.185/2001 Sb. v platném znění
- ceny jsou včetně dopravy na adresu v ČR
- ceny neobsahují DPH