

BRITTA

elektrický sušák



Britta má skryté připojení ze zdi nebo připojení pomocí kabelu. Rozlišuje se na pravou a levou variantu dle strany elektrického připojení či el. kabelu. **Pokud je elektrické připojení vpravo, ovládání sušáku je na opačné straně vlevo = pravá varianta BR1-R.**


Sušák má funkci časovače 2h nebo 4h. Když je časovač aktivován rozsvítí se zelená LED.

BRITTA	černá		leštěná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	C	Skryté připojení	S kabelem	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
pravá	BR1B-R	9980,-	BR1SS-R	9980,-	859 x 712	768	x		2,9	42	IP44
levá	BR1B-L	9980,-	BR1SS-L	9980,-	859 x 712	768	x		2,9	42	IP44
pravá	BR1B-RK	9980,-	BR1SS-RK	9980,-	859 x 712	768		x	2,9	42	IP44
levá	BR1B-LK	9980,-	BR1SS-LK	9980,-	859 x 712	768		x	2,9	42	IP44

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH

INGA

elektrický sušák



Inga má skryté připojení ze zdi. Rozlišuje se na pravou a levou variantu dle strany elektrického připojení. **Pokud je elektrické připojení vpravo, ovládání sušáku je na opačné straně vlevo = pravá varianta IN1-R.**

Sušák má funkci časovače 2h nebo 4h. Když je časovač aktivován rozsvítí se zelená LED.

Maximální zatížení sušáku 3 kg.

INGA	černá		leštěná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	C	Skryté připojení	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
pravá	IN1B-R	6510,-	IN1SS-R	6510,-	859 x 91	768	x	1,2	17	IP44
levá	IN1B-L	6510,-	IN1SS-L	6510,-	859 x 91	768	x	1,2	17	IP44

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH

MAIA

elektrický sušák



Rozlišuje se na pravou a levou variantu podle strany elektrického připojení (el. kabelu). **Pokud je elektrické připojení vpravo, ovládání sušáku je na opačné straně vlevo - pravá varianta MA1-RK.**


Sušák má funkci časovače 2h nebo 4h. Když je časovač aktivovaný rozsvítí se zelená LED.

MAIA	černá		leštěná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	C	S kabelem	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
pravá	MA1B-RK	11850,-	MA1SS-RK	11850,-	600 x 1700 - 1770	568	x	6	93	IP44
levá	MA1B-LK	11850,-	MA1SS-LK	11850,-	600 x 1700 - 1770	568	x	6	93	IP44

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH

OLE

elektrický sušák



Ole má skryté připojení ze zdi.


Sušák má funkci časovače 2h nebo 4h. Když je časovač aktivován rozsvítí se zelená LED.

OLE	černá		leštěná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Skryté připojení	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
	OL1B	6510,-	OL1SS	6510,-					
	OL1B	6510,-	OL1SS	6510,-	91 x 1708	x	1,5	24	IP44

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH

LISA

elektrický sušák



Lisa má skryté připojení ze zdi.

Sušák má funkci časovače 2h nebo 4h. Když je časovač aktivován rozsvítí se zelená LED.

LISA	černá		leštěná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Bez kabelu	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
	LS1B	6950,-	LS1SS	6950,-					
	LS1B	6950,-	LS1SS	6950,-	91 x 1708	x	1,8	24	IP44

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH