

Informační leták

Sprchový žlab série HL531Prblue, se zápachovou uzávěrkou Primus blue



Známý a osvědčený sprchový žlab HL531 se v roce 2023 dodává v nové a vylepšené verzi s označením **HL531Prblue**. Kromě technických vylepšení, jako je například unikátní hybridní systém zachycení zápachu Primus blue, je sprchový žlábek k dispozici také ve 3 barevných provedeních.

Zde jsou podrobně představeny inovace:

- Zápachový uzávěr Primus blue

Nový a patentovaný systém **zápachové uzávěrky Primus blue** je dalším vývojem osvědčené zápachové uzávěrky **Primus**. Mechanická zápachová uzávěrka tvořená ventilem a vodní uzávěr o výšce 25 mm, nabízí ještě větší ochranu před nepříjemnými pachy z kanalizace. S těsností až do přetlaku +800 Pascal a podtlaku až do -400 Pascal umožňuje Primus blue větší bezpečnost ve srovnání s konvenčními vodními zápachovými uzávěrkami s výškou vodního uzávěru 50 mm.

Hodnota podtlaku 400 Pascal, kterému nová zápachová uzávěrka musí odolávat, byla stanovena z hodnoty 500 Pascal (= 50 mm vodního sloupce v zápachové uzávěrce) – (minus) odpaření vody ze zápachové uzávěrky (8 až 10 mm) při dlouhodobém nepoužívání. **Bezpečnost proti pronikání zápachu z kanalizace je tedy 100%**.

Dalším benefitem je ochrana proti vztlaku vody z potrubí až do 0,5 m vodního sloupce. Účinně je tedy zabráněno případnému vytékání odpadních vod z podlahové vpusti způsobenému zpětným prouděním z nevhodně instalovaných kanalizačních potrubí (např. z přípojovacího potrubí od vany nebo při zpětném proplachování bazénů).

Průtok vpustí zůstává stejný ve srovnání se starou zápachovou uzávěrkou Primus a navíc je mnohem stabilnější.



- K dodání ve čtyřech barvách

Vybrané kryty z nerezové oceli "Standard", "Design" a "Individual", stejně jako rám z nerezové oceli, jsou k dispozici v následujících barvách s PVD povlakem: matná nerezová ocel (jako dříve), matná mosaz, matné červené zlato a matná černá.



Matná nerezová ocel



Matná černá



Matné červené zlato



Matná mosaz

- Nízká stavební výška



Konstrukční výška sprchového žlabu je nyní **75mm** místo 79mm!

Sklon sprchového prvku byl snížen z 3% na **2%**.

- Flexibilní připojení na stěnu

Původní plastový lem na stěnu je vynechán a nahrazen přesahujícím těsnicím textilním lemem (manžetou) na stěnu. Nerovnosti na stěně tak lze snadno vyrovnat. Těsnicí manžeta je jako obvykle zapracována do tekuté hydroizolace a zajišťuje tak maximální bezpečnost utěsnění.

Schnitt A-A



Cena: stejná jako HL531

K dodání: od 07/2023

HL531Prblue Sprchový žlab Primus blue s rámem a krytem z nerezové oceli, STAVEBNÍ VÝŠKA 75 MM !
HL531Prblue.1(2)(3) Sprchový žlab Primus blue s rámem nerezové oceli v barvě, STAVEBNÍ VÝŠKA 75 MM !

Údaje

Popis Sprchový žlab je integrován do montážního tělesa z EPS s nerezovým rámem i krytem. Povrch tělesa EPS je opatřený těsnicí manžetou s textilií nakaširovaným povrchem. Sprchový žlab je určen k montáži ke stěně.

Max. průtok Výška vzdutí 10 mm 20 mm
0,5 l/s 0,6 l/s

Materiál PP/ABS/EPS-40/nerezová ocel V2A

Vtoková část Rám z nerezové oceli
500 x 86 x 13mm,
Kryt z nerezové oceli 486 x 56 mm




Odtok DN50 ležatý

Normy ČSN EN 1253

Zápachová uzávěrka Nový Primus blue Kombinovaný systém obsahující vodní zápachovou uzávěrku a také mechanický (ventilový) uzávěr s těsněním!, který zajišťuje absolutní těsnost proti pronikání nepříjemných plynů z kanalizace. S těsností až do přetlaku +800 Pascal a podtlaku -400 Pascal nabízí Primusblue větší bezpečnost ve srovnání s konvenčními zápachovými uzávěrkami s výškou vodního uzávěru 50 mm. Ochrana proti vzlaku vody z potrubí až do 0,5m vodního sloupce.

Montáž Přesná délková úprava sprchového žlabu se provede na místě jednoduchým zkrácením pilou montážního tělesa z EPS. Délka tělesa je upravitelná na délku 1200 - 600 mm, šířka 190 mm, výška 75 mm s 2% spádu ke stěně. Pro obklady od 5 - 17 mm a dlažbu 13 mm (včetně lepidla). Lze prodloužit pomocí HL531V

Montážní návod (video) shlédni na www.hl.at




HL-č.	Pohledový díl	Dimenze	Výška rámu	Materiál	Hmotnost	EAN	ks/balení
531Prblue	Kryt nerezová ocel matná Standard	1200 x 190 x 75 mm	13	PP/EPS-40/nerezová ocel V2A			1
531Prblue-I	Kryt nerezová ocel matná Individuell	1200 x 190 x 75 mm	13	PP/EPS-40/nerezová ocel V2A			1
531Prblue.0	Nerezová ocel matná, bez krytu	1200 x 190 x 75 mm	13	PP/EPS-40/nerezová ocel V2A			1
531Prblue.1	PVD povlakování černá matná, bez krytu	1200 x 190 x 75 mm	13	PP/EPS-40/nerezová ocel V2A			1
531Prblue.2	PVD povlakování růžově zlatá matná, bez krytu	1200 x 190 x 75 mm	13	PP/EPS-40/nerezová ocel V2A			1
531Prblue.3	PVD povlakování mosaz matná, bez krytu	1200 x 190 x 75 mm	13	PP/EPS-40/nerezová ocel V2A			1

HL531V Prodlužovací modul pro kombinace s HL531Prblue

Údaje

Materiál EPS-40

Další informace K prodloužení sprchového žlabu HL531Prblue (118/23/28) a HL531Prblue.0 (118/23/28) např. pro umístění v řadových sprchách, libovolně délkově upravitelný. Povrch tělesa EPS je opatřený těsnicí manžetou s textilií nakaširovaným povrchem.




HL-č.	Materiál	Dimenze	Hmotnost	EAN	ks/balení
531V	EPS-40	300 x 190 x 75 mm			1

HL0531Prblue-S Kryt Standard ke sprchovému žlabu HL531Prblue, k objednání ve čtyřech barvách
HL0531Prblue-D Kryt Design ke sprchovému žlabu HL531Prblue, k objednání ve čtyřech barvách
HL0531Prblue-I Kryt Individuell ke sprchovému žlabu HL531Prblue, k objednání ve čtyřech barvách


Údaje

Materiál	Nerezová ocel V2A Barvy: PVD povlakování+
Rozměr	HL0531Prblue-S: 486 x 56 mm HL0531Prblue-D: 486 x 56 mm HL0531Prblue-I: prostor pro vlepení dlaždice: 480 x 50 mm, hloubka 12mm
Třída zatížení	K3 - max. 300 kg

HL0531Prblue-S „Standard“



HL0531Prblue-D „Design“



HL0531Prblue-I „Individual“



HL-č.	Pohledové díl/barva	Dimenze	Materiál	Hmotnost	EAN	ks/balení
HL0531Prblue-S	Nerezová ocel matná Standard	486 x 56 mm	PP/EPS-40/nerezová ocel V2A			1
HL0531Prblue-S.1	PVD povlakování černá matná Standard	486 x 56 mm	PP/EPS-40/nerezová ocel V2A			1
HL0531Prblue-S.2	PVD povlakování růžově zlatá matná Standard	486 x 56 mm	PP/EPS-40/nerezová ocel V2A			1
HL0531Prblue-S.3	PVD povlakování mosaz matná Standard	486 x 56 mm	PP/EPS-40/nerezová ocel V2A			1
HL0531Prblue-D	Nerezová ocel matná Design	486 x 56 mm	PP/EPS-40/nerezová ocel V2A			1
HL0531Prblue-D.1	PVD povlakování černá matná Design	486 x 56 mm	PP/EPS-40/nerezová ocel V2A			1
HL0531Prblue-D.2	PVD povlakování růžově zlatá matná Design	486 x 56 mm	PP/EPS-40/nerezová ocel V2A			1
HL0531Prblue-D.3	PVD povlakování mosaz matná Design	486 x 56 mm	PP/EPS-40/nerezová ocel V2A			1
HL0531Prblue-I	Nerezová ocel matná Individual	486 x 56 mm	PP/EPS-40/nerezová ocel V2A			1
HL0531Prblue-I.1	PVD povlakování černá matná Individual	486 x 56 mm	PP/EPS-40/nerezová ocel V2A			1
HL0531Prblue-I.2	PVD povlakování růžově zlatá matná Individual	486 x 56 mm	PP/EPS-40/nerezová ocel V2A			1
HL0531Prblue-I.3	PVD povlakování mosaz matná Individual	486 x 56 mm	PP/EPS-40/nerezová ocel V2A			1