

TRES

OVER-WALL



EN IT





OVER-WALL

The Over-wall thermostatic collection includes all the surface-mounted thermostatic taps from Tres. With various different designs that can be adapted to all spaces, offering total temperature control and everything you need to enjoy a pleasant shower. The Over-wall thermostatic sets are the perfect solution to update your shower without major building work and with the best technology.

La collezione termostatica Over-wall riunisce tutti i rubinetti termostatici da appoggio di Tres. Con diversi modelli per adattarsi a tutti gli ambienti, offrono un controllo totale della temperatura e tutte le caratteristiche per una doccia piacevole. I gruppi doccia termostatici Over-wall sono la soluzione per aggiornare la tua doccia senza grandi ristrutturazioni e con la migliore tecnologia.

QUALITY AND TOTAL CONTROL

QUALITÀ E CONTROLLO TOTALE

Thermostatic taps automatically mix hot and cold water to constantly maintain the desired temperature while also regulating water flow. Thermostatic taps minimise water wastage and maximise energy efficiency. Their specifications give you total control over your water and guarantee a complete shower experience.

I rubinetti termostatici miscelano automaticamente acqua calda e acqua fredda fino a ottenere la temperatura scelta che mantengono costante, oltre a regolarne il flusso. Il rubinetto termostatico è la soluzione che provoca il minor spreco dell'acqua e che meglio ottimizza l'energia. Le sue caratteristiche permettono di esercitare un controllo totale dell'acqua e garantiscono che la doccia si converta in un'esperienza totale.



Aerated or waterfall bath taps.

Rubinetti per vasca da bagno disponibili con uscita dell'acqua aerata o tipo a cascata.




Shower or bath taps with hand shower, support and flexo hose.
Rubinetti per doccia o vasca da bagno con doccia a mano, supporto e flessibile.



Aerated or waterfall triple-output sets for the bath.
Set di 3 vie per vasca da bagno con uscita dell'acqua aerata o tipo a cascata.



More variety in terms of dual-output sets for the shower.
Ulteriore varietà di set a 2 vie per la doccia.



Temperature control with a **safety push button** that limits the temperature to 38°C.

*Controllo della temperatura con **pulsante di sicurezza** che limita la temperatura a 38°C.*



Inverter built into the flow rate regulator control for 2 and 3 outlets.

***Deviatore integrato** nella manopola è presente un regolatore di flusso, sia per 2 che per 3 vie.*




Telescopic bar, allowing the shower head height to be adjusted to suit each need.

***Barra telescopica** che consente di definire l'altezza del soffione, secondo le necessità.*

The internal water circuit makes the cold water come in contact with the surface, meaning **the tap stays cool when touched and preventing burns.**

*Il circuito interno dell'acqua fa in modo che sia l'acqua fredda a toccare la superficie e in questo modo **il rubinetto rimane sempre freddo al tatto, evitando bruciature.***



Tres offers the possibility of **cleaning the cartridge easily** in the event of blockage, without losing its calibration.

*Tres offre la possibilità di **pulire facilmente la cartuccia** in caso di ingorgo senza perderne la calibratura.*



The cartridge ensures a **constant flow of water** at the desired temperature ± 1 degree, in spite of pressure and/or temperature changes. Designed for Legionella disinfection.

*La cartuccia assicura una **portata d'acqua costante** alla temperatura desiderata di ± 1 grado in caso di variazioni di pressione e/o temperatura. Concepita per la disinfezione dalla legionella.*

Square
Quadrata



Square-round
Quadrata-rotonda



Round
Rotonda






















































Rounded edges
Bordi arrotondati











































































































Oval
Ovale




















































Reference Riferimento	Available finishes Finiture disponibili	Handle designs Design manopole	Touch-cool	Telescopic bar Colonna telescopica	Flexible hoses Flessibili	Shower head Soffione	Dimensions Dimensioni	Water flow (l/min) Flusso (l/min)	Hand showers Doccino	Dimensions Dimensioni	Number of functions Numero di funzioni	Water flow (l/min) Flusso (l/min)
 19039306					 1,5 m		300 x 200	12			1	9,5
 19039308					 1,5 m		300 x 300	12			1	9,5
 19039310					 1,5 m		250 x 250	12			1	9,5
 19039309					 1,5 m		300 x 300	12		96 x 110	3	8 8 2
 19039307					 1,5 m		300 x 300	12			1	9,5
 19039305					 1,5 m		300 x 300	12			1	9,5
 19038702					 1,5 m		300 x 300	12		96 x 110	3	8 8 2

Reference Riferimento	Available finishes Finiture disponibili	Handle designs Design manopole	Touch-cool	Telescopic bar Colonna telescopica	Flexible hoses Flessibili	Shower head Soffione	Dimensions Dimensioni	Water flow (l/min) Flusso (l/min)	Hand showers Doccino	Dimensions Dimensioni	Number of functions Numero di funzioni	Water flow (l/min) Flusso (l/min)
 19039302					 1,5 m		Ø 300	12			1	9,5
 19038705					 1,5 m		Ø 300	12		Ø 110	3	8 8 2
 19038706					 1,5 m		250 x 250	12		96 x 110	3	8 8 2
 19039311					 1,5 m		250 x 250	12		96 x 110	3	8 8 2
 19038709					 1,5 m		250 x 250	12			1	9,5
 19038701					 1,7 - 2 m		Ø 300	12		Ø 100	1	16
 19039314					 1,5 m		Ø 300	12		Ø 110	3	8 8 2

Reference Riferimento	Available finishes Finiture disponibili	Handle designs Design manopole	Touch-cool	Telescopic bar Colonna telescopica	Flexible hoses Flessibili	Shower head Soffione	Dimensions Dimensioni	Water flow (l/min) Flusso (l/min)	Hand showers Doccino	Dimensions Dimensioni	Number of functions Numero di funzioni	Water flow (l/min) Flusso (l/min)
 19038708					 1,5 m		Ø 250	12			1	9,5
 19039313					 1,5 m		250 x 250	12		96 x 110	3	8 8 2
 19039312					 1,5 m		Ø 250	12			1	9,5
 19038707					 1,5 m		242 x 242	12		120 x 120	3	10 14 9
 19039301	 				 1,7 - 2 m		Ø 250	11		100	1	16
 19039318					 1,7 - 2 m		220 x 220	15			1	13
 19039315					 1,5 m		Ø 225	12		Ø 110	5	17 17 11 17 10

Reference Riferimento	Available finishes Finiture disponibili	Handle designs Design manopole	Touch-cool	Telescopic bar Colonna telescopica	Flexible hoses Flessibili	Shower head Soffione	Dimensions Dimensioni	Water flow (l/min) Flusso (l/min)	Hand showers Doccino	Dimensions Dimensioni	Number of functions Numero di funzioni	Water flow (l/min) Flusso (l/min)
 19038501					 1,7 - 2 m		Ø 250	11		Ø 100	1	16
 19039316					 1,7 - 2 m		Ø 250	12		120 x 120	3	10 14 9
 19039317					 1,7 - 2 m		250 x 250	11			1	12
 19038710					 1,7 - 2 m		Ø 200	12		Ø 100	3	14 14 10
 19019601					 1,7 - 2 m					Ø 100	3	14 14 10
 19031215 19031205					 1,7 m		300 x 300	12			1	9,5
 19031212 19031202					 1,7 m		Ø 300	12			1	9,5

THERMOSTATIC SETS FOR SHOWER / SET TERMOSTATICI PER DOCCIA




2-way wall-mounted thermostatic shower mixer tap set

- With inverter integrated into the flow regulator.
- Square handle.
- Stainless steel adjustable shower head: 300x200 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale brass hand shower.
- Satin hose.

19039306	691,00
19039306NM	1.071,00
19039306BM	1.071,00
19039306AC	1.071,00
19039306OM	1.382,00

Set di miscelatore termostatico a muro 2 getti per doccia

- Con inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Manopola quadrata.
- Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x200 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccia.
- Doccino anticalcare in ottone.
- Flessibile satinato.




2-way wall-mounted thermostatic shower mixer tap set

- With inverter integrated into the flow regulator.
- Square handle.
- Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale brass hand shower.
- Satin hose.

19039308	589,00
19039308NM	913,00
19039308BM	913,00
19039308AC	913,00
19039308OM	1.178,00

Set di miscelatore termostatico a muro 2 getti per doccia

- Con inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Manopola quadrata.
- Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccia.
- Doccino anticalcare in ottone.
- Flessibile satinato.



2-way wall-mounted thermostatic shower mixer tap set


- With inverter integrated into the flow regulator.
- Square handle.
- Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale brass hand shower.
- Satin hose.

19039310	567,00
----------	--------

Set di miscelatore termostatico a muro 2 getti per doccia

- Con inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Manopola quadrata.
- Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccia.
- Doccino anticalcare in ottone.
- Flessibile satinato.





2-way wall-mounted thermostatic shower mixer tap set


19039309

567,00

- With inverter integrated into the flow regulator.
- Square handle.
- Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale hand showers: 96x110 mm. (3 stream types).
- Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a muro 2 getti per doccia

- Con inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Manopola quadrata.
- Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
- Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 tipi di getto).
- Flessibile satinato.



2-way wall-mounted thermostatic shower mixer tap set


19039307

598,00

- With inverter integrated into the flow regulator.
- Square-round handle.
- Telescopic shower bar.
- Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale brass hand shower.
- Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a muro 2 getti per doccia

- Con inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Manopola quadrata-rotonda.
- Colonna doccia telescopica.
- Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
- Doccino anticalcare in ottone.
- Flessibile satinato.



2-way wall-mounted thermostatic shower mixer tap set

19039305

595,00

- With inverter integrated into the flow regulator.
- Square-round handle.
- Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale brass hand shower.
- Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a muro 2 getti per doccia

- Con inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Manopola quadrata-rotonda.
- Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
- Doccino anticalcare in ottone.
- Flessibile satinato.



19039305NM

922,00

19039305BM

922,00

19039305AC

922,00

19039305KMB


922,00

19039305OM

1.190,00

19039305OPM

1.190,00



2-way wall-mounted thermostatic shower mixer tap set


- With inverter integrated into the flow regulator.
- Handle with rounded edges.
- Telescopic shower bar.
- Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale hand showers: 96x110 mm. (3 stream types).
- Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a muro 2 getti per doccia

- Con inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Manopola con bordi arrotondati.
- Colonna doccia telescopica.
- Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccia.
- Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 tipi di getto).
- Flessibile satinato.

19038702	592,00
19038702NM	918,00
19038702BM	918,00
19038702AC	918,00
19038702KMB	918,00
19038702OM	1.184,00
19038702OPM	1.184,00

77, INOX, ABS, 29916834XX, BELGARDIA



2-way wall-mounted thermostatic shower mixer tap set


- With inverter integrated into the flow regulator.
- Round handle.
- Telescopic shower bar.
- Stainless steel adjustable shower head: Ø 300 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale brass hand shower.
- Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a muro 2 getti per doccia

- Con inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Manopola rotonda.
- Colonna doccia telescopica.
- Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccia.
- Doccino anticalcare in ottone.
- Flessibile satinato.

19039302	563,00
19039302NM	873,00
19039302BM	873,00
19039302AC	873,00
19039302KMB	873,00
19039302OM	1.126,00
19039302OPM	1.126,00

77, INOX, ABS, 29916832XX, BELGARDIA



2-way wall-mounted thermostatic shower mixer tap set


- With inverter integrated into the flow regulator.
- Oval handle.
- Telescopic shower bar.
- Stainless steel adjustable shower head: Ø 300 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale hand showers: Ø 110 mm. (3 stream types).
- Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a muro 2 getti per doccia

- Con inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Manopola ovale.
- Colonna doccia telescopica.
- Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccia.
- Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 tipi di getto).
- Flessibile satinato.

19038705	563,00
19038705NM	873,00
19038705BM	873,00
19038705AC	873,00
19038705KMB	873,00
19038705OM	1.126,00
19038705OPM	1.126,00

77, INOX, ABS, 29916833XX, BELGARDIA





2-way wall-mounted thermostatic shower mixer tap set 19038706 555,00

- With inverter integrated into the flow regulator.
- Square-round handle.
- Telescopic shower bar.
- Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale hand showers: 96x110 mm. (3 stream types).
- Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a muro 2 getti per doccia

- Con inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Manopola quadrata-rotonda.
- Colonna doccia telescopica.
- Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccia.
- Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 tipi di getto).
- Flessibile satinato.




2-way wall-mounted thermostatic shower mixer tap set 19039311 522,00

- With inverter integrated into the flow regulator.
- Handle with rounded edges.
- Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale hand showers: 96x110 mm. (3 stream types).
- Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a muro 2 getti per doccia

- Con inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Manopola con bordi arrotondati.
- Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccia.
- Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 tipi di getto).
- Flessibile satinato.





2-way wall-mounted thermostatic shower mixer tap set 19038709 513,00

- With inverter integrated into the flow regulator.
- Telescopic shower bar.
- Round handle.
- Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale brass hand shower.
- Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a muro 2 getti per doccia

- Con inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Colonna doccia telescopica.
- Manopola rotonda.
- Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccia.
- Doccino anticalcare in ottone.
- Flessibile satinato.






2-way wall-mounted thermostatic shower mixer tap set

■ 19038701	483,00
■ 19038701NM	749,00

- With inverter integrated into the flow regulator.
- ABS round handle.
- Telescopic shower bar.
- Stainless steel adjustable shower head: \varnothing 300 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale hand shower.
- Metal hose.

Set di miscelatore termostatico a muro 2 getti per doccia

- Con inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Manopola rotonda in ABS.
- Colonna doccia telescopica.
- Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: \varnothing 300 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccia.
- Doccino anticalcare.
- Flessibile in metallo.




2-way wall-mounted thermostatic shower mixer tap set

■ 19039314	479,00
■ 19039314NM	743,00
■ 19039314BM	743,00
■ 19039314AC	743,00
■ 19039314KMB	743,00
■ 19039314OM	958,00
■ 19039314OPM	958,00

- With inverter integrated into the flow regulator.
- Round handle.
- Stainless steel adjustable shower head: \varnothing 300 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale hand showers: \varnothing 110 mm. (3 stream types).
- Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a muro 2 getti per doccia

- Con inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Manopola rotonda.
- Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: \varnothing 300 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccia.
- Doccino anticalcare: \varnothing 110 mm. (3 tipi di getto).
- Flessibile satinato.




2-way wall-mounted thermostatic shower mixer tap set


■ 19038708	466,00
------------	--------

- With inverter integrated into the flow regulator.
- Telescopic shower bar.
- Round handle.
- Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale brass hand shower.
- Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a muro 2 getti per doccia

- Con inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Colonna doccia telescopica.
- Manopola rotonda.
- Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccia.
- Doccino anticalcare in ottone.
- Flessibile satinato.





2-way wall-mounted thermostatic shower mixer tap set


19039313

463,00

- With inverter integrated into the flow regulator.
- Oval handle.
- Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale hand showers: 96x110 mm. (3 stream types).
- Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a muro 2 getti per doccia

- Con inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Manopola ovale.
- Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
- Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 tipi di getto).
- Flessibile satinato.



2-way wall-mounted thermostatic shower mixer tap set


19039312

443,00

- With inverter integrated into the flow regulator.
- Oval handle.
- Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale brass hand shower.
- Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a muro 2 getti per doccia

- Con inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Manopola ovale.
- Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
- Doccino anticalcare in ottone.
- Flessibile satinato.



2-way wall-mounted thermostatic shower mixer tap set


19038707


414,00

- With inverter integrated into the flow regulator.
- Telescopic shower bar.
- Handle with rounded edges.
- Adjustable shower head: 242x242 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale hand showers: 120x120 mm. (3 stream types).
- Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a muro 2 getti per doccia

- Con inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Colonna doccia telescopica.
- Manopola con bordi arrotondati.
- Soffione doccia orientabile: 242x242 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
- Doccino anticalcare: 120x120 mm. (3 tipi di getto).
- Flessibile satinato.





2-way wall-mounted thermostatic shower mixer tap set

19039301 411,00

19039301NM 637,00

- With inverter integrated into the flow regulator.
- ABS round handle.
- Adjustable shower head: \varnothing 250 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale hand showers: \varnothing 100 mm.
- Metal hose.


Set di miscelatore termostatico a muro 2 getti per doccia

- Con inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Manopola rotonda in ABS.
- Soffione doccia orientabile: \varnothing 250 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccia.
- Doccino anticalcare: \varnothing 100 mm.
- Flessibile in metallo.



29916831XX

BELGADUA



2-way wall-mounted thermostatic shower mixer tap set


19039318

406,00


- With inverter integrated into the flow regulator.
- ABS round handle.
- Adjustable shower head: 218x218 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale hand shower.
- Metal hose.

Set di miscelatore termostatico a muro 2 getti per doccia

- Con inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Manopola rotonda in ABS.
- Soffione doccia orientabile: 218x218 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccia.
- Doccino anticalcare
- Flessibile in metallo.



29916831



2-way wall-mounted thermostatic shower mixer tap set

19039315

379,00


- With inverter integrated into the flow regulator.
- Round handle.
- Adjustable shower head: \varnothing 225 mm. Self-cleaning anti-limescale nozzles
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale hand showers: \varnothing 110 mm. (5 stream types). Self-cleaning anti-limescale nozzles
- Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a muro 2 getti per doccia

- Con inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Manopola rotonda.
- Soffione doccia orientabile: \varnothing 225 mm. Fori anticalcare autopulenti.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccia.
- Doccino anticalcare: \varnothing 110 mm. (5 tipi di getto). Fori anticalcare autopulenti.
- Flessibile satinato.



29916832



2-way wall-mounted thermostatic shower mixer tap set



19039316

358,00

- With inverter integrated into the flow regulator.
- ABS round handle.
- Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale hand showers: 120x120 mm. (3 stream types).
- Metal hose.

Set di miscelatore termostatico a muro 2 getti per doccia

- Con inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Manopola rotonda in ABS.
- Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccia.
- Doccino anticalcare: 120x120 mm. (3 tipi di getto).
- Flessibile in metallo.



2-way wall-mounted thermostatic shower mixer tap set



19039317

340,00

- With inverter integrated into the flow regulator.
- ABS round handle.
- Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale hand shower.
- Metal hose.

Set di miscelatore termostatico a muro 2 getti per doccia

- Con inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Manopola rotonda in ABS.
- Soffione doccia orientabile: 250x250 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccia.
- Doccino anticalcare
- Flessibile in metallo.



2-way wall-mounted thermostatic shower mixer tap set

19038710


323,00

- With inverter integrated into the flow regulator.
- Telescopic shower bar.
- ABS round handle.
- Stainless steel adjustable shower head: Ø200 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale hand showers: Ø100 mm. (3 stream types).
- Metal hose.

Set di miscelatore termostatico a muro 2 getti per doccia

- Con inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Colonna doccia telescopica.
- Manopola rotonda in ABS.
- Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø200 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccia.
- Doccino anticalcare: Ø100 mm. (3 tipi di getto).
- Flessibile in metallo.





2-way wall-mounted thermostatic shower mixer tap set



19038501

368,00

- With inverter integrated into the flow regulator.
- ABS round handle.
- Adjustable shower head: Ø 250 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale hand showers: Ø 100 mm.
- Metal hose.

Set di miscelatore termostatico a muro 2 getti per doccia

- Con inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Manopola rotonda in ABS.
- Soffione doccia orientabile: Ø 250 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccia.
- Doccino anticalcare: Ø 100 mm.
- Flessibile in metallo.



Wall-mounted thermostatic shower mixer tap kit


19019601

197,00


- ABS round handle.
- Shower bar: length 673 mm and Ø 20.6 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale hand showers: Ø 100 mm. (3 stream types).
- Metal hose.

Kit di miscelatore termostatico a muro per doccia

- Manopola rotonda in ABS.
- Colonna doccia: lungh. 673 mm e Ø 20,6 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccia.
- Doccino anticalcare: Ø 100 mm. (3 tipi di getto).
- Flessibile in metallo.



THERMOSTATIC SETS FOR BATH / SET TERMOSTATICI PER VASCA



3-way wall-fitted thermostatic mixer tap set for bath and shower

19031215

655,00

- Inverter integrated into the flow regulator.
- Square-round handle.
- Telescopic shower bar.
- Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale brass hand shower.
- Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a muro 3 getti per vasca e doccia

- Inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Manopola quadrata-rotonda.
- Colonna doccia telescopica.
- Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccia.
- Doccino anticalcare in ottone.
- Flessibile satinato.

19031215NM

1.015,00

19031215BM

1.015,00

19031215AC

1.015,00

19031215KMB


1.015,00


19031215OM

1.310,00

19031215OPM

1.310,00





3-way wall-fitted thermostatic mixer tap set for bath and shower


- Inverter integrated into the flow regulator.
- Square-round handle.
- Telescopic shower bar.
- Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale brass hand shower.
- Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a muro 3 getti per vasca e doccia

- Inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Manopola quadrata-rotonda.
- Colonna doccia telescopica.
- Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccia.
- Doccino anticalcare in ottone.
- Flessibile satinato.



■ 19031205	635,00
■ 19031205NM	984,00
■ 19031205BM	984,00
■ 19031205AC	984,00
■ 19031205KMB	984,00
■ 19031205OM	1.270,00
■ 19031205OPM	1.270,00



3-way wall-mounted thermostatic mixer tap set for bath and shower


- With inverter integrated into the flow regulator.
- Round handle.
- Telescopic shower bar.
- Stainless steel adjustable shower head: Ø 300 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale brass hand shower.
- Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a muro 3 getti per vasca e doccia

- Inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Manopola rotonda.
- Colonna doccia telescopica.
- Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccia.
- Doccino anticalcare in ottone.
- Flessibile satinato.



■ 19031212	623,00
■ 19031212NM	966,00
■ 19031212BM	966,00
■ 19031212AC	966,00
■ 19031212KMB	966,00
■ 19031212OM	1.246,00
■ 19031212OPM	1.246,00



3-way wall-mounted thermostatic mixer tap set for bath and shower

- With inverter integrated into the flow regulator.
- Round handle.
- Telescopic shower bar.
- Stainless steel adjustable shower head: Ø 300 mm.
- Adjustable and sliding support for hand shower.
- Anti-limescale brass hand shower.
- Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a muro 3 getti per vasca e doccia


- Inverter incorporato nel regolatore di flusso.
- Manopola rotonda.
- Colonna doccia telescopica.
- Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
- Supporto scorrevole e orientabile per doccia.
- Doccino anticalcare in ottone.
- Flessibile satinato.



■ 19031202	603,00
■ 19031202NM	935,00
■ 19031202BM	935,00
■ 19031202AC	935,00
■ 19031202KMB	935,00
■ 19031202OM	1.206,00
■ 19031202OPM	1.206,00



THERMOSTATIC TAPS FOR SHOWER / RUBINETTI TERMOSTATICI PER DOCCIA



Over-wall thermostatic tap for the shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Square handle.

Rubinetto termostatico a muro Over-wall per doccia

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola quadrata.

- 19016469 265,00
- 19016469NM 411,00
- 19016469BM 411,00
- 19016469AC 411,00
- 19016469OM 530,00



29916836XX




Thermostatic tap without accessories

Rubinetto termostatico non accessoriato



- 19016406 220,00



Over-wall thermostatic tap for the shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Square-round handle.

Rubinetto termostatico a muro Over-wall per doccia

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola quadrata-rotonda.

- 19016459 225,00
- 19016459NM 349,00
- 19016459BM 349,00
- 19016459AC 349,00
- 19016459KMB 349,00
- 19016459OM 450,00
- 19016459OPM 450,00



29916835XX




Thermostatic tap without accessories

Rubinetto termostatico non accessoriato



- 19016405 180,00



Over-wall thermostatic tap for the shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Round handle.

Rubinetto termostatico a muro Over-wall per doccia

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola rotonda.

- 19016429 225,00
- 19016429NM 349,00
- 19016429BM 349,00
- 19016429AC 349,00
- 19016429KMB 349,00
- 19016429OM 450,00
- 19016429OPM 450,00



29916832XX




Thermostatic tap without accessories

Rubinetto termostatico non accessoriato



- 19016402 180,00





Over-wall thermostatic tap for the shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Handle with rounded edges.

Rubinetto termostatico a muro Over-wall per doccia

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola con bordi arrotondati.

- 19016449 225,00
- 19016449NM 349,00
- 19016449BM 349,00
- 19016449AC 349,00
- 19016449KMB 349,00
- 19016449OM 450,00
- 19016449OPM 450,00




Thermostatic tap without accessories

Rubinetto termostatico non accessoriato



19016404 180,00



Over-wall thermostatic tap for the shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Oval handle.

Rubinetto termostatico a muro Over-wall per doccia

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola ovale.

- 19016439 225,00
- 19016439NM 349,00
- 19016439BM 349,00
- 19016439AC 349,00
- 19016439KMB 349,00
- 19016439OM 450,00
- 19016439OPM 450,00




Thermostatic tap without accessories

Rubinetto termostatico non accessoriato



19016403 180,00



Over-wall thermostatic tap for the shower

Anti-limescale: Ø 100 mm hand shower. Adjustable support for hand shower. Metal hose. ABS round handle.

Rubinetto termostatico a muro Over-wall per doccia

Doccino anticalcare: Ø 100 mm. Supporto orientabile per doccino. Flessibile in metallo. Manopola rotonda in ABS.

- 19016419 180,00
- 19016419NM 279,00




Thermostatic tap without accessories

Rubinetto termostatico non accessoriato



19016401 135,00





Wall-mounted thermostatic shower mixer tap

120x120 mm anti-limescale hand shower. (3 stream types). Adjustable support for hand shower. Metal hose. Round handle.

Miscelatore termostatico a muro per doccia

Doccino anticalcare 120x120 mm. (3 tipi di getto). Supporto orientabile per doccino. Flessibile in metallo. Manopola rotonda.

21716409 185,00




Thermostatic tap without accessories

Rubinetto termostatico non accessorio

21716401 140,00



THERMOSTATIC TAPS FOR BATH / RUBINETTI TERMOSTATICI PER VASCA



Wall-mounted thermostatic mixer tap for bath and shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Square handle.

Vasca-Doccia termostatica

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola quadrata.


- 19017469 355,00
- 19017469NM 550,00
- 19017469BM 550,00
- 19017469AC 550,00
- 19017469OM 710,00



Thermostatic tap without accessories

Rubinetto termostatico non accessorio

19017406 310,00



Wall-mounted thermostatic mixer tap for bath and shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Square-round handle.

Vasca-Doccia termostatica

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola quadrata-rotonda.

- 19017459 305,00
- 19017459NM 473,00
- 19017459BM 473,00
- 19017459AC 473,00
- 19017459KMB 473,00
- 19017459OM 610,00
- 19017459OPM 610,00




Thermostatic tap without accessories

Rubinetto termostatico non accessorio

19017405 260,00





Wall-mounted thermostatic mixer tap for bath and shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Square-round handle.

Vasca-Doccia termostatica


Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola quadrata-rotonda.

- 19017489 382,00
- 19017489NM 573,00
- 19017489BM 573,00
- 19017489AC 573,00
- 19017489KMB 573,00
- 19017489OM 802,00
- 19017489OPM 802,00



Thermostatic tap without accessories
Rubinetto termostatico non accessorio

19017415 335,00



Wall-mounted thermostatic mixer tap for bath and shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Round handle.

Vasca-Doccia termostatica


Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola rotonda.

- 19017429 305,00
- 19017429NM 473,00
- 19017429BM 473,00
- 19017429AC 473,00
- 19017429KMB 473,00
- 19017429OM 610,00
- 19017429OPM 610,00



Thermostatic tap without accessories
Rubinetto termostatico non accessorio

19017402 260,00



Wall-mounted thermostatic mixer tap for bath and shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Round handle.

Vasca-Doccia termostatica

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola rotonda.


- 19017428 382,00
- 19017428NM 573,00
- 19017428BM 573,00
- 19017428AC 573,00
- 19017428KMB 573,00
- 19017428OM 802,00
- 19017428OPM 802,00



Thermostatic tap without accessories
Rubinetto termostatico non accessorio

19017412 335,00





Wall-mounted thermostatic mixer tap for bath and shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Handle with rounded edges.

Vasca-Doccia termostatica

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola con bordi arrotondati.

- 19017449 305,00
- 19017449NM 473,00
- 19017449BM 473,00
- 19017449AC 473,00
- 19017449KMB 473,00
- 19017449OM 610,00
- 19017449OPM 610,00




Thermostatic tap without accessories

Rubinetto termostatico non accessoriato



19017404 260,00



Wall-mounted thermostatic mixer tap for bath and shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Handle with rounded edges.

Vasca-Doccia termostatica

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola con bordi arrotondati.

- 19017499 382,00
- 19017499NM 573,00
- 19017499BM 573,00
- 19017499AC 573,00
- 19017499KMB 573,00
- 19017499OM 802,00
- 19017499OPM 802,00




Thermostatic tap without accessories

Rubinetto termostatico non accessoriato



19017414 335,00



Wall-mounted thermostatic mixer tap for bath and shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Oval handle.

Vasca-Doccia termostatica

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola ovale.

- 19017439 305,00
- 19017439NM 473,00
- 19017439BM 473,00
- 19017439AC 473,00
- 19017439KMB 473,00
- 19017439OM 610,00
- 19017439OPM 610,00




Thermostatic tap without accessories

Rubinetto termostatico non accessoriato



19017403 260,00





Wall-mounted thermostatic mixer tap for bath and shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Oval handle.

Vasca-Doccia termostatica

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola ovale.


- 19017479 382,00
- 19017479NM 573,00
- 19017479BM 573,00
- 19017479AC 573,00
- 19017479KMB 573,00
- 19017479OM 802,00
- 19017479OPM 802,00



Thermostatic tap without accessories

19017413 335,00

Rubinetto termostatico non accessoriato



Wall-mounted thermostatic mixer tap for bath and shower

Anti-limescale: Ø 100 mm hand shower. Adjustable support for hand shower. Metal hose. ABS round handle.

Vasca-Doccia termostatica

Doccino anticalcare: Ø 100 mm. Supporto orientabile per doccino. Flessibile in metallo. Manopola rotonda in ABS.


- 19017419 215,00
- 19017419NM 333,25



Thermostatic tap without accessories

19017401 200,00

Rubinetto termostatico non accessoriato




Wall-mounted thermostatic shower mixer tap with ergonomic handles

Without accessories. Suitable for people with physical disabilities.

Miscelatore termostatico a muro per doccia con leve ergonomiche

Senza complementi. Indicato per persone a mobilità ridotta.

19026410 235,00



Wall-mounted thermostatic mixer tap for bath and shower with ergonomic handles

Without accessories. Inverter integrated into the flow regulator. Suitable for people with physical disabilities.


Miscelatore termostatico a muro per vasca e doccia con leve ergonomiche

Senza complementi. Inverter incorporato nel regolatore di flusso. Indicato per persone a mobilità ridotta.

19027410 280,00



DESIGNED BY YOU



Your very own Tres tap, designed by you and for you. A personalised tap to create your perfect shower.

Il tuo rubinetto Tres, progettato da e per te. Un rubinetto personalizzato per creare la tua doccia perfetta.


Go to the website to design your Over-wall tap:

Vai al sito web per configurare il tuo rubinetto Over-wall:



1

FINISH / *FINITURA*



2

THERMOSTATIC TAP / *RUBINETTO TERMOSTATICO*




3

SHOWER BAR / *ASTA PER DOCCIA*



4

SHOWER HEAD / *SOFFIONE*




5

HAND SHOWER / *DOCCINO*



6

FLEXIBLE HOSE / *FLESSIBILE*





www.tresgriferia.com

C/ Penedès, 16-26
Zona Industrial, Sector A
08759 Vallirana (Barcelona) SPAIN

United Kingdom

uk@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

Italia

italia@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

International

export@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

East Europe

eksport@tresgriferia.com
+48 42 611 05 40



sat@tresgriferia.com
+34 93 683 41 34

reklamacje@tresgriferia.com
0 42 611 05 41