

NIMCO

LED zrcadla 2024 .2

Vítejte v našem katalogu LED podsvícených zrcadel.

Naše zrcadla přinášejí nejen stylový doplněk do každé koupelny, ale také pokročilé technologie poskytující maximální pohodlí.

Díky možnosti nastavení barvy, intenzity osvětlení a paměťové funkci nabízíme zrcadla, jež kombinují komfort s elegancí.

Prozkoumejte naši nabídku a objevte zrcadlo, které dodá vaší koupelně zcela nový rozměr.

PARAMETRY LED ZRCADEL		6			
KONSTRUKČNÍ PRVKY LED ZRCADEL		11			
MODEL 31000R	černá	14	Novinka	MODEL 11000	38
MODEL 32000L	černá	16	Novinka	MODEL 17000	40
MODEL 28000R	bílá	18	Novinka	MODEL 14000 / 15000	42
MODEL 28000R	černá	20	Novinky v nabídce	MODEL 19000	44
MODEL 41000	černá	22		MODEL 22000	46
MODEL 42000	černá	24		MODEL 23000	48
MODEL 13000		26		MODEL 8000	50
MODEL 13000	černá	28	Novinky v nabídce	MODEL 18000	52
MODEL 26000R		30	Novinky v nabídce	MODEL 27000R	54
MODEL 24000R		32		MODEL 9000	56
MODEL 16000R		34		LED KOSMETICKÁ ZRCADLA	58
MODEL 12000		36		OVLÁDÁNÍ LED ZRCADLA	60

Podsvícené dotykové senzory



Podsvícené dotykové senzory umožňují snadné zapnutí a vypnutí zrcadla i v tmavých prostorech. Krátkým dotykem levého senzoru se zrcadlo zapne nebo vypne. Přidržením prstu na tomto senzoru lze nastavit jas, tedy stmívání. Pravý senzor slouží k volbě barvy podsvícení – lze vybírat mezi teplou bílou (3000K) a studenou bílou (6500K). Přidržením prstu na pravém senzoru se nastavuje plynulý přechod mezi odstíny barvy, krátkým dotykem se barva přepíná mezi teplou, střední a studenou bílou. Zrcadlo disponuje funkcí automatické paměti, která uchová vaše nastavení pro další použití.



Stmívač

Další skvělou funkcí dotykového senzoru je možnost stmívání. Stačí přidržit prst na senzoru a tím zvyšovat nebo snižovat jas zrcadla. Můžete si tak nastavit přesně takové osvětlení, jaké potřebujete.



Nastavení barvy podsvícení

S podsvíceným dotykovým senzorem můžete přesně nastavit barvu podsvícení podle svých preferencí. Volba od 3000K do 6500K vám umožní přizpůsobit osvětlení zrcadla aktuální náladě nebo potřebám.



Paměť

Je skvělou funkcí senzoru. Díky ní si senzor zapamatuje vaše nastavení, takže nemusíte každý den znovu nastavovat podsvícení zrcadla. To je pohodlné a uživatelsky přívětivé.

Zrcadla bez vypínače se připojují stejně jako ostatní osvětlení v koupelně – k vypínači na zdi, který je obvykle kolébkový. V tomto případě se zrcadlo rozsvítí spolu s ostatními světly, nebo je možné osvětlení rozdělit pomocí dvoukolébkového vypínače.

Zrcadla s dotykovým senzorem lze připojit stejným způsobem. Barva osvětlení se nastavuje dotykovým senzorem na zrcadle, ale zrcadlo lze zapnout a vypnout i kolébkovým vypínačem. Nastavení barvy zůstane uloženo v paměti zrcadla



Vypínač

96 & 120 LED čipů / metr

Rozmístění diod (čipů) u jednobarevného podsvícení je 96 čipů na metr. U modelů s nastavitelnou barvou je to 96+96 nebo 120+120 čipů na metr, což zajišťuje kvalitní a rovnoměrné osvětlení.

LED čip 2835


Inovativní čipy 2835 garantují oproti svým předchůdcům vysoký výkon a dlouhou životnost, která činí až 50 000 hodin.

50.000h

Životnost LED čipů

Až 50 000 hodin mají životnost instalované LED čipy. Inovativní LED čipy 2835 mají vyšší tepelnou odolnost a zlepšené chlazení, což zásadním způsobem prodlužuje jejich životnost.

Konstrukční prvky LED zrcadel



5 mm sklo

Tloušťka skla zrcadel NIMCO je 5 mm, což je činí odolnějšími. Především domácnosti s dětmi ocení tento bezpečnostní prvek.

Ochranná fólie

Bezpečnostní ochranná fólie zmírňuje nebezpečí poranění střepy a zabraňuje vysypání skleněné výplně na zem.

Hliníkový kryt a rám

Hliník je skvělým materiálem pro rámy zrcadel, zejména v prostředích s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny. Jeho odolnost proti korozi a pevnost zajišťují stabilitu a dlouhou životnost rámu. Hliník je také vynikající volbou pro kryty elektronických součástí, zejména zdrojů napětí. Tyto hliníkové kryty působí esteticky a dokonale zakrývají všechny důležité elektronické komponenty. Díky tomu může výrobek splňovat stupeň krytí IP 44, což znamená, že je odolný proti prachu a stříkající vodě.




Voděodolnost IP 44

Zrcadla s ochranou IP 44 jsou vhodná i do vlhkých prostor, jako jsou koupelny. IP 44 poskytuje ochranu proti stříkající vodě, avšak ani s touto ochranou nemůže být zrcadlo v koupelně umístěno kdekoli. Doporučujeme řídit se návodem a umístit zrcadlo do vhodných zón v dobře větratelné místnosti.




Vertikální i horizontální pozice zrcadla

Zrcadla lze umístit horizontálně i vertikálně, takže zrcadlo dokonale zapadne do vašeho interiéru podle vašich představ. Instalaci zrcadla na zeď lze provést jednoduše podle návodu.



Akrylový difuzor


Difuzor z akrylového skla je klíčovým prvkem podsvícených zrcadel NIMCO, který výrazně přispívá k jejich vynikajícímu výkonu a estetice. Difuzor zajišťuje zvýšení intenzity světla a jeho rovnoměrné rozptýlení po celé ploše podsvícení. Díky tomu se světlo šíří bez nežádoucích stínů nebo ostrých přechodů, což vytváří příjemné a rovnoměrné osvětlení.



Integrované diody v difuzoru


LED diody jsou integrovány přímo v difuzoru, což je důležitý technický prvek zajišťující, že světlo neuniká volně do okolního prostoru. Místo toho je energie soustředěna a plně využita k osvětlení viditelné podsvícené části zrcadla. Výsledkem je jednolitě a intenzivní světlo, které poskytuje optimální osvětlení pro každodenní činnosti v koupelně a zároveň přispívá k modernímu a elegantnímu vzhledu zrcadla.

Podsvícené dotykové senzory



Konstrukční prvky LED zrcadel

6 hlavních konstrukčních prvků
Akrylový difuzor - Hliníkový rám - Ochranná vrstva - Sklo 5 mm - Hliníkový kryt zdroje - Zabudované LED diody



Vítejte v našem sortimentu LED zrcadel.





Zrcadlo s viditelným černým rámem (10x45 mm). Podsvícení umístěné na vnitřní straně rámu po celém obvodu. **Model 3100R**



Ø 1000

Kč 12990/€ 536,80 ZPC 31004RVX-90



Novinka



Ø 600

Kč 7890/€ 326,00 ZPC 31000RVX-90



Novinka



Ø 700

Kč 8990/€ 371,50 ZPC 31001RVX-90



Novinka



Ø 800

Kč 10490/€ 433,50 ZPC 31002RVX-90



Novinka



Ø 900

Kč 11690/€ 483,10 ZPC 31003RVX-90




Novinka



Zapínání vypínačem na zdi



Zapínání dotykovým senzorem



více na nimco.cz

MODEL 3100R



Oválné zrcadlo s viditelným černým rámem (10x45 mm). Podsvícení umístěné na vnitřní straně rámu po celém obvodu. **Model 32000L**



400 x 800

Kč 7790/€ 321,90

ZPC 32002LVX-90



Novinka



450 x 900

Kč 8690/€ 359,10

ZPC 32003LVX-90



Novinka



500 x 1000

Kč 9890/€ 408,70

ZPC 32004LVX-90




Novinka



Zapínání vypínačem na zdi




Zapínání dotykovým senzorem



více na nimco.cz

MODEL 32000L

17



Kulaté zrcadlo s viditelným bílým rámem. Podsvícení umístěné po celém obvodu zrcadla. **Model 28000R**



Ø 600

Kč 7890/€ 326,00 ZPB 28000RVX-05

Novinka



Ø 800

Kč 10490/€ 433,50 ZPB 28002RVX-05

Novinka



Zapínání vypínačem na zdi



Zapínání dotykovým senzorem



[více na nimco.cz](http://vive.nimco.cz)

MODEL 28000R BÍLÁ
MODEL 28000R WHITE



Kulaté zrcadlo s viditelným černým rámem. Podsvícení umístěné po celém obvodu zrcadla. **Model 28000R**



Ø 1000

Kč 13790/€ 569,80 ZPC 28004RVX-90

Novinka



Ø 600

Kč 6990/€ 288,80 ZPC 28000R-90



Kč 7890/€ 326,00 ZPC 28000RVX-90



Ø 700

Kč 9690/€ 400,40 ZPC 28001RVX-90

Novinka



Ø 800

Kč 9790/€ 404,50 ZPC 28002R-90



Kč 10490/€ 433,50 ZPC 28002RVX-90



Ø 900

Kč 11990/€ 495,50 ZPC 28003RVX-90

Novinka



Zapínání vypínačem na zdi



Zapínání dotykovým senzorem

Akrylový difuzor 10 mm

IP 44

Hliníkový kryt a rám

Paměť

2800 K - 6500 K

LED čip 2835



5 mm sklo



Stmívač



Integrované diody v difuzoru



Životnost LED čipů



Ochranná fólie




2x podsvícený dotykový senzor (Modely "VX,")



více na nimco.cz

MODEL 28000RČERNÁ
MODEL 28000RBLACK



Zrcadlo s viditelným černým rámem, ambientní podsvícení. **Model 41000**



800 x 600

Kč 7990/€ 330,20 ZPC 41003-90



Kč 8890/€ 367,40 ZPC 41003V-90



1000 x 600

Kč 9490/€ 392,10 ZPC 41004-90



Kč 10390/€ 429,30 ZPC 41004V-90




1200 x 650


Kč 10990/€ 454,10 ZPC 41006-90



Kč 11890/€ 491,30 ZPC 41006V-90



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem



více na nimco.cz



Zrcadlo s viditelným černým rámem, ambientní podsvícení. **Model 42000**



800 x 600

Kč 7990/€ 330,20 ZPC 42003-90



Kč 8890/€ 367,40 ZPC 42003V-90



1000 x 600

Kč 9490/€ 392,10 ZPC 42004-90



Kč 10390/€ 429,30 ZPC 42004V-90




1200 x 650


Kč 10990/€ 454,10 ZPC 42006-90




Kč 11890/€ 491,30 ZPC 42006V-90



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem



více na nimco.cz

MODEL 42000

25



Zrcadlo s viditelným rámem z eloxovaného hliníku, podsvícení po celém obvodu zrcadla. **Model 13000**



800 x 700

Kč 6990/€ 288,80 ZP 13003
Kč 7890/€ 326,00 ZP 13003VX



400 x 600

Kč 4790/€ 197,90 ZP 13000



900 x 700

Kč 7690/€ 317,80 ZP 13019
Kč 8590/€ 355,00 ZP 13019VX



500 x 700

Kč 5690/€ 235,10 ZP 13001
Kč 6590/€ 272,30 ZP 13001VX



1000 x 700

Kč 7990/€ 330,20 ZP 13004
Kč 8890/€ 367,40 ZP 13004VX



600 x 800

Kč 6690/€ 276,40 ZP 13002
Kč 7590/€ 313,60 ZP 13002VX



1200 x 700

Kč 8890/€ 367,40 ZP 13006
Kč 9890/€ 408,70 ZP 13006VX



600 x 600

Kč 6590/€ 272,30 ZP 13066
Kč 7390/€ 305,40 ZP 13066VX



1400 x 700


Kč 11390/€ 470,70 ZP 13008
Kč 12290/€ 507,90 ZP 13008VX





700 x 700

Kč 7690/€ 317,80 ZP 13077
Kč 8490/€ 350,80 ZP 13077VX



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem



MODEL 13000



Zrcadlo s viditelným černým rámem z eloxovaného hliníku, podsvícení po celém obvodu zrcadla. **Model 13000**



1000 x 700

Kč 9890/€ 408,70 ZPC 13004VX-90

Novinka



600 x 800

Kč 7290/€ 301,20 ZPC 13002-90

Kč 8190/€ 338,40 ZPC 13002VX-90



1200 x 700

Kč 10190/€ 421,10 ZPC 13006-90

Kč 11090/€ 458,30 ZPC 13006VX-90



600 x 600

Kč 7390/€ 305,40 ZPC 13066-90

Kč 8290/€ 342,60 ZPC 13066VX-90



700 x 700

Kč 8490/€ 350,80 ZPC 13077-90

Kč 9390/€ 388,00 ZPC 13077VX-90





1400 x 700


Kč 12890/€ 532,60 ZPC 13008VX-90

Novinka



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem



více na nimco.cz

MODEL 13000 ČERNÁ

29



Zrcadlo bez viditelného rámu, podsvícení po celém obvodu. **Model 26000R**



Ø 1000

Kč 13290/€ 549,20 ZP 26004RVX

Novinka



Ø 600

Kč 6490/€ 268,20 ZP 26000R

Kč 7390/€ 305,40 ZP 26000RVX



Ø 700

Kč 9490/€ 392,10 ZP 26001RVX

Novinka



Ø 800

Kč 9290/€ 383,90 ZP 26002R

Kč 9990/€ 412,80 ZP 26002RVX



Ø 900

Kč 11490/€ 474,80 ZP 26003RVX


Novinka



Zapínání vypínačem na zdi



Zapínání dotykovým senzorem



více na nimco.cz

MODEL 26000R

31



Zrcadlo bez viditelného rámu, podsvícení po celém obvodu. **Model 24000R**




Ø 600

Kč 5990/€ 247,50 ZP 24000R



Kč 6790/€ 280,60 ZP 24000RVX




Ø 800


Kč 8990/€ 371,50 ZP 24002R




Kč 9790/€ 404,50 ZP 24002RVX



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem



více na nimco.cz

MODEL 24000R

33



Zrcadlo bez viditelného rámu, podsvícení po stranách. **Model 16000R**




Ø 600


Kč 4990/€ 206,20 ZP16000R




Kč 5890/€ 243,40 ZP16000RVX



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem



více na nimco.cz

MODEL 16000R

35



Zrcadlo bez viditelného rámu, horní a dolní podsvícení. **Model 12000**



1200 x 700

Kč 8890/€ 367,40 ZP 12006



Kč 9890/€ 408,70 ZP 12006V



800 x 700

Kč 6890/€ 284,70 ZP 12003



Kč 7790/€ 321,90 ZP 12003V



900 x 700

Kč 7490/€ 309,50 ZP 12019



Kč 8190/€ 338,40 ZP 12019VX




1000 x 700


Kč 7890/€ 326,00 ZP 12004




Kč 8790/€ 363,20 ZP 12004V



 Zapínání vypínačem na zdi


 Zapínání dotykovým senzorem



více na nimco.cz

MODEL 12000

37



Zrcadlo bez viditelného rámu, podsvícení po stranách. **Model 11000**



900 x 700

Kč 6790/€ 280,60 ZP 11019



400 x 600

Kč 4890/€ 202,10 ZP 11000



1000 x 700

Kč 7190/€ 297,10 ZP 11004




500 x 700


Kč 5590/€ 231,00 ZP 11001



Kč 6490/€ 268,20 ZP 11001VX



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem



600 x 800

Kč 6490/€ 268,20 ZP 11002



Kč 7390/€ 305,40 ZP 11002VX



800 x 700

Kč 6590/€ 272,30 ZP 11003



Kč 7490/€ 309,50 ZP 11003VX



více na nimco.cz



Zrcadlo bez viditelného rámu, podsvícení po stranách. **Model 17000**



1000 x 700

Kč 7390/€ 305,40 ZP 17004



Kč 8290/€ 342,60 ZP 17004V



500 x 700

Kč 5690/€ 235,10 ZP 17001



Kč 6590/€ 272,30 ZP 17001V



600 x 800

Kč 6590/€ 272,30 ZP 17002



Kč 7490/€ 309,50 ZP 17002V



800 x 700

Kč 6690/€ 276,40 ZP 17003



Kč 7590/€ 313,60 ZP 17003V




900 x 700


Kč 7090/€ 293,00 ZP 17019




Kč 7990/€ 330,20 ZP 17019V



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem



více na nimco.cz

MODEL 17000

41



Zrcadlo bez viditelného rámu, podsvícení v rozích. **Model 14000/15000**



600 x 800

Kč 7490/€ 309,50 ZP 15002

Kč 8390/€ 346,70 ZP 15002VX




600 x 800


Kč 7490/€ 309,50 ZP 14002

Kč 8390/€ 346,70 ZP 14002VX



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem



více na nimco.cz

MODEL 14000 / 15000



Zrcadlo bez viditelného rámu, podsvícení po celém obvodu. **Model 19000**




600 x 600


Kč 8790/€ 363,20 ZP 19066




Kč 9690/€ 400,40 ZP 19066VX



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem



více na nimco.cz



Zrcadlo bez viditelného rámu, horní a dolní podsvícení. **Model 22000**



1200 x 700

Kč 9090/€ 375,60 ZP 22006

Kč 9990/€ 412,80 ZP 22006VX



600 x 800

Kč 6790/€ 280,60 ZP 22002

Kč 7690/€ 317,80 ZP 22002VX



1400 x 700

Kč 11290/€ 466,50 ZP 22008

Kč 12190/€ 503,70 ZP 22008VX



800 x 700

Kč 7390/€ 305,40 ZP 22003

Kč 8290/€ 342,60 ZP 22003VX



900 x 700

Kč 7690/€ 317,80 ZP 22019

Kč 8590/€ 355,00 ZP 22019VX



1000 x 700

Kč 7990/€ 330,20 ZP 22004


Kč 8890/€ 367,40 ZP 22004VX



Zapínání vypínačem na zdi



Zapínání dotykovým senzorem



více na nimco.cz

MODEL 22000



Zrcadlo bez viditelného rámu, horní podsvícení. **Model 23000**



1000 x 700

Kč 7390/€ 305,40 ZP 23004



Kč 8290/€ 342,60 ZP 23004V



500 x 700

Kč 5290/€ 218,60 ZP 23001



Kč 6190/€ 255,80 ZP 23001V



1200 x 700

Kč 7990/€ 330,20 ZP 23006



Kč 8890/€ 367,40 ZP 23006V



600 x 800

Kč 5990/€ 247,50 ZP 23002



Kč 6790/€ 280,60 ZP 23002V



1400 x 700

Kč 10190/€ 421,10 ZP 23008



Kč 11090/€ 458,30 ZP 23008V



800 x 700

Kč 6590/€ 272,30 ZP 23003



Kč 7490/€ 309,50 ZP 23003V



Zapínání vypínačem na zdi



Zapínání dotykovým senzorem




900 x 700

Kč 6790/€ 280,60 ZP 23019



Kč 7690/€ 317,80 ZP 23019V



více na nimco.cz


MODEL 23000


49





Zrcadlo bez viditelného rámu, horní podsvícení. **Model 8000**



900 x 600
Kč 5390/€ 222,70 ZP 8019 

400 x 600
Kč 3790/€ 156,60 ZP 8000 

1000 x 600
Kč 5690/€ 235,10 ZP 8004 


500 x 700
Kč 4190/€ 173,10 ZP 8001 

1200 x 600
Kč 6490/€ 268,20 ZP 8006 

600 x 700
Kč 4590/€ 189,70 ZP 8002 
Kč 5490/€ 226,90 ZP 8002V 

 Zapínání vypínačem na zdi  Zapínání dotykovým senzorem

800 x 600
Kč 4990/€ 206,20 ZP 8003 



více na nimco.cz

MODEL 8000



Zrcadlo bez viditelného rámu, podsvícení po stranách. **Model 18000**



500 x 800

Kč 6590/€ 272,30 ZP 18001




600 x 800


Kč 6790/€ 280,60 ZP 18002




Kč 7690/€ 317,80 ZP 18002V



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem



více na nimco.cz

MODEL 18000

53



Zrcadlo bez viditelného rámu, podsvícení po celém obvodu. **Model 27000R**




700 x 700


Kč 7990/€ 330,20 ZP 27001R




Kč 8890/€ 367,40 ZP 27001RVX



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem



více na nimco.cz

MODEL 27000R

55



Zrcadlo bez viditelného rámu, podsvícení po stranách. **Model 9000**



900 x 700

Kč 6290/€ 259,90 ZP 9019



400 x 600

Kč 4290/€ 177,30 ZP 9000



1000 x 700


Kč 6490/€ 268,20 ZP 9004



500 x 700

Kč 4990/€ 206,20 ZP 9001



 Zapínání vypínačem na zdi




600 x 800

Kč 5690/€ 235,10 ZP 9002



800 x 700

Kč 5990/€ 247,50 ZP 9003



více na nimco.cz


MODEL 9000

57





LED KOSMETICKÁ ZRCADLA

LED kosmetická zrcadla





400 x 210


Kč 5049/€ 208,60 ZK 20265P-26 




390 x 210

Kč 5490/€ 226,90 ZK 20465P-26 


 Zapínání dotykovým senzorem




Podsvícený dotykový senzor





400 x 210

Kč 4790/€ 197,90 ZK 20265-26 





400 x 210

Kč 5490/€ 226,90 ZK 20265-90 




390 x 210

Kč 5190/€ 214,50 ZK 20465-26 



400 x 230

Kč 4790/€ 197,90 ZK 20165-26 



více na nimco.cz

LED KOSMETICKÁ ZRCADLA




Ovládání LED zrcadla

Zapínání a vypínání LED zrcadla.

Důležitým prvkem, který je důležité zvolit, je zapínání svícení. Je možné si vybrat zrcadla bez vypínače nebo zrcadla s dotykovými senzory.


Zrcadla bez vypínače:

Zrcadla bez vypínače se připojují stejně jako jiná světla v koupelně – na vypínač umístěný na zdi. Jedná se tedy o klasický kolébkový vypínač. V tomto případě se zrcadlo bude rozsvěcet společně s ostatními světly nebo je možné svícení rozdělit za pomoci dvou-kolébkového vypínače. Podsvícení těchto zrcadel je zvoleno v moderní studené bílé (6500K), u některých modelů ve středně bílé (4000K).



Zrcadla s dotykovými senzory:

Zrcadla ovládaná dotykovými senzory je možné zapínat a vypínat pomocí senzoru a dále umožňují nastavovat barvu podsvícení od teplé bílé 3000K po studenou bílou 6500K. Některé modely mají dva dotykové senzory, u těchto modelů je možné nastavit i jas podsvícení. Tato zrcadla je také možné připojit na vypínač místnosti, a tím se mohou zapínat stejně jako jiná světla v koupelně.





Zrcadla s jedním senzorem

se zapínají a vypínají krátkým dotykem prstu na senzor. Přidržením prstu na senzoru nastavujete barvu podsvícení.



VYP / ZAP
Nastavení barvy podsvícení



Zrcadla s dvojitým senzorem



se zapínají a vypínají krátkým dotykem prstu na levý senzor. Přidržením prstu na senzoru nastavujete jas podsvícení. Pravým senzorem a krátkými dotyky prstu nastavujete 3 barvy podsvícení teplou, střední a studenou bílou. Přidržením prstu na pravém senzoru můžete barvy nastavovat plynule.



VYP / ZAP
JAS



Nastavení barvy podsvícení





Podsvícený dotykový senzor

Zrcadlo je připojeno k elektrickému rozvodu a jeho zapnutí či vypnutí se ovládá pomocí dotykového senzoru, který je umístěn přímo na povrchu skla zrcadla.



Paměť

Je skvělou funkcí senzoru. Díky ní si senzor zapamatuje vaše nastavení, takže nemusíte každý den znovu nastavovat podsvícení zrcadla. To je pohodlné a uživatelsky přívětivé.



Rozsah teploty svícení 3000 K - 6500 K

Většina modelů bez senzoru nabízí barevnou teplotu 6500 K, což je takzvané „Standardizované denní světlo“, neboli jasné polední světlo. Působí povzbuzujícím dojmem. Některé modely mají podsvícení 4000 K tato teplota je kompromisem mezi studenou a teplou bílou barvou. Působí jako neutrální světlo. Pokud se nechcete rozmyslet, ale máte rádi volnost výběru, zvolte model s dotykovým senzorem, který umožňuje měnit barevnou teplotu právě v rozmezí 3000 K - 6500 K.



Stmívač

Další skvělou funkcí dotykového senzoru je možnost stmívání. Stačí přidržet prst na senzoru a tím zvyšovat nebo snižovat jas zrcadla. Můžete si tak nastavit přesně takové osvětlení, jaké potřebujete.



Zapínání vypínačem na zdi

Zrcadlo je napojeno na elektrický rozvod. Zapnutí a vypnutí tedy probíhá přes hlavní vypínač světel v místnosti.



Senzor i nástěnný vypínač

Zrcadlo můžete vypínat přes dotykový senzor i nástěnným vypínačem.



Akrylový difuzor

Difuzor z akrylového skla je klíčovým prvkem podsvícených zrcadel NIMCO, který výrazně přispívá k jejich vynikajícímu výkonu a estetice. Difuzor zajišťuje zvýšení intenzity světla a jeho rovnoměrné rozptýlení po celé ploše podsvícení. Díky tomu se světlo šíří bez nežádoucích stínů nebo ostrých přechodů, což vytváří příjemné a rovnoměrné osvětlení.



Integrované diody v difuzoru

LED diody jsou integrovány přímo v difuzoru, což je důležitý technický prvek zajišťující, že světlo neuniká volně do okolního prostoru. Místo toho je energie soustředěna a plně využita k osvětlení viditelné podsvícené části zrcadla. Výsledkem je jednolitě a intenzivní světlo, které poskytuje optimální osvětlení pro každodenní činnosti v koupelně a zároveň přispívá k modernímu a elegantnímu vzhledu zrcadla.



5 mm sklo

Tloušťka skla zrcadel NIMCO je 5 mm, což je činí odolnějšími. Především domácnosti s dětmi ocení tento bezpečnostní prvek.



LED čip 2835

Inovativní čipy 2835 garantují oproti svým předchůdcům vysoký výkon a dlouhou životnost, která činí až 50 000 hodin.



Životnost LED čipů

Až 50 000 hodin mají životnost instalované LED čipy. Inovativní LED čipy 2835 mají vyšší tepelnou odolnost a zlepšené chlazení, což zásadním způsobem prodlužuje jejich životnost.



96 & 120 LED čipů / metr

Rozmístění diod (čipů) u jednobarevného podsvícení je 96 čipů na metr. U modelů s nastavitelnou barvou je to 96+96 nebo 120+120 čipů na metr, což zajišťuje kvalitní a rovnoměrné osvětlení.



Hliníkový kryt a rám

Hliník je skvělým materiálem pro rámy zrcadel, zejména v prostředích s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny. Jeho odolnost proti korozi a pevnost zajišťují stabilitu a dlouhou životnost rámu. Hliník je také vynikající volbou pro kryty elektronických součástí, zejména zdrojů napětí. Tyto hliníkové kryty působí esteticky a dokonale zakrývají všechny důležité elektronické komponenty. Díky tomu může výrobek splňovat stupeň krytí IP 44, což znamená, že je odolný proti prachu a stříkající vodě.



Voděodolnost IP 44

Zrcadla s ochranou IP 44 jsou vhodná i do vlhkých prostor, jako jsou koupelny. IP 44 poskytuje ochranu proti stříkající vodě, avšak ani s touto ochranou nemůže být zrcadlo v koupelně umístěno kdekoli. Doporučujeme řídit se návodem a umístit zrcadlo do vhodných zón v dobře větratelné místnosti.



Vertikální i horizontální pozice zrcadla

Zrcadla lze umístit horizontálně i vertikálně, takže zrcadlo dokonale zapadne do vašeho interiéru podle vašich představ. Instalaci zrcadla na zeď lze provést jednoduše podle návodu.



Vysoká kvalita povrchové úpravy zrcadel

Zrcadla NIMCO jsou nejen designovými kusky, ale zároveň disponují kvalitní povrchovou úpravou a zpracováním.



Vrtání

Výrobky se připevňují vrtáním do podkladu.



Ochranná fólie

Bezpečnostní ochranná fólie zmírňuje nebezpečí poranění střepy a zabraňuje vysypání skleněné výplně na zem.




ROMVEL spol. s r. o.

Dr. Milady Horákové 561/86a
Liberec 7, 460 07
Česká republika, Czech Republic

TEL: (+420) 485 105 671
TEL: (+420) 485 107 441
FAX: (+420) 485 105 674
E-MAIL: nimco@nimco.cz



www.nimco.cz



Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny (Kč) včetně DPH 21% a v mezinárodní měně (€) s DPH 20%

LED zrcadla 2024 .2

OBJEDNÁVKY / DOTAZY

E-MAIL: objednavky@nimco.cz
E-MAIL: e-shop@nimco.cz
TEL:+0420 485 107 441
TEL:+0420 485 105 671