

PROGRAM PRO SPRCHOVÁNÍ

**HÜPPE**<sup>T</sup>  
SHOWER AND SOUL



*more than*

**50** YEARS

SHOWER ENCLOSURES IN EUROPE



# HÜPPE. SHOWER AND SOUL.

Vítejte ve světě HÜPPE. Vítejte ve světě, který používáte denně jen několik minut a který má přesto obrovský význam pro Vaši pohodu. Žádný prostor není tak osobní a intimní jako skleněné stěny, mezi kterými necháváte osprchovat Vaše tělo i duši. Ve kterém nacházíte klid a uvolnění, ale také novou sílu a osvěžení.

My od firmy HÜPPE Vám chceme pomoci realizovat toto refugium – místo pro odpočinek, které je tak individuální jako Vy sami.







# Obsah

PREMIUM	HÜPPE Studio Paris elegance	6–13
	HÜPPE Studio Berlin pure	14–31
	HÜPPE Vista pure	32–37
	HÜPPE Solva pure	38–53
MEDIUM	HÜPPE Refresh pure	54–61
	HÜPPE Xtensa pure	62–65
	HÜPPE Enjoy elegance	66–71
	HÜPPE Enjoy pure	72–79
	HÜPPE Design elegance	80–91
	HÜPPE Design pure	92–103
BASIC	HÜPPE Aura elegance	104–113
	HÜPPE Classics 2	114–123
	HÜPPE Modely Walk-In	124–131
	HÜPPE Vanové zástěny	132–137
	Barvy profilu	138–139
	Skla / dekory	140–142
	Dveřní systémy	142–143
	HÜPPE Obklad stěn	144–147
	HÜPPE Sprchové vaničky a extra ploché vaničky	148–155

HÜPPE Studio Paris elegance



interior  
innovation  
award  
2014

Winner





30  
LET  
GARANCE



Žádné jiné město, jak říkají naši návrháři, neztělesňuje eleganci moderny tak dobře jako Paříž. Zde byly tvořeny jemné siluety a jemně vedené linie, které dnes propůjčují naší designové linii Studio Paris elegance její nezaměnitelnost.

Jedinečné v bohatosti variant barev a materiálů poskytuje Studio Paris prakticky pro každou prostorovou situaci nepřekonatelně elegantní řešení. Samozřejmě s otevíráním dovnitř a ven, v bezrámovém provedení z bezpečnostního skla ale také v provedení s nástěnnou lištou, s exkluzivním chromovým dekorem a vyrobeno tak, jak právem očekáváte od sprchového koutu značky HÜPPE: opravdová ruční práce a v dokonalé kvalitě - děláme všechnu čest značce „Made in Germany“.

< HÜPPE  
Studio Paris elegance  
bezrámové, křídlové  
dveře s pevným seg-  
mentem, protisegmen-  
tem a boční stěnou

## HÜPPE Studio Paris elegance

Série skleněných sprchových koutů pro splnění individuálních nároků designu elegance s měkkými, plynulými tvary.



HÜPPE  
Studio Paris elegance  
bezrámové křídlové  
dveře s pevným seg-  
mentem a protiseg-  
mentem do niky >



HÜPPE  
Studio Paris elegance  
bezrámové boční stěna  
samostatně stojící s  
nožičkou >

HÜPPE  
Studio Paris elegance  
bezrámové,  
Walk-In model 3 >











HÜPPE Studio Paris elegance s nástěnnou lištou řešení Walk-In s 2 bočními stěnami a stropními vzpěrami >

Další modely Walk-In od strany 124.



< HÜPPE Studio Paris elegance s nástěnnou lištou křídlové dveře s pevným segmentem, boční stěnou a stropní vzpěrou

< HÜPPE Studio Paris elegance s nástěnnou lištou, křídlové dveře s pevným segmentem do niky

## Ukažte Váš charakter.

Využijte individuální rozmanitost a vyberte si z různých základních barev a inlay barev. Nechte se inspirovat a kombinujte zcela podle chuti a v souladu se vzhledem Vaší koupelny. Nenacházíte Vaši oblíbenou barvu nebo kombinaci? Jednoduše se nás zeptejte, můžeme splnit téměř každé přání.

### Barevné kombinace

(základní a inlay barva pro panty a madlo dveří)



Základní barva chrom / inlay barva bílá

### Základní a inlay barvy

(libovolně kombinovatelné)



Základní barva chrom / inlay barva chrom



Základní barva chrom / inlay barva matný chrom


### Základní barvy:

- chrom
- matný chrom
- zlatá lesklá
- individuální barvy

### Barvy inlay:

- chrom
- matný chrom
- zlatá lesklá
- černá
- bílá
- individuální barvy

Všechny základní a inlay barvy je možné podle přání navzájem kombinovat.



Základní barva chrom / inlay barva zlatá lesklá



Základní barva chrom / inlay barva černá

## Nechte se unést láskou k detailu.

HÜPPE Studio Paris elegance přesvědčí nejen rozmanitostí modelů, ale především vysokou kvalitou zpracování všech součástí.

Všimněte si těchto detailů:



Stěnový úhelník chrom/chrom



Rohový úhelník chrom/chrom



Stěnový úhelník zevnitř


- Inovativní technika těsnění v chromovém vzhledu
- Bezbariérový vstup, montáž volitelně s prahovou lištou nebo bez ní
- Zvedací / spouštěcí pant pro výrazné zakončení dveří
- Jedinečný design kování
- Provedení bezrámové se stěnovým úhelníkem nebo s nástěnnou lištou
- Všechna kování zevnitř zapuštěna pro snadné čištění



Obloukové madlo chrom/bílá (ne u modelů 1/4-kruh)



Standardní madlo dveří chrom/chrom



Těsnící lišta v chromovém vzhledu

- Výběr mezi standardním madlem a obloukovým madlem
- Dveře s otevíráním dovnitř a ven
- Volitelně sklo s úpravou Anti-Plaqué pro snadnou údržbu





 German Design Award SPECIAL MENTION 2013	 PLUS X AWARD achieved for: High Quality Design Functionality	interior innovation award 2012 Winner
--	---	---

**30**  
LET  
GARANCE



Když někdo myslí na „Made in Germany“, pak myslí Berlín – a okamžitě podléhá nezaměnitelnému šarmu prostého stylu bez příkras. Není proto náhodou, že tento král přímočarosti propůjčil název naší ručně vyráběné designové řadě „Studio Berlin“.

Jeho čistá architektura, která ovlivňuje podobu města ve střízlivé tradici stylu Bauhaus, se odráží v puristických liniích a kvalitních materiálech tohoto velkorysého sprchového koutu. Bezrámové provedení z bezpečnostního skla ale také provedení s nástěnnou lištou se propojují s exkluzivním chromovým dekorem do nenápadného stylu, který díky různorodým barevným a funkčním variantám poskytne vždy dostatek prostoru pro individualitu.

HÜPPE Studio Berlin pure. Pocta spojení tradice a modernosti. Funkčnosti a estetiky. Přímočarosti a - dobrého pocitu.

< HÜPPE  
Studio Berlin pure  
bezrámové, Walk-In  
model 1, dekor Orient







Série skleněných sprchových koutů pro splnění individuálních nároků. Přímochařý a architektonický design.



HÜPPE  
Studio Berlin pure  
bezrámové, křídlové  
dveře s pevnými seg-  
menty rohový vstup,  
dekor Liquid >



< HÜPPE  
Studio Berlin pure  
bezrámové, křídlové  
dveře s protiseg-  
mentem do niky

< HÜPPE  
Studio Berlin pure  
bezrámové, 5-úhelník,  
1-křídlové dveře s  
pevnými segmenty





HÜPPE  
Studio Berlin pure s  
nástěnnou lištou, lítací  
dveře s boční stěnou >



< HÜPPE  
Studio Berlin pure  
s nástěnnou lištou,  
křídlové dveře do  
niky, dekor Orient

< HÜPPE  
Studio Berlin pure  
s nástěnnou lištou, křídlové dveře s pevnými  
segmenty rohový vstup



## Ukažte Váš charakter.

Využijte individuální rozmanitost a vyberte si z různých základních barev a inlay barev. Nechte se inspirovat a kombinujte zcela podle chuti a v souladu se vzhledem vaší koupelny. Nenacházíte Vaši oblíbenou barvu nebo kombinaci? Jednoduše se nás zeptejte, můžeme splnit téměř každé přání.

### Barevné kombinace

(základní a inlay barva pro panty a madlo dveří)



Základní barva chrom / inlay barva bílá

### Základní a inlay barvy

(libovolně kombinovatelné)



Základní barva chrom / inlay barva chrom



Základní barva chrom / inlay barva matný chrom


### Základní barvy:

- chrom
- matný chrom
- zlatá lesklá
- individuální barvy

### Barvy inlay:

- chrom
- matný chrom
- zlatá lesklá
- černá
- bílá
- individuální barvy

Všechny základní a inlay barvy je možné podle přání navzájem kombinovat.



Základní barva chrom / inlay barva zlatá lesklá



Základní barva chrom / inlay barva černá

## Nechte se unést láskou k detailu.

HÜPPE Studio Berlin pure vás přesvědčí nejen rozmanitostí modelů, ale především vysokou kvalitou zpracování všech součástí.

Všimněte si těchto detailů:



Horní pant dveří



Stěnový úhelník chrom/bílá



Rohový úhelník chrom/chrom



Stěnový úhelník zevnitř



Montáž bez prahové lišty



Montáž s prahovou lištou

- Inovativní technika těsnění v chromovém vzhledu
- Bezbariérový vstup, montáž volitelně s prahovou lištou nebo bez ní
- Zvedací / spouštěcí pant pro výrazné zakončení dveří
- Jedinečný design kování
- Provedení bezrámové se stěnovým úhelníkem nebo s nástěnnou lištou
- Všechna kování vnitřně zapuštěná pro snadné čištění



Obloukové madlo chrom/bílá (ne u modelů 1/4-kruh)



Standardní madlo dveří chrom/bílá



Těsnící lišta v chromovém vzhledu

- výběr mezi standardním madlem a obloukovým madlem
- dveře s otevíráním dovnitř a ven
- Volitelně sklo s úpravou Anti-Plaque pro snadnou údržbu

## Najděte svůj vlastní styl.

Inovativní a revoluční – takové jsou nové chromové dekory HÜPPE. Rozsviňte Vaši koupelnu a nadchněte se lesknoucími se efekty. Dejte Vaši koupelně nezaměnitelný, osobitý charakter. Vyberte si z jedinečných motivů, které navrhlo studio Phoenix Design exklusivně pro HÜPPE.

Pro všechny, pro které je chrom příliš lesklý, jsou k dispozici nové matné HÜPPE-dekory – s pískovaným povrchem. Plochy dekory jsou z výroby opatřeny ochranou proti dotyku, která chrání nejen před ušpiněním, ale také ulehčuje čištění.







## Nechte se inspirovat:

Pokud to nemáte rádi úplně lesklé, můžete si zvolit také motivy s pískovaným, matným povrchem. V našem standardním programu máme pro vás ještě mnoho dalších dekorů. Máte přesné představy o vašem oblíbeném dekoru? Žádný problém - nabíízíme i individuální zhotovení podle vašich přání a zadání.



Orient \*\*



Nature \*\*



Liquid \*\*



Sign \*\*



Royal \*



Leaves \*



Roses \*



Loop \*



Floral \*

\*\* : k dostání jako chromový dekor a jako pískovaný dekor

\* : k dostání jako pískovaný dekor





Karo



Privatima



Sand Plus

## Vaší fantazii nestojí nic v cestě.

Individuální motivy na skle propůjčí každé koupelně zcela zvláštní výraz. Vyberte si Váš oblíbený motiv - například iniciály, písmena, rodinné znaky nebo dekory. Všechny motivy budou vypískovány a dodány jako pozitivní dekor (sklo čiré, pískovaný motiv) nebo také jako negativní dekor (pískované sklo, čirý motiv).

Individuální úprava skla: plošná



Individuální úprava skla: filigrán



Individuální úprava skla: iniciály





## Vyjádřete svou individualitu.

HÜPPE Vám nabízí velký výběr skel a dekory k osobitému ztvárnění koupelny. Rozhodněte se zcela podle Vašeho vkusu mezi standardními skly a dekory, tónovanými skly nebo strukturovanými skly.

### Standardní skla a dekory




čiré



Privatima




Sand Plus



Karo

Strukturovaná skla (nelze u modelů 1/4-kruh)



Mastercarre



Chinchilla

Tónovaná skla (nelze u modelů 1/4-kruh)



opti-white (bez zeleného podílu)



bronzové




zelené




šedé

# HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure bezrámové




Křídlové dveře pro niku

Šířka: 500–1000 mm  
Výška: do 2200 mm




Lítací dveře pro niku

Šířka: 600–2000 mm  
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Šířka: 700–1500 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Šířka: 700–2800 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Šířka: 1000–3300 mm  
Výška: do 2200 mm




Boční stěna samostatně stojící

Šířka: 200–1800 mm  
Výška: do 2500 mm




Boční stěna volně stojící

Šířka: 300–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Walk-In model 1

Šířka: 1200–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Walk-In model 2

Šířka  
Boční stěna vlevo: 300–1800 mm  
Boční stěna vpravo: 300–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Walk-In model 3

Šířka  
Boční stěna vlevo: 300–1800 mm  
Boční stěna vpředu: 300–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Walk-In model 4

Šířka: 300–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s boční stěnou

Šířka dveří: 500–1000 mm  
Šířka boční stěny: 300–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře se zkrácenou boční stěnou na vaně

Šířka dveří: 500–1000 mm  
Šířka boční stěny: 300–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Šířka dveří: 700–1500 mm  
Šířka boční stěny: 300–1800 mm  
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou na vaně


Šířka dveří: 700–1500 mm  
Šířka boční stěny: 300–1800 mm  
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s protisegmentem a boční stěnou


Šířka dveří: 700–2800 mm  
Šířka boční stěny: 300–1800 mm  
Výška: do 2200 mm






Křídlové dveře s protisegmentem a zkrácenou boční stěnou na vaně

Šířka dveří: 700–2800 mm  
Šířka boční stěny: 300–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Lítací dveře s boční stěnou

Šířka dveří: 600–1200 mm  
Šířka boční stěny: 300–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Lítací dveře se 2 bočními stěnami jako U-kabina

Šířka dveří: 600–1200 mm  
Šířka boční stěny: 300–1500 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Šířka dveří: 900–3300 mm  
Šířka boční stěny: 300–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře, rohový vstup

Šířka: 500–1000 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s pevnými segmenty, rohový vstup

Šířka: 700–1500 mm  
Výška: do 2200 mm




1/4-kruh 2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 700–1200 mm  
Výška: 2000 mm




1/4-kruh 1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 700–1000 mm  
Výška: 2000 mm




5-úhelník 2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 700–1200 mm  
Výška: do 2200 mm




5-úhelník 1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 700–1000 mm  
Výška: do 2200 mm



Vanová zástěna 1-dílná

Šířka: 500–1000 mm  
Výška: do 2200 mm



Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem


Šířka: 500–1500 mm  
Výška: do 2200 mm

# HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure s nástěnnou lištou




Křídlové dveře pro niku

Šířka: 500–1000 mm  
Výška: do 2200 mm




Lítací dveře pro niku

Šířka: 500–2000 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Šířka: 700–1500 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Šířka: 700–2800 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Šířka: 1000–3300 mm  
Výška: do 2200 mm




Boční stěna samostatně stojící

Šířka: 200–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Boční stěna volně stojící

Šířka: 300–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Walk-In model 1

Šířka: 1200–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Walk-In model 2

Šířka:  
Boční stěna vlevo: 300–1800 mm  
Boční stěna vpravo: 300–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Walk-In model 3

Šířka:  
Boční stěna vlevo: 300–1800 mm  
Boční stěna vpředu: 300–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Walk-In model 4

Šířka: 300–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s boční stěnou

Šířka dveří: 500–1000 mm  
Šířka boční stěny: 300–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře se zkrácenou boční stěnou na vaně

Šířka dveří: 500–1000 mm  
Šířka boční stěny: 300–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Šířka dveří: 700–1500 mm  
Šířka boční stěny: 300–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou na vaně

Šířka dveří: 700–1500 mm  
Šířka boční stěny: 300–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s protisegmentem a boční stěnou

Šířka dveří: 700–2800 mm  
Šířka boční stěny: 300–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Lítací dveře s boční stěnou

Šířka dveří: 600–1200 mm  
 Šířka boční stěny: 300–1800 mm  
 Výška: do 2200 mm




Lítací dveře se 2 bočními stěnami jako U-kabina

Šířka dveří: 600–1200 mm  
 Šířka boční stěny: 300–1500 mm  
 Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Šířka dveří: 900–3300 mm  
 Šířka boční stěny: 300–1800 mm  
 Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře, rohový vstup

Šířka: 500–1000 mm  
 Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s pevnými segmenty, rohový vstup

Šířka: 700–1500 mm  
 Výška: do 2200 mm




1/4-kruh 2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 700–1200 mm  
 Výška: 2000 mm




1/4-kruh 1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 700–1000 mm  
 Výška: 2000 mm




5-úhelník 2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 700–1200 mm  
 Výška: do 2200 mm




5-úhelník 1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 700–1000 mm  
 Výška: do 2200 mm



Vanová zástěna 1-dílná

Šířka: 500–1000 mm  
 Výška: do 2200 mm



Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Šířka: 600–1500 mm  
 Výška: do 2200 mm



## HÜPPE Vista pure

Komfortní posuvné dveře s hranatým stylem jsou charakteristickým znakem HÜPPE Vista pure. V bezrámovém provedení nebo s nástěnnou lištou lze realizovat velké šířky stejně jako šikovní řešení v malém prostoru. Inovativní vedení pojezdových válečků a odklopné prvky dveří zajišťují maximální pohodlí při sprchování. A dostatek prostoru pro vaše nápady.

30  
LET  
GARANCE



HÜPPE  
Vista pure  
posuvné dveře s  
nástěnnou lištou,  
2-dílné s pevnými  
segmenty do niky >







Nechte se inspirovat.



HÜPPE  
Vista pure  
bezrámová, posuvné  
dveře 1-dílné s boční  
stěnou >



< HÜPPE  
Vista pure  
bezrámová,  
posuvné dveře  
1-dílné do niky

< HÜPPE  
Vista pure  
bezrámová, posuvné  
dveře 2-dílné se  
2 bočními stěnami  
jako U-kabína

## HÜPPE Vista pure

- kvalitní posuvné dveře pro velké sprchové řešení
- provedení bezrámové a s nástěnnou lištou
- transparentní optika
- inovativní vedení pojezdových válečků
- kování v ušlechtilém chromu / profily ve stříbrné lesklé
- volitelně sklo s úpravou Anti-Plaque pro snadnou údržbu



Napojení na stěnu – provedení bezrámové



Napojení na stěnu – provedení s nástěnnou lištou



Madlo dveří



Kluzák / čistící tlačítko




S prahovou lištou



Bez prahové lišty


# HÜPPE Vista pure bezrámová / s nástěnnou lištou



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem do niky

Šířka: 1000–2200 mm


Výška: do 2000 mm



Posuvné dveře 2-dílné s pevnými segmenty do niky

Šířka: 1200–2400 mm

Výška: do 2000 mm




Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a boční stěnou

Šířka dveří: 1000–2200 mm

Šířka boční stěny: 300–1200 mm

Výška: do 2000 mm




Posuvné dveře 2-dílné s pevnými segmenty a boční stěnou

Šířka dveří: 1200–2400 mm

Šířka boční stěny: 300–1200 mm


Výška: do 2000 mm



Posuvné dveře rohový vstup

Šířka: 700–1200 mm

Výška: do 2000 mm



Posuvné dveře 2-dílné s pevnými segmenty a dvěma bočními stěnami jako U-kabina

Šířka dveří: 1200–2400 mm

Šířka boční stěny: 300–1200 mm

Výška: do 2000 mm



HÜPPE Solva pure



**30**  
LET  
**GARANČE**



Jak musí vypadat optimální sprchový kout? Na to jsme se zeptali lidí, které chceme přesvědčit pro naše řešení: odborní prodejci, architekti, stavitelé, vlastníci nemovitostí, instalatéri, spotřebitelé.

Zaznamenali jsme si jejich přání a pak je uskutečnili. V 1 systému, který spojuje vše, co by měl moderní sprchový kout nabídnout.

Naše odpověď na všechny požadavky: HÜPPE Solva pure. 1 pro všechny.



< HÜPPE Solva pure  
bezrámová  
Křídlové dveře s  
pevným segmentem  
do niky







## Komfortní.

Všechny modely řady HÜPPE Solva pure se mohou na přání instalovat zcela bezbariérovým způsobem. Dveře se mohou otevírat dovnitř i ven. Integrovaný zvedací/spouštěcí mechanismus při otevírání lehce nadzvedne dveře a při zavírání je opět zvolna spustí. Tato technika je neviditelně skryta za decentní krytkou.

< HÜPPE Solva pure bezrámová  
Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou




HÜPPE Solva pure s nástěnnou lištou  
Křídlové dveře s protisegmentem a boční stěnou >

Montáž bez prahové lišty pro bezbariérový vstup >



Otevírání dovnitř i ven > 90° >>





## Mnohostranné.

Křídlové sklapovací dveře, které se mohou úplně složit na zeď - také ty patří do programu HÜPPE Solva pure. Zvláště v nejmenších koupelnách tak vznikne dodatečný prostor. A sprchový kout, který je i přesto docela velký.



HÜPPE Solva pure  
bezrámová  
Křídlové sklapovací  
dveře rohový vstup,  
sklopené na stěnu >



< Křídlové sklapovací  
dveře se mohou  
téměř úplně složit  
na zeď

< HÜPPE Solva pure  
bezrámová  
Křídlové sklapovací  
dveře rohový vstup





## Jednoduché.

Panty jsou na vnitřní straně zapuštěny do skla, takže je možné sprchové kouty rychle vyčistit běžnou stěrkou na sklo. Na přání se HÜPPE Solva pure dodává s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque. HÜPPE technologie SoftSeal zajišťuje optimální těsnost.

< HÜPPE Solva pure bezrámová  
Křídlové dveře s boční stěnou, zkosení a výřezy i zrcadlové sklo



HÜPPE Solva pure s nástěnnou lištou 1/4-kruh 1-křídlové dveře s pevnými segmenty >

Pant pro přímé napojení na stěnu, provedení s nástěnnou lištou >



HÜPPE technologie SoftSeal zajišťuje pevné spojení >>

# HÜPPE Solva pure

## Robustní.

Mimořádně dlouhou životnost technicky zajišťují dvě funkce: technologie SoftSeal, jejímž prostřednictvím vznikne pevné spojení mezi pantem a sklem. A integrovaný zvedací/spouštěcí mechanismus, díky kterému se výrazně sníží opotřebení odtokových lišt.



HÜPPE Solva pure bezrámová  
Křídlové dveře s  
pevným segmentem a  
protisegmentem  
a 2 bočními stěnami  
jako U-kabina >

< HÜPPE Solva pure  
s nástěnnou lištou  
Lítací dveře pro niku

Nadčasová elegance  
pantů (z vnější strany) >



Skrytý  
zvedací/spouštěcí  
mechanismus >>









## Stylový.

Jako sprchový kout se HÜPPE Solva pure nechce příliš zvýrazňovat. Nadčasová elegance, která se přizpůsobí jakémukoliv koupelnovému vybavení.




HÜPPE Solva pure bezrámová  
Křídlové dveře s  
pevným segmentem  
a zkrácenou boční  
stěnou >

< HÜPPE Solva pure  
s nástěnnou lištou  
Křídlové dveře s  
pevným segmentem  
a protisegmentem  
do niky




# HÜPPE Solva pure bezrámová




Křídlové dveře do niky

Šířka: 500–1000 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové sklápovací dveře do niky

Šířka: 500–1250 mm  
Výška: do 2000 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Šířka: 700–1500 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Šířka: 700–2800 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Šířka: 1100–3300 mm  
Výška: do 2200 mm




Lítací dveře pro niku

Šířka: 600–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s boční stěnou

Šířka dveří: 500–1000 mm  
Šířka boční stěny: 200–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře se zkrácenou boční stěnou

Šířka dveří: 500–1000 mm  
Šířka boční stěny: 200–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové sklápovací dveře s boční stěnou

Šířka dveří: 500–1250 mm  
Šířka boční stěny: 200–1800 mm  
Výška: do 2000 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Šířka dveří: 700–1500 mm  
Šířka boční stěny: 200–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou

Šířka dveří: 700–1500 mm  
Šířka boční stěny: 200–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s protisegmentem a boční stěnou

Šířka dveří: 700–2800 mm  
Šířka boční stěny: 200–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Šířka dveří: 900–3300 mm  
Šířka boční stěny: 200–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Lítací dveře s boční stěnou

Šířka dveří: 600–1200 mm  
Šířka boční stěny: 200–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Šířka: 700–1500 mm  
Výška: do 2200 mm



Křídlové sklápovací dveře rohový vstup


Šířka: 500–1250 mm  
Výška: do 2000 mm



2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 900–1200 mm


Výška: do 2000 mm



1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 900–2300 mm


Výška: do 2000 mm



2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 700–1870 mm


Výška: do 2200 mm



1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 700–2430 mm


Výška: do 2200 mm



Boční stěna samostatně stojící

Šířka: 200–1800 mm

Výška: do 2200 mm




Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Šířka boční stěny: 200–1800 mm

Šířka pohyblivého segmentu:  
300–600 mm


Výška: do 2200 mm



Vanová zástěna, 1-dílná

Šířka: 500–1000 mm


Výška: do 2200 mm



Vanová zástěna, 1-dílná s pevným segmentem

Šířka: 600–1500 mm

Výška: do 2200 mm




Vanová zástěna, 2-dílná sklápovací

Šířka: 500–1250 mm


Výška: do 2000 mm

# HÜPPE Solva pure s nástěnnou lištou




Křídlové dveře do niky

Šířka: 500–1000 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové sklapovací dveře do niky

Šířka: 500–1250 mm  
Výška: do 2000 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Šířka: 700–1500 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Šířka: 700–2800 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Šířka: 1100–3300 mm  
Výška: do 2200 mm




Lítací dveře pro niku

Šířka: 600–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře pro boční stěnu

Šířka: 500–1000 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové sklapovací dveře pro boční stěnu

Šířka: 500–1250 mm  
Výška: do 2000 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu

Šířka: 700–1500 mm  
Výška: do 2200 mm




Boční stěna pro křídlové dveře/křídlové sklapovací dveře/křídlové dveře s pevným segmentem

Šířka: 200–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s protisegmentem pro boční stěnu

Šířka: 700–2800 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem pro boční stěnu

Šířka: 900–3300 mm  
Výška: do 2200 mm




Lítací dveře s boční stěnou

Šířka: 600–1200 mm  
Výška: do 2200 mm




Boční stěna pro křídlové dveře s protisegmentem/křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem/lítací dveře

Šířka: 200–1800 mm  
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup

Šířka: 700–1500 mm  
Výška: do 2200 mm




Křídlové sklapovací dveře pro rohový vstup

Šířka: 500–1250 mm  
Výška: do 2000 mm




# HÜPPE Solva pure s nástěnnou lištou




2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 900–1200 mm  
Výška: 2000 mm




1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 900–2300 mm  
Výška: 2000 mm




2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 700–1870 mm  
Výška: do 2200 mm




1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 700–2430 mm  
Výška: do 2200 mm




Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Šířka: 200–1800 mm  
Výška: do 2200 mm




Vanová zástěna, 1-dílná

Šířka: 500–1000 mm  
Výška: do 2200 mm



Vanová zástěna, 1-dílná s pevným segmentem

Šířka: 600–1500 mm  
Výška: do 2200 mm



Vanová zástěna, 2-dílná sklápovací

Šířka: 500–1250 mm  
Výška: do 2000 mm

## HÜPPE Refresh pure

Stiskněte na chvíli tlačítko Pauza. Pozastavte se na chvíli. Zavřete oči a plně se poddejte osvěžujícímu pocitu, který Vás ovládne, jakmile vstoupíte do sprchového koutu, který jsme z dobrého důvodu pokřtili HÜPPE Refresh.

Užívejte si vysoké transparentnosti jeho materiálů, přímých linií i nadčasovosti jeho stylového designu. Jedinečné závěsy oživují puristickou optiku a propůjčují ji moderní vzhled. S vnitřním zpracováním využívajícím zapuštěné prvky je Refresh nejen Vaším prostorem pro regeneraci, ale také živým zdrojem nové čistoty a energie.

Je čas, otevřít oči. Uvolnit tlačítko Pauza. A stisknout Play.



HÜPPE Refresh pure  
4-úhelník, křídlové  
dveře s pevným  
segmentem a boční  
stěnou >



	
product design award	PLUS X AWARD
2013	achieved for: High Quality Design Functionality





Zajistěte si občerstvovací spršku.



HÜPPE  
Refresh pure  
4-úhelník křídlové  
dveře pro niku >



< HÜPPE  
Refresh pure  
1/4-kruh 2-křídlové  
dveře s pevnými  
segmenty

< HÜPPE  
Refresh pure  
křídlové dveře s  
pevnými segmenty  
rohový vstup





- čerstvý a jasný design
- otevírání křídlových dveří dovnitř/ven
- vnitřní zapuštěné závěsy
- jedinečná technika závěsů a stěnových konzol
- kvalitní aplikace stříbrné lesklé
- filigránové a transparentní těsnící lišty
- tloušťky skel 6 a 8 mm



Z vnitřní strany zapuštěný závěs




Horní upevnění



Obloukové madlo









Pivotové dveře, rohový vstup

Šířka: 400–1000 mm  
Výška: 1443–2043 mm




Křídlové dveře s pevnými segmenty, rohový vstup

Šířka: 700–1200 mm  
Výška: 1443–2043 mm




Pivotové dveře do niky

Šířka: 650–1000 mm  
Výška: 1443–2043 mm




Pivotové dveře pro boční stěnu

Šířka: 650–1000 mm  
Výška: 1443–2043 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Šířka: 800–1200 mm  
Výška: 1443–2043 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu

Šířka: 800–1200 mm  
Výška: 1443–2043 mm




Boční stěna pro křídlové dveře

Šířka: 200–1200 mm  
Výška: do 2043 mm




Lítací dveře pro niku

Šířka: 680–1800 mm  
Výška: 1215–2043 mm




1/4-kruh 2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 800–1200 mm  
Výška: 1943 mm




1/4-kruh 1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 800–1200 mm  
Výška: 1943 mm



5-úhelník 2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 900x900 mm, 1000x1000 mm  
Výška: 1943 mm



1/2-kruh křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 1140x900 mm  
Výška: 1943 mm

## HÜPPE Xtensa pure

Inovace je naše silná stránka. A HÜPPE Xtensa pure je naše nejnovější inovace.

Unikátní princip nové HÜPPE Xtensa pure kombinuje výhody řešení Walk In a posuvných dveří: velký vstup, vysokou transparentnost a skvělou těsnost.

Vysoce transparentní posuvné dveře téměř neviditelné za pevným segmentem HÜPPE Xtensa pure. Díky absenci konvenční horní vodící lišty nabízí HÜPPE Xtensa pure absolutně transparentní vzhled a zároveň účinnou ochranu proti rozstříku vody.

HÜPPE Xtensa pure je možné kombinovat s boční stěnou nebo instalovat do niky.



HÜPPE  
Xtensa pure  
Posuvné dveře  
1-dílné s pevným  
segmentem v nice >



interior  
innovation  
award  
2015  
Winner



reddot award 2015  
winner







## HÜPPE Xtensa pure

První Walk-In řešení s inovativní  
technologíí posuvných dveří



< HÜPPE  
Xtensa pure  
Posuvné dveře 1-dílné  
s pevným segmentem  
a boční stěnou



< HÜPPE  
Xtensa pure  
Posuvné dveře 1-dílné  
s pevným segmentem  
a zrcadlovým sklem

- Dveře jsou dodávány ve standardních rozměrech od 1000 mm do 1800 mm
- U zhotovení na míru je možná šířka až do 2000 mm
- Úprava skla HÜPPE Antiplaque volitelné k dostání
- Decentní spodní vodící lišta, pouze 10 mm vysoká
- Montáž možná na sprchovou vaničku nebo přímo na dlažbu
- Jednoduchá údržba díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdům
- Designed by

**PHOENIX DESIGN** ■



Příčná vzpěra



Dvojitý stěnový profil umožňuje téměř úplné zasunutí dveří za pevný segment



Puristické designové madlo



Integrovaný doraz zajišťuje maximální komfort při otevření posuvných dveří



Vysoce kvalitní pojezdy vyrobené z leštěné nerezí - z vnitřní strany zapuštěné a výškově nastavitelné



Funkční design dveřního madla umožňuje maximální otevření pro široký vstup



Varianta vybavení 790 SlimLine:

Dveře jsou na přání vybaveny jednoduchým stěnovým profilem. Připojení na stěnu tak dosahuje jemného filigránového vzhledu

## HÜPPE Enjoy elegance

HÜPPE Enjoy elegance – jméno stejné jako výzva, vychutnávat si život ve vší jeho rozmanitosti. Každý den prožívat s energickým elánem. A především: vědomě vnímat malé hezké věci všedního dne a radovat se z nich.

Tak jako z elegantních detailů, které dělají HÜPPE Enjoy elegance tak jedinečné: otevírání dovnitř a ven u křídlových dveří bez pevných segmentů, stylové panty nebo i zapuštěné zpracování. Transparentní materiály propůjčují designu jeho hravost. Kompozice, která zve k setrvání. K obklopení se hezkými věcmi. Nechat se nadchnout čirou radostí ze života. A úplně se poddat požitku.



HÜPPE  
Enjoy elegance  
s nástěnnou lištou  
Křídlové dveře s  
pevným segmentem  
do níky >









Perfektní řešení pro každou situaci v koupelně.

< HÜPPE  
Enjoy elegance  
bezrámový  
Křídlové dveře s  
pevnými segmenty,  
rohový vstup



Další modely Walk-In od strany 124.

HÜPPE  
Enjoy elegance  
s nástěnnou lištou  
Walk-In

HÜPPE  
Enjoy elegance  
bezrámový  
1/4-kruh 2-křídlové  
dveře s pevnými  
segmenty



HÜPPE  
Enjoy elegance  
s nástěnnou lištou  
Křídlové dveře s pev-  
ným segmentem  
a boční stěnou







- série křídlových dveří v bezrámovém provedení nebo s nástěnnou lištou; ideální pro montáž bez sprchové vaničky
- tloušťky skel 6 resp. 8 mm. Otevírání dovnitř/ven u křídlových dveří bez pevného segmentu v provedení s nástěnnou lištou
- pro snadné čištění z vnitřní strany zapuštěné panty a stěnový úhelník
- zapuštěný 5-ti milimetrový zvedací/spouštěcí mechanismus pro výrazné zakončení dveří
- filigránové a transparentní těsnící lišty
- zkosení a výřezy u bočních stěn a pevných segmentů možné
- lze namontovat s prahovou lištou nebo bez ní



Pant (zvenku)



Pant (zvnitř)  
Obzvláště snadné pro čištění



Stěnový úhelník (zvenku)



Stabilizační vzpěra



Madlo



Komfortní madlo

## HÜPPE Enjoy pure

HÜPPE Enjoy pure – nová řada křídlových dveří s puristicky čistým designem. Tvary řady pure jsou vytvořeny pro esteticky náročného člověka, který chápe interiér svého bytu jako architektonické dílo.

Enjoy pure znamená čisté, rovně vedené linie, které se vášnivě zavazují funkčnosti. Otevírání dovnitř i ven u křídlových dveří bez pevných segmentů nebo jen puristicky čisté panty propůjčují designu dokonalost v nejjednodušší formě.



HÜPPE  
Enjoy pure  
bezrámový  
Křídlové dveře s  
pevnými segmenty,  
rohový vstup



reddot award 2014  
winner

interior  
innovation  
award  
2013  
Winner









Vynikající dobrý design.

< HÜPPE  
Enjoy pure  
s nástěnnou lištou  
křídlové dveře s  
pevným segmentem  
do níky



HÜPPE  
Enjoy pure  
s nástěnnou lištou,  
křídlové dveře s pev-  
ným segmentem  
a boční stěnou >

HÜPPE  
Enjoy pure  
s nástěnnou lištou  
1/4-kruh, 2-křídlové  
dveře s pevnými  
segmenty >



HÜPPE  
Enjoy pure  
bezrámový  
Křídlové dveře  
do níky >>





- série křídlových dveří v bezrámovém provedení nebo s nástěnnou lištou; ideální pro montáž bez sprchové vaničky
- tloušťky skel 6 resp. 8 mm
- pro snadné čištění z vnitřní strany zapuštěné panty a stěnový úhelník
- zapuštěný 5-ti milimetrový zvedací/spouštěcí mechanismus pro výrazné zakončení dveří
- filigránové a transparentní těsnící lišty
- zkosení a výřezy u bočních stěn a pevných segmentů možné
- lze namontovat s prahovou lištou nebo bez ní



Pant (zvenku)



Pant (zvnitř)  
Obzvláště snadné pro čištění



Stěnový úhelník



Stabilizační vzpěra




Madlo




Komfortní madlo

# HÜPPE Enjoy elegance & HÜPPE Enjoy pure bezrámový




Křídlové dveře s pevnými segmenty, rohový vstup

Šířka: 700–1500 mm  
Výška: 1600–2000 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Šířka: 700–1500 mm  
Výška: 1600–2000 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Šířka: 700–1500 mm  
Výška: 1600–2000 mm




Křídlové dveře do niky

Šířka: 500–1000 mm  
Výška: 1600–2000 mm




Křídlové dveře s boční stěnou

Šířka: 500–1000 mm  
Výška: 1600–2000 mm




Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Šířka: 700–2600 mm  
Výška: 1600–2000 mm




2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 900–1200 mm  
Výška: 2000 mm




1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 900–1200 mm  
Výška: 2000 mm




1-křídlové dveře s pevnými segmenty \*

Šířka: 720–1100 mm  
Výška: 1600–2000 mm



Boční stěna samostatně stojící


Šířka: 200–1600 mm  
Výška: 600–2000 mm



Walk-In Boční stěna s výklpným segmentem \*


Šířka: 300–1600 mm  
Výška: 1600–2000 mm






Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu

Šířka: 700–1500 mm  
Výška: 1600–2000 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Šířka: 700–1500 mm  
Výška: 1600–2000 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu/rohový vstup

Šířka: 700–1500 mm  
Výška: 1600–2000 mm




Boční stěna pro křídlové dveře s pevným segmentem

Šířka: 200–1600 mm  
Výška: 400–2000 mm




Křídlové dveře do niky \*

Šířka: 700–1000 mm  
Výška: 1600–2000 mm




Křídlové dveře pro boční stěnu \*

Šířka: 700–1000 mm  
Výška: 1600–2000 mm




Boční stěna pro křídlové dveře \*

Šířka: 200–1600 mm  
Výška: 400–2000 mm




Křídlové dveře s protisegmentem do niky \*

Šířka: 700–1600 mm  
Výška: 1600–2000 mm




Lítací dveře do niky \*

Šířka: 600–1600 mm  
Výška: 1600–2000 mm




Lítací dveře pro boční stěnu \*

Šířka: 600–1200 mm  
Výška: 1600–2000 mm




Boční stěna pro lítací dveře \*

Šířka: 400–1600 mm  
Výška: 400–2000 mm




1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 900–1200 mm  
Výška: 2000 mm




2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 900–1200 mm  
Výška: 2000 mm




1-křídlové dveře s pevnými segmenty \*

Šířka: 675–1275 mm  
Výška: 1600–2000 mm



Boční stěna samostatně stojící

Šířka: 300–1200 mm  
Výška: 2000 mm



Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem \*

Šířka: 300–1600 mm  
Výška: 1600–2000 mm

HÜPPE Design elegance



interior  
innovation  
award  
2014

Winner



Podle čeho se pozná dobrý styl? Podle jeho elegantní uměřenosti. Podle vybraných materiálů. A vkusných detailů.

To vše spojuje HÜPPE Design elegance do jediné designové řady, která je tak nevšední, že se nemusí ani tlačit do popředí. Její plynulé tvary jsou zároveň doprovázeny nejvyššími nároky na její funkcionalitu. Jako opravdový všeueměl řeší problematická prostorová zadání vkusně a stylově. Řešení s posuvnými, lítacími, křídlovými, popřípadě křídlovými sklapovacími dveřmi nebo elegantní řešení Walk-in lze optimálně přizpůsobit daným skutečnostem a propojit je do harmonického celku.

HÜPPE Design elegance: Osvědčený princip, který byl stále rozvíjen, aby vyhověl nejvyšším nárokům - Vaším nárokům.

< HÜPPE  
Design elegance  
Křídlové dveře s  
pevnými segmenty,  
rohový vstup







# HÜPPE Design elegance Křídlové dveře

Náš nárok: Design pro všechny.

HÜPPE  
Design elegance  
řešení Walk-In



Další modely Walk-In od strany 124.



HÜPPE  
Design elegance  
1/4-kruh křídlové  
dveře s pevným  
segmentem



< HÜPPE  
Design elegance  
Křídlové sklapovací  
dveře jako U-kabina



HÜPPE  
Design elegance  
Křídlové sklapovací  
dveře jako U-kabina  
(téměř sklopené  
ke stěně)





# HÜPPE Design elegance

## Křídlové dveře

- je možné navzájem kombinovat různé dveřní systémy
- pomocí bočních stěn lze sestavovat různá Walk-In řešení
- pro bezbariérový vstup lze všechny modely volitelně montovat s prahovou lištou nebo bez ní
- výkonný zvedací/spouštěcí mechanismus zaručuje výrazné zakončení dveří
- moderní Bicolor design u stříbrné matné a bílé



Zvedací/spouštěcí mechanismus



Provedení Bicolor



Montáž bez prahové lišty



Montáž s prahovou lištou



Madlo



Pant u křídlových sklápovacích dveří




interior  
innovation  
award  
2014

Winner



product  
design award

2013



PLUS X AWARD

honored as:

BEST PRODUCT  
OF THE YEAR  
2012



PLUS X AWARD

achieved for:

High Quality  
Design  
Functionality



## HÜPPE Design elegance Posuvné dveře

Série transparentních posuvných dveří s elegantním zaobleným designem.

Transparentní posuvné dveře série HÜPPE Design elegance se díky jedinečné technologii Soft-Open-/Soft-Close\* samočinně, dětsky jednoduchým způsobem otevírají a zavírají. Stačí lehce zatlačit na madlo dveří. Nejvyšší komfort pro nejvyšší nároky!



HÜPPE  
Design elegance  
1/4-kruh posuvné  
dveře >



< HÜPPE  
Design elegance  
Posuvné dveře rohový  
vstup, provedení Bicolor  
stříbrná lesklá/bílá



Průběžný krycí profil



Pohled zevnitř na vodicí lištu

\* ne u 1/4-kruhu



Vodící lišta Bicolor-provedení stříbrná lesklá/bílá



Vodící lišta Bicolor-provedení stříbrná lesklá/černá



Vodící lišta Bicolor-provedení stříbrná lesklá/stříbrná matná



Vodící lišta Bicolor-provedení stříbrná lesklá/šedohnědá

## HÜPPE Design elegance Posuvné dveře

- díky průběžnému krycímu profilu působí vodící lišta, jako by byla vyrobena z jednoho odlitku
- k dostání jako 4-úhelníkové, 1/4-kruhové nebo řešení do niky
- sériové výšky 1900 mm a 2000 mm
- pohodlné vysazovací dveřní prvky pro snadné čištění
- volitelná montáž s prahovou lištou pro zvýšenou těsnost nebo bezbariérová montáž bez prahové lišty
- volitelný moderní Bicolor-design: stříbrná lesklá/bílá, stříbrná lesklá/černá a stříbrná matná
- alternativně k dostání s technologie Soft-Open-/Soft-Close

### HÜPPE

Design elegance  
posuvné dveře 1-dílné  
s pevným segmentem  
a boční stěnou >



### < HÜPPE

Design elegance  
posuvné dveře  
1-dílné s pevným  
segmentem a  
boční stěnou



Madlo




Vysazovací dveřní prvky

# HÜPPE Design elegance


## Křídlové dveře

Je možné navzájem kombinovat různé dveřní systémy.




Křídlové dveře

Šířka: 500–1100 mm  
Výška: 1400–2000 mm




Křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 750–1550 mm  
Výška: 1400–2000 mm




Křídlové sklápovací dveře

Šířka: 500–1250 mm  
Výška: 1400–2000 mm




Boční stěna pro křídlové dveře

Šířka: 200–1200 mm  
Výška: do 2000 mm




Boční stěna samostatně stojící

Šířka: 200–1600 mm  
Výška: do 2000 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem pro Walk-In

Šířka: 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm  
Výška: 2000 mm




Lítací dveře pro niku

Šířka: 500–1800 mm  
Výška: 1400–2000 mm




Lítací dveře pro boční stěnu

Šířka: 500–1600 mm  
Výška: 1400–2000 mm




Boční stěna pro lítací dveře

Šířka: 200–1200 mm  
Výška: do 2000 mm




1/4-kruh křídlové dveře

Šířka: 800 mm, 900 mm, 1000 mm  
Výška: do 2000 mm




1/4-kruh křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 735–1135 mm  
Výška: do 2000 mm




5-úhelník 2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 785–1090 mm  
Výška: 1400–2000 mm




Vanová zástěna, 1-dílná

Šířka: 500–1000 mm  
Výška: 1500 mm




Vanová zástěna, 2-dílná

Šířka: 700–1550 mm  
Výška: do 1500 mm




Vanová zástěna, 3-dílná

Šířka: 1000–1600 mm  
Výška: do 1500 mm



Vanová zástěna 2-dílná sklápovací


Šířka: do 1200 mm  
Výška: do 1500 mm



Boční stěna


Šířka: 200–1200 mm  
Výška: do 1500 mm






Posuvné dveře rohový vstup,  
2-dílný

Šířka: 700–1300 mm  
Výška: 1200–2000 mm




Posuvné dveře 1-dílné s pevným  
segmentem

Šířka: 900–2000 mm  
Výška: 1200–2000 mm




Boční stěna pro posuvné dveře  
1-dílné s pevným segmentem

Šířka: 200–1200 mm  
Výška: 500–2000 mm




Posuvné dveře s pevným segmen-  
tem a protisegmentem

Šířka: 1200–2400 mm  
Výška: 1200–2000 mm




Posuvné dveře 2-dílné s pevnými  
segmenty

Šířka: 1200–2200 mm  
Výška: 1200–2000 mm



Boční stěna pro posuvné dveře  
2-dílné s pevnými segmenty/po-  
suvné dveře s pevným segmentem  
a protisegmentem

Šířka: 200–1200 mm  
Výška: 500–2000 mm



1/4-kruh Posuvné dveře

Šířka: 700–1200 mm  
Výška: 1900 mm/2000 mm

## HÜPPE Design pure

Trendy přicházejí a odcházejí. Dobrý design zůstává dobrým designem. S neomylným citem pro nadčasový styl nabízí HÜPPE Design pure účelná řešení pro každý prostor.

Jako důsledné další zdokonalování osvědčeného principu patří k repertoáru této designové řady s mnoha variantami také křídlové nebo křídlové sklapovací dveře, posuvné a lítací dveře. Přímočaré panty křídlových dveří platí dnes již za moderní klasiku. Zredukováno ve tvaru a funkci projevuje HÜPPE Design pure jistý styl odměřenosti a prokazuje svou flexibilitu také v složitých případech, jako u zkosení a výřezů.

HÜPPE Design pure: Nádherně klidné. Prostě dobré.



HÜPPE  
Design pure  
Křídlové dveře s pevnými  
segmenty, rohový vstup >









# HÜPPE Design pure Křídlové dveře

PURE

Puristický design za mírnou cenu.



HÜPPE  
Design pure  
Křídlové dveře s proti-  
segmentem do niky >



< HÜPPE  
Design pure  
Křídlové sklapovací  
dveře (sklopené ke  
stěně a otevřené)

< HÜPPE  
Design pure  
Křídlové dveře s  
pevným segmentem  
a boční stěnou



## HÜPPE Design pure Křídlové dveře

- je možné navzájem kombinovat různé dveřní systémy
- pomocí bočních stěn lze sestavovat různá Walk-In řešení
- pro bezbariérový vstup lze všechny modely volitelně montovat s prahovou lištou nebo bez ní
- výkonný zvedací/spouštěcí mechanismus garantuje výrazné zakončení dveří
- moderní Bicolor design u stříbrné matné a bílé



Madlo



Stabilizační vzpěra



Pant křídlových sklapovacích dveří



Zvedací/spouštěcí mechanismus otevřený



Zvedací/spouštěcí mechanismus zavřený





  
German  
Design Award  
SPECIAL  
MENTION 2014

  
product  
design award  
2013

  
PLUS X AWARD  
honored as:  
BEST PRODUCT  
OF THE YEAR  
2012

  
PLUS X AWARD  
achieved for:  
High Quality  
Design  
Functionality



# HÜPPE Design pure Posuvné dveře

Série transparentních posuvných dveří s puristicky čistým designem.

Transparentní posuvné dveře série HÜPPE Design pure se díky jedinečné technologii Soft-Open-/Soft-Close\* samostatně, dětsky jednoduchým způsobem otevírají a zavírají. Stačí lehce zatlačit na madlo dveří. Nejvyšší komfort pro nejvyšší nároky!



HÜPPE  
Design pure  
1/4-kruh posuvné  
dveře



< HÜPPE  
Design pure  
Posuvné dveře ro-  
hový vstup Bicolor-  
provedení stříbrná  
lesklá/černá



Průběžný krycí profil



Pohled zevnitř na vodící lištu

\* ne u 1/4-kruhu



Vodící lišta Bicolor-provedení stříbrná lesklá/bílá



Vodící lišta Bicolor-provedení stříbrná lesklá/černá



Vodící lišta Bicolor-provedení stříbrná lesklá/stříbrná matná



Vodící lišta Bicolor-provedení stříbrná lesklá/šedohnědá

## HÜPPE Design pure Posuvné dveře

- díky průběžnému krycímu profilu působí vodící lišta, jako by byla vyrobena z jednoho odlitku
- k dostání jako 4-úhelníkové, 1/4-kruhové nebo řešení do niky
- sériové výšky 1900 mm a 2000 mm
- pohodlné vysazovací dveřní prvky pro snadné čištění
- volitelná montáž s prahovou lištou pro zvýšenou těsnost nebo bezbariérová montáž bez prahové lišty
- volitelný moderní Bicolor-design: stříbrná lesklá/bílá, stříbrná lesklá/černá a stříbrná matná
- alternativně k dostání s funkce Soft-Open-/Soft-Close

HÜPPE  
Design pure  
Posuvné dveře 2-dílné  
s pevnými segmenty >



< HÜPPE  
Design pure  
posuvné dveře  
1-dílné s pevným  
segmentem do niky



Madlo




Vysazovací dveřní prvky

# HÜPPE Design pure


## Křídlové dveře

Je možné navzájem kombinovat různé dveřní systémy.




Křídlové dveře

Šířka: 500–1100 mm  
Výška: 1400–2000 mm




Křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 750–1550 mm  
Výška: 1400–2000 mm




Křídlové sklapovací dveře

Šířka: 500–1250 mm  
Výška: 1400–2000 mm




Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem

Šířka: 700–1200 mm  
Výška: do 2000 mm




Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Šířka: 800–1600 mm  
Výška: 1400–2000 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Šířka: 900–1800 mm  
Výška: 1400–2000 mm




Boční stěna samostatně stojící

Šířka: 200–1600 mm  
Výška: do 2000 mm




Boční stěna pro křídlové dveře

Šířka: 200–1200 mm  
Výška: do 2000 mm




Lítací dveře pro niku

Šířka: 500–1800 mm  
Výška: 1400–2000 mm




Lítací dveře pro boční stěnu

Šířka: 500–1600 mm  
Výška: 1400–2000 mm




Boční stěna pro lítací dveře

Šířka: 200–1200 mm  
Výška: do 2000 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem pro Walk-In

Šířka: 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm  
Výška: 2000 mm



1/4-kruh křídlové dveře


Šířka: 800 mm, 900 mm, 1000 mm  
Výška: do 2000 mm



1/4-kruh křídlové dveře s pevnými segmenty


Šířka: 735–1135 mm  
Výška: do 2000 mm






Posuvné dveře rohový vstup,  
2-dílný

Šířka: 700–1300 mm  
Výška: 1200–2000 mm




Posuvné dveře 1-dílné s pevným  
segmentem

Šířka: 900–2000 mm  
Výška: 1200–2000 mm




Boční stěna pro posuvné dveře  
1-dílné s pevným segmentem

Šířka: 200–1200 mm  
Výška: 500–2000 mm




Posuvné dveře s pevným segmen-  
tem a protisegmentem

Šířka: 1200–2400 mm  
Výška: 1200–2000 mm




Posuvné dveře 2-dílné s pevnými  
segmenty

Šířka: 1200–2200 mm  
Výška: 1200–2000 mm



Boční stěna pro posuvné dveře  
2-dílné s pevnými segmenty/po-  
suvné dveře s pevným segmentem  
a protisegmentem

Šířka: 200–1200 mm  
Výška: 500–2000 mm



1/4-kruh Posuvné dveře

Šířka: 700–1200 mm  
Výška: 1900 mm/2000 mm

## HÜPPE Aura elegance

Pokud existuje nějaký vzor pro sprchovací kout, pak je to HÜPPE Aura elegance. Nová série křídlových dveří je vyčerpávající odpovědí na veškerou poptávku po spolehlivém, solidním sprchovém koutu za slušnou cenu.

Kdo se přitom nechce vzdát vysoké kvality pravého skla, nebude zde zklamán. Čisté tvary a kvalitní zpracování dělají z HÜPPE Aura elegance praktické řešení, které lze vždy optimálně přizpůsobit daným prostorovým podmínkám.

HÜPPE Aura elegance. Moderní prostorové řešení může být opravdu takto jednoduché.



HÜPPE  
Aura elegance  
křídlové dveře s  
pevnými segmenty,  
rohový vstup >







Zkombinujte život s kvalitou!



HÜPPE  
Aura elegance  
1/4-kruh 2-křídlové  
dveře s pevnými  
segmenty >

< HÜPPE  
Aura elegance  
křídlové dveře s  
pevným segmentem a  
boční stěnou

< HÜPPE  
Aura elegance  
křídlové dveře s  
pevným segmen-  
tem do niky



HÜPPE Aura elegance  
Madlo >





Atraktivní série posuvných dveří s optimálním poměrem cena / výkon



HÜPPE  
Aura elegance  
Posuvné dveře s  
pevným segmentem  
a protisegmentem >



HÜPPE  
Aura elegance  
1/4-kruh Posuvné  
dveře >

< HÜPPE  
Aura elegance  
Posuvné dveře 1-dílné  
s pevným segmentem  
a boční stěnou







# HÜPPE Aura elegance Posuvné dveře

- K dodání jako 4-úhelníkové, 1/4-kruhové modely nebo řešení pro niky
- Moderní Bicolor-design u stříbrné matné a bílé
- Prvky pro jednoduché vyklopení dveřních segmentů pro snadné čištění



Rohový spoj



Napojení na stěnu v Bicolor-provedení s bílou barvou



Vysazovací dveřní segmenty




Madlo




# HÜPPE Aura elegance

## Křídlové dveře & Posuvné dveře




Křídlové dveře s pevnými segmenty, rohový vstup

Šířka: 700–1200 mm  
Výška: 1600–2000 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Šířka: 700–1200 mm  
Výška: 1600–2000 mm




Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu a rohový vstup

Šířka: 700–1200 mm  
Výška: 1600–2000 mm



Boční stěna

Šířka: 200–1200 mm  
Výška: 1600–2000 mm




1/4-kruh 2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 900x900mm, 1000x1000 mm  
Výška: 1900 mm




5-úhelník 1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 900x900mm, 1000x1000 mm  
Výška: 1900 mm




Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Šířka: 700–1300 mm  
Výška: 1200–2000 mm




Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Šířka: 900–2000 mm  
Výška: 1200–2000 mm




Posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem

Šířka: 1000–2400 mm  
Výška: 1200–2000 mm




Posuvné dveře 2-dílné s pevnými segmenty

Šířka: 1200–2200 mm  
Výška: 1200–2000 mm



Boční stěna

Šířka: 200–1200 mm  
Výška: 1200–2000 mm



1/4-kruh Posuvné dveře

Šířka: 700–1200 mm  
Výška: 1900 mm/2000 mm



## HÜPPE Classics 2

Výrazný design při malém rozpočtu! Nová generace HÜPPE Classics přesvědčuje rozsáhlým a promyšleným programem moderních sprchovacích koutů z pravého skla za výhodnou cenu. Nyní k osvědčeným modelům s posuvnými a křídlovými dveřmi nabízíme poprvé bezbariérová řešení s posuvnými dveřmi EasyEntry.

Ušlechtilé profily v barvě stříbrná pololeklá přebírají klíčovou ztvárňující roli a vytvářejí estetická spojení k vysoce kvalitním segmentům sprchového koutu vyrobeným z kvalitního skla a také k na dotyk příjemně tvarovanému trubkovému madlu v barvě chrom. Výrazný design výrobku vyvinutý v těsné spolupráci HÜPPE s Phoenix Design.



HÜPPE Classics 2  
EasyEntry  
Posuvné dveře  
1-dílné s pevným  
segmentem >










## HÜPPE Classics 2 Posuvné dveře

- Mimořádně hladký chod dveřních segmentů díky kvalitním dvojitém kolečkům
- Snadné čištění díky inovativním čistícím tlačítkům u všech modelů posuvných dveří
- Rohová spojka a trubkové madlo v barvě stříbrná lesklá
- Patentovaná HÜPPE technika upevnění s použitím těsnícího profilu pro jednoduchou montáž

HÜPPE Classics 2  
Posuvné dveře  
2-dílné s pevným  
segmentem



< HÜPPE Classics 2  
Posuvné dveře rohový  
vstup 2-dílný



Dvojitá kolečka pro super hladký chod posuvných dveřních segmentů



Čistící tlačítko umožňuje snadné čištění dveřních segmentů

# HÜPPE Classics 2 Křídlové dveře

Uskutečňte Váš sen.



HÜPPE Classics 2  
1/4-kruh 2-křídlové  
dveře s pevnými  
segmenty >

Zvedací/spouštěcí  
mechanismus >



< Montáž bez prahové  
lišty pro bezbariérový  
vstup také možná

HÜPPE Classics 2  
Křídlové dveře s  
pevným segmentem  
a boční stěnou >







## HÜPPE Classics 2 Křídlové dveře

- Je možné vzájemně kombinovat různé dvevní systémy
- Všechny modely křídlových dveří mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Výkonný zvedací/spouštěcí mechanismus zvedá dveře při otevření o 5 mm a zamezuje tak smýkání těsnících profilů po podlaze




HÜPPE Classics 2  
Lítací dveře pro niku >



Design trubkového madla v chromu


# HÜPPE Classics 2

## Posuvné dveře + EasyEntry posuvné dveře



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Šířka: 700–1250 mm  
Výška: do 2000 mm




Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný

Šířka: 700–1250 mm  
Výška: do 2000 mm




Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Šířka: 700–1250 mm  
Výška: do 2000 mm




Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný (1/2)

Šířka: 700–1250 mm  
Výška: do 2000 mm




Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Šířka: 1000–1700 mm  
Výška: do 2000 mm




Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem

Šířka: 700–1500 mm  
Výška: do 2000 mm




Boční stěna pro posuvné dveře

Šířka: 200–1200 mm  
Výška: do 2000 mm




Posuvné dveře

Šířka: 800–1250 mm  
Výška: 1900/2000 mm




EasyEntry Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Šířka: 700–1250 mm  
Výška: do 2000 mm




EasyEntry Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Šířka: 700–1250 mm  
Výška: do 2000 mm




EasyEntry Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Šířka: 1000–1800 mm  
Výška: do 2000 mm



Boční stěna pro EasyEntry posuvné dveře

Šířka: 200–1200 mm  
Výška: do 2000 mm




EasyEntry Posuvné dveře

Šířka: 800–1250 mm  
Výška: 2000 mm




# HÜPPE Classics 2

## Křídlové dveře




Křídlové dveře rohový vstup

Šířka: 500–1100 mm  
Výška: do 2000 mm




Křídlové dveře pro boční stěnu/  
rohový vstup

Šířka: 500–1100 mm  
Výška: do 2000 mm




Křídlové dveře do niky

Šířka: 500–1100 mm  
Výška: do 2000 mm




Křídlové dveře s pevnými segmenty  
rohový vstup

Šířka: 700–1550 mm  
Výška: do 2000 mm




Křídlové dveře s pevným segmen-  
tem pro boční stěnu / rohový vstup

Šířka: 700–1550 mm  
Výška: do 2000 mm




Křídlové dveře s pevným segmen-  
tem do niky

Šířka: 700–1550 mm  
Výška: do 2000 mm




Boční stěna pro křídlové dveře

Šířka: 200–1200 mm  
Výška: do 2000 mm




Lítací dveře pro niku

Šířka: 500–1800 mm  
Výška: do 2000 mm




Lítací dveře pro boční stěnu

Šířka: 500–1600 mm  
Výška: do 2000 mm



Boční stěna pro lítací dveře

Šířka: 200–1200 mm  
Výška: do 2000 mm



2-křídlové dveře s pevnými  
segmenty (1/2)

Šířka: 735–1135 mm  
Výška: 1900/2000 mm

## HÜPPE Walk-In-Modelle

Každý potřebuje nějaké místo, na kterém může načerpat energii. Útočiště, kde jsme sami pro sebe, kde můžeme nechat osprchovat tělo i duši. Místo, kde nacházíme klid, inspiraci a uvolnění.

Modely HÜPPE Walk-In Vás srdečně zvou: Jen račte dál!

Volně stojící, velkoryse dimenzovaná skla otevírají prostor pro velký zážitek ze sprchování. Zcela bez dveří nebo prahů, které se musejí otevírat nebo překračovat. Proto lze individuálně realizovat podle vašich potřeb a prostor.










Otevřený pro velký zážitek ze sprchování.

30  
LET  
GARANCE



HÜPPE  
Studio Berlin pure  
bezrámové  
Walk-In model 1 >

HÜPPE  
Design pure  
Křídlové dveře dveře s  
pevným segmentem  
pro Walk-In v kombina-  
ci s boční stěnou >



< HÜPPE Solva pure  
ezrámová  
Walk-In Boční  
stěna s výklopným  
segmentem

## Modely HÜPPE Walk-In

Bezbariérový a jednoduše hezký.




< HÜPPE  
Design elegance  
Boční stěna  
samostatně stojící s  
druhou boční stěnou



< HÜPPE  
Studio Paris elegance  
bezrámové,  
Walk-In model 3

HÜPPE  
Enjoy pure  
s nástěnnou lištou Boční  
stěna samostatně stojící,  
chromový dekor  
Element >









# Modely HÜPPE Walk-In

HÜPPE Design elegance, HÜPPE Design pure



Boční stěna samostatně stojící

Křídlové dveře s pevným segmentem pro Walk-In

Šířka: 200–1600 mm

Šířka: do 1500 mm




Výška: do 2000 mm

Výška: 2000 mm

HÜPPE Enjoy elegance bezrámový,  
HÜPPE Enjoy pure bezrámový

HÜPPE Enjoy elegance/pure  
s nástěnnou lištou

HÜPPE Enjoy elegance/pure  
s nástěnnou lištou/ bezrámový



Boční stěna samostatně stojící

Boční stěna samostatně stojící

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Šířka: 200–1600 mm

Šířka: 300–1200 mm

Šířka: 300–1600 mm

Výška: 600–2000 mm




Výška: 2000 mm

Výška: 1600–2000 mm

HÜPPE Solva pure bezrámová

HÜPPE Solva pure bezrámová

HÜPPE Solva pure s nástěnnou lištou



Boční stěna samostatně stojící

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Šířka: 200–1800 mm

Šířka: 200–1800 mm

Šířka: 200–1800 mm



Výška: 600–2200 mm

Výška: 600–2200 mm

Výška: 1200–2200 mm

HÜPPE Xtensa pure

HÜPPE Duplo pure



Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Walk-In

Šířka: 1000–2000 mm


Šířka: 1000–2000 mm

Výška: 1900–2200 mm

Výška: 1000–2000 mm




HÜPPE Studio Paris elegance bezrámové, HÜPPE Studio Berlin pure bezrámové



Boční stěna samostatně stojící

Šířka: 200–1800 mm


Výška: do 2500 mm



Boční stěna volně stojící

Šířka: 300–1800 mm

Výška: do 2200 mm




Walk-In model 1

Šířka: 1200–1800 mm

Výška: do 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance bezrámové, HÜPPE Studio Berlin pure bezrámové




Walk-In model 2

Šířka

Boční stěna levá: 300–1800 mm

Boční stěna pravá: 300–1800 mm

Výška: do 2200 mm




Walk-In model 3

Šířka

Boční stěna levá: 300–1800 mm

Boční stěna pravá: 300–1800 mm

Výška: do 2200 mm




Walk-In model 4

Šířka: 300–1800 mm

Výška: do 2200 mm


HÜPPE Studio Paris elegance s nástěnnou lištou, HÜPPE Studio Berlin pure s nástěnnou lištou



Boční stěna samostatně stojící

Šířka: 200–1800 mm


Výška: do 2200 mm



Boční stěna volně stojící

Šířka: 300–1800 mm

Výška: do 2200 mm




Walk-In model 1

Šířka: 1200–1800 mm

Výška: do 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance s nástěnnou lištou, HÜPPE Studio Berlin pure s nástěnnou lištou




Walk-In model 2

Šířka

Boční stěna levá: 300–1800 mm

Boční stěna pravá: 300–1800 mm

Výška: do 2200 mm




Walk-In model 3

Šířka

Boční stěna levá: 300–1800 mm

Boční stěna pravá: 300–1800 mm

Výška: do 2200 mm



Walk-In model 4

Šířka: 300–1800 mm

Výška: do 2200 mm

## HÜPPE Vanové zástěny

Koupání nebo sprchování? Proč ne oboje? Nenechte se omezovat a užívejte si podle chutí. Vanové zástěny HÜPPE poskytují perfektní řešení pro každý prostor. Jedno jestli otevřený nebo uzavřený, kulatý nebo hranatý, rozhodujete Vy.

30  
LET  
GARANCE



HÜPPE  
Solva pure  
2-dílná sklapovací >







Rozhodujte se podle pocitu, ne podle nutnosti.



HÜPPE  
Design pure 1-dílná >




HÜPPE  
Combinett 2  
3-dílná >

< HÜPPE  
Design elegance  
3-dílná


# HÜPPE Vanové zástěny

## HÜPPE Combinett 2




2-dílná

Šířka: 600–1246 mm  
Výška: 1200–1500 mm




3-dílná

Šířka: 1005–1635 mm  
Výška: 1200–1500 mm



S rozšířeným 1. segmentem


Šířka: 1005–1635 mm  
Výška: 1200–1500 mm



Boční stěna


Šířka: 200–1120 mm  
Výška: do 1200 mm

## HÜPPE 501 Design pure, HÜPPE Design elegance




1-dílná

Šířka: 750–765 mm  
Výška: 1500 mm




2-dílná

Šířka: 950–965 mm  
Výška: 1500 mm



2-dílná sklápovací


Šířka: do 1200 mm  
Výška: do 1500 mm



Boční stěna

Šířka: 200–1120 mm  
Výška: do 1200 mm


## HÜPPE Design elegance



3-dílná

Šířka: 1000–1600 mm  
Výška: do 1500 mm


HÜPPE Solva pure bezrámová



1-dílná

Šířka: 500–1000 mm


Výška: do 2200 mm



1-dílná s pevným segmentem

Šířka: 600–1500 mm

Výška: do 2200 mm




2-dílná sklápovací

Šířka: 500–1250 mm

Výška: do 2000 mm


HÜPPE Solva pure s nástěnnou lištou



1-dílná

Šířka: 500–1000 mm


Výška: do 2200 mm



1-dílná s pevným segmentem

Šířka: 600–1500 mm

Výška: do 2200 mm




2-dílná sklápovací

Šířka: 500–1250 mm

Výška: do 2000 mm


HÜPPE Studio Paris elegance bezrámové, HÜPPE Studio Berlin pure bezrámové



1-dílná

Šířka: 500–1000 mm

Výška: do 2200 mm




1-dílná s pevným segmentem

Šířka: 600–1500 mm

Výška: do 2200 mm


HÜPPE Studio Paris elegance s nástěnnou lištou, HÜPPE Studio Berlin pure s nástěnnou lištou



1-dílná

Šířka: 500–1000 mm

Výška: do 2200 mm



1-dílná s pevným segmentem

Šířka: 600–1500 mm

Výška: do 2200 mm

# HÜPPE Barvy profilů

	Vista pure	Solva pure	Refresh pure	Enjoy elegance	Enjoy pure
černá					
bílá			✓	✓	✓
šedohnědá					
stříbrná pololesklá					
titanová stříbrná			✓		
stříbrná matná			✓	✓	✓
stříbrná lesklá		✓	✓	✓	✓
chrom/chrom	✓				
stříbrná lesklá/stříbrná matná					
stříbrná lesklá/černá					
stříbrná lesklá/bílá					
stříbrná lesklá/šedohnědá					



stříbrná matná



bílá



stříbrná lesklá



stříbrná pololesklá



titanová stříbrná



chrom/chrom



černá



šedohnědá



Design elegance	Design pure	Aura elegance	Classics 2	Duplo pure	Xtensa pure	Combinett 2
✓	✓					
✓	✓	✓	✓			✓
✓	✓					
			✓		✓	
✓	✓	✓	✓			✓
✓	✓	✓				
				✓		
✓ *	✓ *					
✓ *	✓ *					
✓ *	✓ *					
✓ *	✓ *					

\* nedodává se u bočních stěn pro posuvné dveře, u křídlových dveří a u vanových zástěn



stříbrná lesklá/stříbrná matná



stříbrná lesklá/černá



stříbrná lesklá/bílá



stříbrná lesklá/šedohnědá

# HÜPPE Skla / dekory

	Vista pure	Solva pure	Refresh pure	Enjoy elegance	Enjoy pure
umělé sklo Pacific S					
šedé šedé Anti-Plaque		✓*			
čiré čiré Anti-Plaque	✓	✓	✓	✓	✓
Karo Karo Anti-Plaque	✓		✓		
bronzové bronzové Anti-Plaque		✓*			
Privatima Privatima Anti-Plaque		✓		✓	✓
Bubbles Bubbles Anti-Plaque		✓		✓	✓
Sand Plus Sand Plus Anti-Plaque	✓	✓	✓	✓	✓
Zrcadlové sklo Zrcadlové sklo Anti-Plaque		✓*		✓*	✓*
Kombinovaný pískový dekor Sand Plus Kombinovaný pískový dekor Sand Plus Anti-Plaque					
Chromový dekor Element chromový dekor Element Anti-Plaque				✓**	✓**

\* nedodává se u 1/4-kruhu a 5-úhelníku

\*\* jen u Enjoy elegance/Enjoy pure s nástěnnou lištou Boční stěna samostatně stojící



umělé sklo Pacific S



čiré/čiré Anti-Plaque



šedé/šedé Anti-Plaque



bronzové/bronzové Anti-Plaque



Privatima/Privatima Anti-Plaque



Sand Plus/Sand Plus Anti-Plaque



Karo/Karo Anti-Plaque



Bubbles/Bubbles Anti-Plaque

Design elegance	Design pure	Aura elegance	Classics 2	Duplo pure	Xtensa pure	Combinett 2
						✓
✓*	✓*			✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓		
✓*	✓*				✓	
✓	✓	✓				
✓	✓					
✓	✓	✓		✓	✓	
✓*	✓*				✓	
				✓		
✓**	✓**					

\* nedodává se u 1/4-kruhu


\*\* jen u Design elegance/Design pure Boční stěna samostatně stojící

\*\*\* ne u křídlových dveří



### HÜPPE Anti-Plaque

Toto snadno čistitelné sklo umožňuje jednoduché stékání vody v podobě kapiček. Výrazně se tak snižuje usazování nečistot a vodního kamene. To, co i přesto zůstane, můžete jednoduše setřít.



bez Anti-Plaque

s Anti-Plaque



Zrcadlové sklo/  
Zrcadlové sklo Anti-Plaque









Kombinovaný pískový dekor Sand Plus/  
Kombinovaný pískový dekor Sand Plus Anti-Plaque



Chromový dekor Element/  
chromový dekor Element Anti-Plaque

# HÜPPE Dveřní systémy

	Studio Paris elegance	Studio Berlin pure	Vista pure	Solva pure	Refresh pure
<b>Orámování</b>	s nástěnnou lištou bezrámové	s nástěnnou lištou bezrámové	s nástěnnou lištou bezrámové	s nástěnnou lištou bezrámové	s nástěnnou lištou
<b>Základní tvar</b>					
 <b>Nika</b>					
Posuvné dveře			✓		
Křídlové dveře	✓	✓		✓	✓
Lítací dveře	✓	✓		✓	✓
Křídlové sklapovací dveře				✓	
 <b>4-úhelník</b>					
Posuvné dveře			✓		
Křídlové dveře	✓	✓		✓	✓
Lítací dveře	✓	✓		✓	✓
Křídlové sklapovací dveře				✓	
 <b>1/4-kruh</b>					
Posuvné dveře					
Křídlové dveře	✓	✓		✓	✓
 <b>5-úhelník</b>					
Křídlové dveře	✓	✓		✓	✓
 <b>1/2-kruh</b>					
Křídlové dveře					✓
 <b>3-stranné volně stojící</b>					
U kabína	✓	✓	✓	✓	
 <b>Walk-In</b>					
Walk-In	✓	✓		✓	

\*není k dostání jako bezrámové provedení




Enjoy elegance/pure	Design elegance	Design pure	Aura elegance	Classics 2	Duplo pure	Xtensa pure
s nástěnnou lištou bezrámové	s nástěnnou lištou	s nástěnnou lištou	s nástěnnou lištou	s nástěnnou lištou	s nástěnnou lištou	s nástěnnou lištou
	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓		
✓*	✓	✓		✓		
	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓		✓		
✓	✓	✓			✓	✓

## HÜPPE EasyStyle Obklad stěn

Chtěli byste Vaši koupelnu přestavět a koupací vanu nahradit bezbariérovým sprchovým koutem, ale obáváte se kompletní rekonstrukce? Pak je obklad HÜPPE EasyStyle přesně to správné řešení pro Vás.

S obkladem stěn HÜPPE EasyStyle můžete dát Vaší koupelně jednoduše a rychle nový styl - bez nečistot, prachu a hluku.

PŘEDTÍM






## HÜPPE EasyStyle Obklad stěn

Obklad stěn HÜPPE EasyStyle se do-  
dává ve čtyřech různých dekorech.  
Milujete teplé barvy a rustikální  
vzhled dřeva? Pak se rozhodněte  
pro jeden z našich dvou dřevěných  
dekorů. Nebo se Vám více líbí chlad-  
ný puristický vzhled? Pak je náš de-  
kor betonu nebo kamene pro Vás

přesně to pravé. Díky speciálnímu  
zušlechťení povrchu UV lakem vypa-  
dají všechny dekory autenticky a zá-  
roveň tato úprava téměř eliminuje  
usazování nečistot a vodního kame-  
ne. K čištění postačí měkký hadr a  
šetrný čistič, jako je např. HÜPPE Top  
Plus.





PŘEDTÍM



POTOM



K dispozici jsou 4 trendové dekory:



**HÜPPE EasyStyle – přesvědčivý v designu i funkci**

- 3 mm silné hliníkové kompozitní panely s jednostranným přímým digitálním potiskem desek
- Zušlechtění povrchu UV lakem
- Odolný proti otěru, barevně stálý, odolný proti poškrábání a působení chemikálií
- Bezspárovové a přesné sesazení díky průběžnému dekoru
- Na výběr máte 4 různé dekory navozující při dotyku realistický pocit

**HÜPPE EasyStyle – úplně jednoduchá montáž**

- 3 mm silné hliníkové kompozitní panely lze jednoduše nalepit na stávající připravené obkládačky nebo stěny
- Přířiznutí desek se provádí přímo na místě běžným nářadím
- Montáž s využitím montážní sady HÜPPE (silikon a lepicí pásky) nebo pomocí lepidla na plochy vhodného pro celoplošné lepení
- Montáž volitelně pomocí hliníkových profilů možná

**HÜPPE EasyStyle – velmi snadné čištění**

- Zušlechtění povrchu UV lakem do velké míry zabraňuje usazování vodního kamene a nečistot
- Co přece jen zůstane, lze odstranit měkkým hadrem a šetrným čistícím prostředkem, jako je např. HÜPPE Top Plus šetrný čistič

HÜPPE Sprchové vaničky a extra ploché vaničky





Individuální charakter koupelny dotvoří teprve vhodná sprchová vanička. Kombinace sprchového koutu a vaničky HÜPPE zaručuje optimální harmonii funkce a designu. Je jedno, jestli zapuštěná do podlahy nebo usazená na obloženém podstavci - HÜPPE Vám nabízí správné řešení pro každou montážní situaci.



## Kvalita z přírodních minerálních látek

- vyrobeno mj. z přírodních látek jako jsou křemenný štěrk, křemenný písek a mletý kámen
- vysoká stabilita, odolnost proti lomu a kroucení díky pevné vazbě materiálů
- příznivé tepelně akumulční schopnosti tohoto materiálu, je proto velmi příjemný na dotek i pro chůzi
- vysoká odolnost povrchu: zvláště proti úderu a oděru, barevná stálost a snadné ošetřování
- speciální protihluková izolace pro velmi tiché sprchování
- malé výšky vaniček pro pohodlný vstup
- jednoduchá montáž: možnost instalace přímo na podlahu a instalace bez nožiček
- optimální shoda se všemi sprchovými kouty HÜPPE





HÜPPE Purano >  
4-úhelník, 1/4-kruh,  
5-úhelník, 1/2-kruh



## HÜPPE Purano vanička

Plochá vanička s decentním prohloubením a se sériově dodávanou protiskluznou úpravou nabízí variabilní možnosti zabudování.

- Obzvláště plochá vanička s decentním prohloubením sprchovací plochy (26 mm)
- Standardně protiskluzná úprava
- Nepatrná hloubka se hodí pro montáž přímo na podlahu a garantuje snadný vstup
- Přímé obložení dlaždicemi k okraji vaničky možné
- Odtokový výkon podle odtokového systému (volitelně k zakoupení): 0,6 l/sek.
- Sifon s chromovou krytkou volitelně k zakoupení
- K dodání i jiné krytky sifonu



## HÜPPE Extra ploché sprchové vaničky

Extra ploché sprchové vaničky HÜPPE se mohou jako běžné dlaždice pokládat přímo na potěr podlahy a tím splnit jakýkoliv požadavek na bezbariérovou koupelnu.

- Montáž možná v absolutní rovině s podlahou a proto je vhodná i pro vozíčkáře
- Přímé obložení dlaždicemi k okraji vaničky možné
- Optimální sklon odtoku zajišťuje spolehlivé odtékání i při velkých množstvích vody např. při sprchování dešťovým proudem
- Odtokový výkon podle odtokového systému (volitelně k zakoupení): 0,5 l - 0,8 l/sek.
- Volitelně lze extra ploché sprchové vaničky HÜPPE Easy vybavit protiskluznou úpravou

## Extra plochá sprchová vanička HÜPPE EasyFlat

- Puristický design
- 100% rovná krytka sifonu z kvalitní minerální litiny
- Snadno čistitelná, protože i krytka je potažena snadno udržovatelným povrchem Gelcoat
- Kromě základní barvy bílá lesklá jsou volitelně k zakoupení také barvy béžová matná, antracitová matná nebo bílá matná



< HÜPPE EasyFlat  
4-úhelník

HÜPPE EasyStep >  
4-úhelník



< Volitelně k  
výběru různé  
odtokové  
krytky

chrom/kulatá

bílá/kulatá

zlatá 24 karátů/kulatá


bílá/hranatá

## Extra plochá sprchová vanička HÜPPE EasyStep

- Superplochá sprchová vanička bez zvýšených hran
- Možnost zhotovení na míru a tím i množství realizovatelných montážních situací
- HÜPPE sifony s chromovou krytkou a ve třech dalších designech a barvách volitelně k zakoupení
- Díky lesklému hladkému povrchu v bílé barvě se vanička HÜPPE EasyStep velmi dobře hodí k jiným výrobkům, např. k akrylátovým koupacím vanám nebo ke keramickým výrobkům

# HÜPPE Sprchové vaničky a extra ploché vaničky

Purano



4-úhelník

800x800


900x900

1000x1000

750x900

900x700

1000x700



1/4-kruh

800x800

900x900

800x1000

900x800

800x900

1000x1000

1/4-kruh

1000x800

900x1000

1000x900

900x1200

1200x900



5-úhelník

900x900

1000x1000




1/2-kruh

1140x900




### EasyStep



4-úhelník	4-úhelník	4-úhelník	4-úhelník / zhotovení na míru
800x800	1300x800	1600x700	801-1099x800
900x800	1400x800	1700x700	901-1099x900
1000x800	1500x800	1600x800	1001-1099x1000
1100x800	1300x900	1700x800	1101-1499x800
1200x800	1400x900	1600x900	1101-1499x900
900x900	1500x900	1700x900	1101-1499x1000
1000x900	1100x1000	1800x900	1501-1700x700
1100x900	1200x1000	1600x1000	1501-1700x800
1200x900	1300x1000	1700x1000	1501-1800x900
1000x1000	1400x1000	1800x1000	1501-1800x1000
1500x700	1500x1000		

### EasyFlat



4-úhelník	4-úhelník	4-úhelník
1000x800	900x900	1000x1000
1200x800	1000x900	1200x1000
1400x800	1100x900	1400x1000
1600x800	1200x900	1500x1000
	1300x900	1600x1000
	1400x900	1800x1000
	1500x900	
	1600x900	
	1700x900	
	1800x900	





## HÜPPE RESPONSIBILITY

Udržitelnost je neoddelitelnou součástí naší filozofie, protože se cítíme odpovědni za životní prostředí. Proto sázíme převážně na suroviny šetrné k přírodě, jako jsou sklo a hliník a trvale se snažíme minimalizovat emise škodlivých látek. Sprchové kouty HÜPPE lze samozřejmě také v plném rozsahu recyklovat.

[www.hueppe.com](http://www.hueppe.com)



Tento katalog Vám může samozřejmě poskytnout jenom malý pohled na náš svět sprchového vybavení. Na naší webové stránce [www.hueppe.com](http://www.hueppe.com) naleznete mnoho dalších informací o našich produktech a naší společnosti. Klikněte a nechte se inspirovat.

## Kvalita a bezpečnost HÜPPE



V dlouhodobém zátěžovém testu se prověřuje, zda se sprchová vanička při trvalém namáhání nezdeformuje.



Při testu těsnosti se ověřuje, zda stříkající voda zůstává bezpečně uvnitř sprchovacího koutu.



Při testu s pytlkem písku se ověřuje, zda sklo nebo umělé sklo při případném pádu nevypadne z rámu.

### Sprchujte se spolehlivě a kvalitně.

Na každý výrobek HÜPPE klademe vysoké kvalitativní nároky, a proto jej důkladně testujeme podle všech předpisů. Přitom sami překračujeme zákonné požadavky příslušných norem jako například DIN EN 14428 (značka CE). Totéž platí pro naše záruční a servisní služby. Ať se jedná o záruku dodatečné koupě na opotřebitelné díly nebo také TÜV-GS-Certifikát – na HÜPPE se vždy můžete spolehnout.





## Přesvědčivě garantovaných 30 let

Na všechny výrobky HÜPPE ze segmentu PREMIUM\* obdrží soukromí zákazníci 30-ti letou záruku. Tato záruka platí pro soukromé domácí použití sprchového koutu a vztahuje se na eventuální závady materiálu a/nebo zpracování. Přesné znění záručních podmínek obdržíte při nákupu, nebo si je můžete vyžádat přímo u HÜPPE.

Záruční doba začíná registrací sprchového koutu HÜPPE v průběhu 180 dnů od data nákupu. Buď online na internetové adrese [www.hueppe.com](http://www.hueppe.com), anebo poštou (adresa na zadní straně této brožury). Zákazník potřebuje k registraci záruky fakturu/nákupní doklad a identifikační výrobní číslo, které je nalepeno na sprchovém koutu nebo je uvedeno v průvodním pasu výrobku, který je přiložený v balení.

→ více na: Garance: [www.hueppe.com](http://www.hueppe.com)

\* platí pro všechny modely sérií HÜPPE Studio Paris elegance, HÜPPE Studio Berlin pure, HÜPPE Vista pure, HÜPPE Solva pure a HÜPPE Duplo pure.

HÜPPE s.r.o.,  
Pražská 1579, CZ - 274 01 Slaný , Tel. 312 526 193, Fax 312 520 954  
e-mail: hueppe.cz@hueppe.com

[www.hueppe.com](http://www.hueppe.com)

The logo features the word "HÜPPE" in a bold, white, sans-serif font. To the left of the "H" is a small orange L-shaped icon. Above the "E" is a white L-shaped icon. Below "HÜPPE" is the tagline "SHOWER AND SOUL" in a smaller, white, sans-serif font.

**HÜPPE**  
SHOWER AND SOUL

Technické změny, odchylky barevných odstínů a změny sortimentu vyhrazeny.

095511007 / 03.17 / SD-S-H